PREISLISTE

2026/27

Lichtmanagement
Explosionsgeschützte Leuchten
Feuchtraumleuchten
Hallenleuchten
Außenleuchten
Notleuchten

SCHUCH

Die in dieser Preisliste enthaltenen Preise sind in EURO angegeben und gelten **ab 01.04.2026**.

Mit dem Erscheinen der Preisliste 2026/27 werden alle bisherigen Preise ungültig.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie gelten für das normale Handelsgeschäft.

Für Aufträge, die sich auf größere Objekte, vor allem im Rahmen von Ausschreibungen beziehen, bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage zur Abgabe eines Nettopreises.

Sämtliche Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, ab Werk, ausschließlich Verpackung und ohne konventionelle Leuchtmittel oder LED-Retrofit-Röhren.

Kleinstbestellzuschlag:
Bei Aufträgen unter EUR 125,- netto erheben wir zur Deckung unserer Kosten einen Kleinstbestellzuschlag von EUR 25,-.

Lieferung:
Bei einem Netto-Auftragswert liefern wir in Deutschland
ab EUR 1.150,- Frachtpauschale EUR 50,- netto,
ab EUR 2.300,- frei Haus.

Rücknahmen:
Eine Rücknahme erfolgt nur, wenn diese **vor** der Rücksendung von uns genehmigt wurde.
Für die Rücknahme einwandfreier und wiederverkaufsfähiger Ware berechnen wir neben den Frachtauslagen 20 % des Kaufpreises, mindestens aber EUR 40,- als Kostenersatz für Prüfung, Neuverpackung und kfm. Abwicklungsaufwand.

Entsorgung:
Wir sind dem Interzero® / Interseroh+ Entsorgungssystem für technische Leuchten und Transportverpackungen (Vertrag-Nr. 80024) angeschlossen.

Transportschäden:
Da alle Lieferungen auf Gefahr des Käufers erfolgen, leisten wir bei Transportschäden nur Ersatz im Rahmen der ADSP.

Batteriegesetz:
Batterien werden zur umweltverträglichen Entsorgung zurückgenommen. Alle Einsendungen sind frei Haus vorzunehmen.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als Zusicherung von Eigenschaften oder als Garantien im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderungen im Interesse technischer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Inhaltsverzeichnis

Leuchten *LED-Technologie*

Explosionsgeschützte LED-Leuchten	**4-15**
Lichtmanagement LIMAS Line	5
Ex-Leuchten für ZONE 1 und ZONE 21	6-10
Ex-Leuchten für ZONE 2 und ZONE 22	10-14
Ex-Installationsmaterial	14-15
LED-Feuchtraumleuchten	**16-28**
Lichtmanagement LIMAS Air	17
Lichtmanagement LIMAS Line BASIC / PRO	17
Wannenleuchten	18-24
Ovalleuchte	24
Kompaktleuchten	24-25
Rohrleuchten	25
Metallleuchten	26
Antivandalenleuchte	27
Trageschienensysteme	27
Durchgangsverdrahtungen	28
LED-Hallenstrahler	**29-36**
Lichtmanagement LIMAS Air CASA	30
Lichtmanagement LIMAS Line BASIC / PRO	30
1-Punkt Aufhängung	31-33
2-Punkt Aufhängung	33-34
Scheinwerfer	36-36
LED-Außenleuchten	**37-53**
Lichtmanagement LIMAS Air	38
RFL-Leuchten	38
Technische Außenleuchten	37-41
Seilleuchten	42-43
Dekorative Außenleuchten	43-47
Hängeleuchten	47
Scheinwerfer	48-50
Großflächenstrahler	50-51
Rohr- und Wandausleger	52
Mastaufsätze	52
Traversen	53
Anschlusskabel	53
LED-Feuchtraum-Notleuchten	**54-58**
Lichtmanagement Line PRO	55
Lichtmanagement LIMAS Line ESC	55
Lichtmanagement LIMAS Air GUARD	55
Wannenleuchten	56-58
Kontaktdaten /Anhang	
SCHUCH Ansprechpartner Vertrieb-Innendienst	2
SCHUCH Regionalbüros	2
SCHUCH Vertreter und Auslieferungslager	3
Zertifikate und Normen	59
Verkaufs- und Lieferbedingungen	60

Ihre Ansprechpartner im Vertrieb-Innendienst

Auftragsannahme, Abwicklung, Liefertermin und Preisauskunft

Bereich NORD

Vertreter Bezirke: 16, 24, 26, 36, 38, 39, 42, 43

Tanja Decker	tanja.decker@schuch.de	06241 4091-537
Tina Pinel	tina.pinel@schuch.de	06241 4091-505

Bereich SÜD

Vertreter Bezirke: 03, 09, 10, 18, 44, 31, 34

Michael Köcher	michael.koecher@schuch.de	06241 4091-172
Andrea Schubert	andrea.schubert@schuch.de	06241 4091-166

Angebotserstellung

Bereich NORD

Vertreter Bezirke: 16, 24, 26, 36, 38, 39, 42, 43

Sven Hammer	sven.hammer@schuch.de	06241 4091-514
Karl-Heinz Müller	karl-heinz.mueller@schuch.de	06241 4091-160
Marc Piech	marc.piech@schuch.de	06241 4091-168

Bereich SÜD

Vertreter Bezirke: 03, 09, 18, 44, 31, 34

Jens Dauer	jens.dauer@schuch.de	06241 4091-158
Sebastian Deibert	sebastian.deibert@schuch.de	06241 4091-519
Tobias Feisthammel	tobias.feisthammel@schuch.de	06241 4091-541
Yannik Held	yannik.held@schuch.de	06241 4091-544

Versandabwicklung

Kevin Rövensthal	kevin.roevensthal@schuch.de	06241 4091-162

Reparaturen/Retouren

Andrea Diehm	andrea.diehm@schuch.de	06241 4091-550

Regionalbüros

Ihre Ansprechpartner vor Ort bei Projektierung sowie licht- und anwendungstechnischer Beratung

905
Michael Nitsche
Regionalbüro Südost
Leipzig
Mobil: 0151 61358340
michael.nitsche@schuch.de

913
Arno Brandherm
Regionalbüro Südwest
Mainz
Mobil: 0151 14658403
arno.brandherm@schuch.de

914
Thomas Staron
Regionalbüro Baden-Württemberg
Heilbronn
Mobil: 0175 2635672
thomas.staron@schuch.de

916
Jörn Hilbert
Regionalbüro Südbayern
München
Mobil: 0174 1806230
joern.hilbert@schuch.de

917
Andreas Günder
Regionalbüro Nordbayern
Würzburg
Mobil: 0172 9430058
andreas.guender@schuch.de

919
Jens Israel
Regionalbüro Nordost
Berlin
Mobil: 0172 1897312
jens.israel@schuch.de

922
Rigo Bramstedt
Regionalbüro Nordwest
Werne
Mobil: 0151 12545931
rigo.bramstedt@schuch.de

923
Stefan Gerstung
Regionalbüro Mitte
Hannover
Mobil: 0172 8562497
stefan.gerstung@schuch.de

924
Sebastian Farwick
Regionalbüro Ruhrgebiet
Dortmund
Mobil: 0152 02156738
sebastian.farwick@schuch.de

926
Burhan Kaltenberg-Yazici
Regionalbüro West
Köln
Mobil: 0172 7842172
burhan.yazici@schuch.de


933
Philip Hengelhaupt
Regionalbüro Nord
Hamburg
Mobil: 0152 24901714
philip.hengelhaupt@schuch.de



Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Straße 172 • 67547 Worms
Postfach 21 45 • 67511 Worms
Telefon: +49 (0) 62 41 40 91-0
E-Mail: info@schuch.de
Internet: www.schuch.de

Vertreter und Auslieferungslager

Überall in Ihrer Nähe.
Wenn Beratung und Unterstützung gefragt ist –
unsere Vertretungen sind bundesweit für Sie da.



03

Fred Abel GmbH
Vertretungen der Elektro-Industrie
Im Ebnet 1
79238 Ehrenkirchen
Telefon: 07633 9501-0
E-Mail: info@fredabel.de
www.fredabel.de

09

Alfons Brummer & Co. GmbH
Felix-Wankel-Str. 4
82152 Krailling
Telefon: 089 899968-0
E-Mail: info@brummer.de
www.brummer.de

10

Industrievertretung OTT KG
Am Rossauer Wald 6
09661 Rossau
Telefon: 037207 405-0
E-Mail: info@iv-ott.de
www.iv-ott.de

16

Steinbeck GmbH
Elektro-Industrievertretung
Carl-Benz-Straße 5
28816 Stuhr
Telefon: 0421 874057
E-Mail: info@steinbeck-online.de
www.steinbeck-online.de

18

Jacob Haag Nachf. oHG
Elektro Technik Systeme Vertrieb
Am Farrnbach 5
90556 Cadolzburg
Telefon: 09103 71370-0
E-Mail: info@haag-elektro.de
www.haag-elektro.de

24

Eltplan-Vertriebs-GmbH
Bohmter Straße 18
49152 Bad Essen
Telefon: 05472 9415-0
E-Mail: info@eltplan-bad-essen.de
www.eltplan-bad-essen.de

26

Reiner Brajeska GmbH
Oranienburger Straße 44
16540 Hohen Neuendorf
Telefon: 03301 6717-0
E-Mail: info@brajeska.de
www.brajeska.de

31

Alfons Schmidt GmbH
Elektro-Industrievertretungen
Gewerbegebiet Heeresstr. West
In Bommersfeld 5
66822 Lebach
Telefon: 06881 9356-0
E-Mail: info@schmidt-lebach.de
www.schmidt-lebach.de

34

PLP Krüger & Lauer Vertriebs GmbH
Theodor-Heuss-Str. 32
61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 5596-0
E-Mail: info@plpteam.de
www.plpteam.de

36

Detlef Sikora GmbH
Lägenfeldstraße 7
30952 Ronnenberg
Telefon: 0511 43804-0
E-Mail: hannover@sikora.de
www.sikora.de

38

Detlef Sikora GmbH
Gewerbegebiet Süd 2
39443 Staßfurt
Telefon: 039266 931-0
E-Mail: stassfurt@sikora.de
www.sikora.de

39

Hans J. Möller GmbH & Co. KG
Wendenstr. 195 a
20537 Hamburg
Telefon: 040 2514061
E-Mail: info@hjmoeller.de
www.hjmoeller.de

42

Heinz Hoffmeister KG
Düsseldorfer Landstraße 57
47249 Duisburg (Buchholz)
Telefon: 0203 799 35-0
E-Mail: info@h-hoffmeister.de
www.h-hoffmeister.de

43

Kahlen Industrievertretungen GmbH & Co. KG
Methweg12
50823 Köln
Telefon: 0221 222 881-0
E-Mail: info@bkiv.de
www.bkiv.de

44

Fred Abel GmbH
Vertretungen der Elektro-Industrie
Am freien Feld 4
73669 Lichtenwald
Telefon: 07153 613114-0
E-Mail: info@fredabel.de
www.fredabel.de

SCHUCH

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Straße 172 • 67547 Worms

Postfach 21 45 • 67511 Worms
Telefon: +49 (0) 62 41 40 91-0

E-Mail: info@schuch.de
Internet: www.schuch.de

Ex-geschützte Leuchten
LED-Technologie

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Line - smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung		**5**
Ex-Leuchten für Zone 1/21		**6-10**
Wannenleuchte ExeLED 1	**e865...**	**6**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	6
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H..**	6
• für tiefe Umgebungstemperaturen	**... T40**	6
Notleuchte ExeLED 1 N	**e864...**	**6**
Wannenleuchte mit Zentralverschluss	**e840...**	**7**
Mastansatzleuchte	**e840... PM**	7
Kompakte Wannenleuchte	**e855...**	**7**
Kompakte Notleuchte	**e856...**	**7**
Steildachleuchte	**e821...**	**8**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	8
Hallenleuchte ExSTREAM	**e8825...**	**9**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	9
Scheinwerfer ExSTREAM	**e8820...**	**9**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	9
Wand- und Deckenleuchte ExGLOBE	**e9312...**	**9**
Handleuchte ExSPECT	**e9310...**	**10**
Ex-Leuchten für Zone 2/22		**10-14**
Wannenleuchte ExeLED 2	**nD866...**	**10**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	10
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H..**	10
Notleuchte ExeLED 2 N	**nD867...**	**10**
Kompakte Not- und Rettungszeichenleuchte	**nD8611...**	**11**
Steildachleuchte	**nD822...**	**11**
• mit „DALI-Schnittstelle"	**... DIMD**	12
Hallenleuchten ExDUEVO	**nD8301/02...**	**12**
NEU **Hallenleuchte ExAREALO 2**	**nD8955...**	**13**
Scheinwerfer ExFOCO L	**nD8700...**	**13**
Planflächenstrahler ExFOCO L	**nD8700... A**	**13**
Scheinwerfer ExFOCO XL	**nD8800...**	**13**
Planflächenstrahler ExFOCO XL	**nD8800... A**	**13**
NEU **Scheinwerfer ExAREALO 2**	**nD8950...**	**14**
Ex-Installationsmaterial		**14-15**
Trageschienensysteme	**TRS 2000/AL**	**14**
Durchgangsverdrahtungen	**DV**	**15**
Wandsteckdosen	**4216**	**15**
Stecker	**4210**	**15**
Installationsschalter	**8040**	**15**
Abzweigdosen	**8118**	**15**



Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

LIMAS Line BASIC / PRO – smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung (BASIC) bzw. inklusive Überwachung von selbstversorgten Notleuchten (PRO) von DALI-Leuchten (DIMD bzw. DIMDI)

LLBC CON



LLPO CON



LL BM/DS HF4

LL BM/DS IR14



LL DALI PS240



LL TASTIF4 UP



LLPO AKTOR 4X10



Sytemzubehör (nur außerhalb des Ex-geschützten Bereiches installieren)


PG 99

LLBC CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	**172,00**	90545 0005
LLPO CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	**2.170,00**	90545 0031
LL BM/DS HF4	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	**194,00**	90545 0040
LL BM/DS IR3	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	**168,00**	90545 0038
LL BM/DS IR4	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	**206,00**	90545 0035
LL BM/DS IR5	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	**175,00**	90545 0039
LL BM/DS IR14	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	**193,00**	90545 0036
LL BM/DS IR16	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	**185,00**	90545 0037
LL DALI PS240	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	**159,00**	90545 0016
LL TASTIF4 UP	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**129,00**	90545 0015
LLPO AKTOR 4X10	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	**393,00**	90545 0041

Explosionsgeschützte Leuchten *LED-Technologie*



Baureihe e865...
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-40/-30 °C bis +50/55/65 °C
(je nach Ausführung)



ExeLED 1 - e865... - Ex-geschützte LED-Wannenleuchte Zone 1/21


PG 11

Type	EUR	Art.-Nr.
energieverbrauchsoptimiert		
e865F 06L22	**801,70**	86500 0050
e865F 06L42	**865,50**	86500 0051
e865F 06L60	**993,40**	86500 0052
mit hohem Lichtstrom		
e865F 12L85	**1.220,00**	86500 0003
mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e865F 06L42 DIMD	**964,30**	86500 0952
e865F 06L60 DIMD	**1.080,60**	86500 0953
für hohe Umgebungstemperaturen		
e865F 06L22 H65	**872,00**	86500 0053
e865F 06L42 H60	**936,00**	86500 0054
e865F 06L60 H55	**1.063,00**	86500 0055
für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C		
e865F 06L22 T40	**883,00**	86500 0065
e865F 06L42 T40	**936,00**	86500 0066

Type	EUR	Art.-Nr.
energieverbrauchsoptimiert		
e865F 12L42	**912,00**	86500 0001
e865F 12L60	**1.039,90**	86500 0002
mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e865F 12L42 DIMD	**987,60**	86500 0914
e865F 12L60 DIMD	**1.127,10**	86500 0913
e865F 12L85 DIMD	**1.330,00**	86500 0903
für hohe Umgebungstemperaturen		
e865F 12L42 H65	**982,00**	86500 0910
e865F 12L60 H65	**1.119,00**	86500 0902
für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C		
e865F 12L42 T40	**999,00**	86500 0023
e865F 12L60 T40	**1.119,00**	86500 0024



Baureihe e864..
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
(Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +50/55 °C



ExeLED 1 N - e864... - Ex-geschützte LED-Notleuchte Zone 1/21

PG 11

Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h		
e864F 06L22/1/2	**1.870,00**	86405 0050
e864F 06L42/1/2	**1.930,00**	86405 0052
e864F 12L42/1/2	**2.047,00**	86405 0001
e864F 12L60/1/2	**2.047,00**	86405 0002
...mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e864F 06L22/1/2 DIMDI	**1.927,00**	86405 0150
e864F 06L42/1/2 DIMDI	**2.027,00**	86405 0152
e864F 06L42/3/4 DIMDI	**2.116,00**	86405 0153

Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 3 h		
e864F 06L22/3/4	**1.954,00**	86405 0051
e864F 06L42/3/4	**2.015,00**	86405 0053
e864F 12L42/3/4	**2.130,00**	86405 0101
e864F 12L60/3/4	**2.130,00**	86405 0102
...mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e864F 12L42/1/2 DIMDI	**2.150,00**	86405 0003
e864F 12L60/1/2 DIMDI	**2.150,00**	86405 0004
e864F 12L42/3/4 DIMDI	**2.187,00**	86405 0103
e864F 12L60/3/4 DIMDI	**2.187,00**	86405 0104

Zubehör / Ersatzteile e864..

PG 99

Akku NiCd 1,6Ah 6,0V Block 8020	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**185,00**	90222 9023
Akku NiCd 4,0Ah 6,0V Block 2627	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**248,00**	90222 9021
Akku NiMH 2,2Ah 6,0V Block 8022	NiMH-Akku, 6,0 V 2,2 Ah, für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**225,00**	90222 9035
Akku NiMH 4,0Ah 6,0V Block 8024	NiMH-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**260,00**	90222 9036

Zubehör / Ersatzteile e865.../e864...

PG 11

ABD 8652F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...	**124,70**	86601 9014
ABD 8654F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...	**147,90**	86601 9001
ABD 8654	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...	**147,90**	86601 9000
2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
KS25 G EX	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5	**34,90**	90259 9000
HK 865 P	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen	**25,40**	86501 9003
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
RO84 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage	**99,40**	90037 0004
RO84 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung auch für Mastmontage	**100,40**	90038 0004
WW 26 L P	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt	**97,40**	26000 0008
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0003

PG 31

KE/KES VE10 	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e864/e865 12L.. bis Baujahr 2020	**92,10**	90055 9004
KES P	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e864/e865 12L.. bis Baujahr 2020	**32,40**	90055 9005


Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

PG 31

KE/KES G2 VE10	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für e864/e865 12L.. ab Baujahr 2020 und für e865 06L..	**96,60**	90055 9007
KES G2 P	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für e864/e865 12L.. ab Baujahr 2020 und für e864/e865 06L..	**33,50**	90055 9006



Baureihe e840..
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb
(Zone 1)
II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db
(Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-25 °C bis +50/55 °C
(je nach Ausführung)
In Sonderausführung bis max. +65 °C



e840... Ex-geschützte LED-Wannenleuchte Zone 1/21

PG 11

energieverbrauchsoptimiert		
e840 06L22	**873,50**	84005 0011
e840 06L42	**939,50**	84005 0012
e840 12L42	**1.014,00**	84005 0001
e840 12L60	**1.159,00**	84005 0002

mit hohem Lichtstrom		
e840 12L85	**1.357,00**	84005 0003

Mastansatzleuchte zur Befestigung an Tragestutzen

energieverbrauchsoptimiert		
e840 06L22 PM	**1.024,00**	84005 0911
e840 06L42 PM	**1.090,00**	84005 0912
e840 12L42 PM	**1.155,00**	84005 0901
e840 12L60 PM	**1.300,00**	84005 0902

mit hohem Lichtstrom		
e840 12L85 PM	**1.498,00**	84005 0903


Zubehör / Ersatzteile e840...

PG 11

ABD 8402 SIL	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 06 ..., nD844 06… jeweils bis Baujahr 2017, teilweise auch 2018/2019 (FA-Nummer erforderlich)	**191,10**	84001 9008
ABD 8402 SIL G	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 06 ..., nD844 06… jeweils ab Baujahr 2020, teilweise auch 2018/2019 (FA-Nummer erforderlich)	**173,00**	84001 9009
ABD 8404 SIL	Abdeckung, Wanne PC klar, Silikon Dichtung, für e840 12 ..., nD844 12 …, 144 12 …	**237,70**	84001 9004
2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter	**18,40**	90119 9001
KS25 G EX	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5	**34,90**	90259 9000
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
DW 84 AA P	1 Paar Befestigungsschienen, Edelstahl, zum Ausgleich der unterschiedlichen Befestigungsabstände zwischen e840 / e152 bzw. e841 / e148	**24,60**	90000 0011
RO84 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung	**99,40**	90037 0004
RO84 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung	**100,40**	90038 0004
WW 26 L P	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt	**97,40**	26000 0008
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0003



Baureihe e855..
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
(Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
(Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +60 °C



e855... Kompakte Ex-geschützte LED-Wannenleuchte Zone 1/21

PG 11

e855F L05	**673,90**	85500 0007
e855F L10	**673,90**	85500 0001
e855F L20	**749,00**	85500 0002


e855F L10 DIMD	**778,40**	85500 0003
e855F L20 DIMD	**835,00**	85500 0004

zum Anschluss an zentrale Energieversorgung

e855F L05 ZB	**685,60**	85500 0009



Baureihe e856..
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex db eb mb q IIC T4 Gb
(Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
(Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40/55 °C



NEU

e856... Kompakte Ex-geschützte LED-Notleuchte Zone 1/21

PG 11

e856F L05/1/2	**1.120,00**	85605 0017
e856F L05/3/2	**1.120,00**	85605 0018
e856F L10/1/2	**1.120,00**	85605 0003

e856F L10/3/2	**1.120,00**	85605 0004
e856F L20/1/2	**1.190,00**	85605 0001
e856F L20/3/2	**1.190,00**	85605 0002

für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C		
e856F L10/1/2 H	**1.335,00**	85605 0007
e856F L10/3/2 H	**1.335,00**	85605 0008

für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C		
e856F L20/1/2 H	**1.400,00**	85605 0005
e856F L20/3/2 H	**1.400,00**	85605 0006

mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e856F L05/1/2 DIMDI	**1.180,00**	85605 0019
e856F L05/3/2 DIMDI	**1.180,00**	85605 0020
e856F L10/1/2 DIMDI	**1.180,00**	85605 0023
e856F L10/3/2 DIMDI	**1.180,00**	85605 0024

mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle		
e856F L20/1/2 DIMDI	**1.245,00**	85605 0011
e856F L20/3/2 DIMDI	**1.245,00**	85605 0022

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile e855.../e856...

PG 11

ABD 855	Abdeckung, Wanne PC satiniert, Silikon Dichtung, für e855 ..., e856 …	**111,20**	85501 9001
2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter	**18,40**	90119 9001
KS25 G EX	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5	**34,90**	90259 9000
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
RO84 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung	**99,40**	90037 0004
RO84 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung	**100,40**	90038 0004
WW 26 L P	1 Paar Wandwinkel, Stahl sendzimirverzinkt	**97,40**	26000 0008
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0003

Piktogramme, selbstklebend

PG 52

PIK 121/32 W	Notausgang oben	**24,00**	12112 0013
PIK 121/33 W	Notausgang links	**23,60**	12112 0006
PIK 121/34 W	Notausgang rechts	**23,60**	12112 0007
PIK 121/35 W	Notausgang unten	**23,60**	12112 0008


Zubehör / Ersatzteile e856...

PG 99

Akku NiCd 1,6Ah 6,0V Block 8020	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**185,00**	90222 9023
Akku NiCd 2,5Ah 6,0V Block 8021	NiCd-Akku, 2,5Ah 6,0V, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**216,00**	90222 9024
Akku NiMH 2,2Ah 6,0V Block 8022	NiMH-Akku, 2,2Ah 6,0V, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**225,00**	90222 9035



Baureihe e821..
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +55 °C



e821... Ex-geschützte LED-Steildachleuchte Zone 1/21

PG 11

energieverbrauchsoptimiert		
e821 06L22	**917,90**	82100 0001
e821 06L42	**1.008,00**	82100 0002
e821 06L60	**1.008,00**	82100 0003
e821 12L42	**1.154,00**	82100 0050
e821 12L60	**1.154,00**	82100 0051

mit hohem Lichtstrom		
e821 12L85	**1.441,00**	82100 0052
e821 12L120	**1.441,00**	82100 0053

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

e821 06L42 DIMD	**1.140,00**	82100 0005	e821 12L85 DIMD	**1.470,00**	82100 0056
e821 06L60 DIMD	**1.140,00**	82100 0006	e821 12L120 DIMD	**1.470,00**	82100 0057
e821 12L42 DIMD	**1.267,00**	82100 0054			
e821 12L60 DIMD	**1.267,00**	82100 0055			

Einbaurahmen

PG 11

EB 82.06L	für e821 06L, nD822 06L	**84,00**	18091 0020
EB 82.12L	für e821 12L, nD822 12L	**107,00**	18091 0021

Schwenkarmbefestigung

PG 11


SWABF 181/182 P	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8	**55,00**	18092 0001

Zubehör / Ersatzteile e821...

PG 11

ABD 821 06	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 06 ..., e821 06 …, nD822 06 ...	**185,90**	82101 9001
ABD 821 12	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 185 12 ..., e821 12 …, nD822 12 ...	**236,20**	82101 9002
2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen	**18,40**	90119 9001
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
WDW P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert	**94,70**	26000 0011
WDW 45 P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert	**78,40**	26000 0005

Explosionsgeschützte Leuchten *LED-Technologie*



Baureihe e8825...
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40/55 °C



ExSTREAM - e8825... - Ex-geschützte LED-Hallenleuchte Zone 1/21

PG 12

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
breitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150B	**1.620,40**	88250 0004	e8825/3 L120B H55	**1.620,40**	88250 0001
e8825/6 L300B	**2.737,80**	88250 0010	e8825/6 L240B H55	**2.737,80**	88250 0007
tiefbreitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150TB	**1.822,00**	88250 0005	e8825/3 L120TB H55	**1.822,00**	88250 0002
e8825/6 L300TB	**3.146,00**	88250 0011	e8825/6 L240TB H55	**3.146,00**	88250 0008
tiefstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150T	**1.822,00**	88250 0006	e8825/3 L120T H55	**1.822,00**	88250 0003
e8825/6 L300T	**3.146,00**	88250 0012	e8825/6 L240T H55	**3.146,00**	88250 0009
Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle			**Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle**		
breitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150B DIMD	**1.722,90**	88250 0103	e8825/3 L120B H55 DIMD	**1.722,90**	88250 0100
e8825/6 L300B DIMD	**2.923,80**	88250 0109	e8825/6 L240B H55 DIMD	**2.923,80**	88250 0106
tiefbreitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150TB DIMD	**1.928,00**	88250 0104	e8825/3 L120TB H55 DIMD	**1.928,00**	88250 0101
e8825/6 L300TB DIMD	**3.338,00**	88250 0110	e8825/6 L240TB H55 DIMD	**3.338,00**	88250 0107
tiefstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8825/3 L150T DIMD	**1.928,00**	88250 0105	e8825/3 L120T H55 DIMD	**1.928,00**	88250 0102
e8825/6 L300T DIMD	**3.338,00**	88250 0111	e8825/6 L240T H55 DIMD	**3.338,00**	88250 0108


Zubehör / Ersatzteile e8825...

PG 11


2537	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5	**15,30**	90117 9000
2539	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen	**19,30**	90119 9000
DW 8825 P	1 Paar Deckenwinkel, Stahl pulverlackiert DB 702	**121,10**	26000 0010

PG 41

BF SAH Y 420/45 ST P	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung)	**49,90**	90022 0006



Baureihe e8820...
Für ZONE 1/21
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C/55 °C



ExSTREAM - e8820... - Ex-geschützter LED-Scheinwerfer Zone 1/21

PG 12

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
breitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150B	**2.088,30**	88200 0004	e8820/3 L120B H55	**2.088,30**	88200 0001
e8820/6 L300B	**3.338,60**	88200 0010	e8820/6 L240B H55	**3.338,60**	88200 0007
tiefbreitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150TB	**2.200,10**	88200 0005	e8820/3 L120TB H55	**2.200,10**	88200 0002
e8820/6 L300TB	**3.562,10**	88200 0011	e8820/6 L240TB H55	**3.562,10**	88200 0008
tiefstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150T	**2.200,10**	88200 0006	e8820/3 L120T H55	**2.200,10**	88200 0003
e8820/6 L300T	**3.562,10**	88200 0012	e8820/6 L240T H55	**3.562,10**	88200 0009
Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle			**Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle**		
breitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150B DIMD	**2.190,70**	88200 0103	e8820/3 L120B H55 DIMD	**2.190,70**	88200 0100
e8820/6 L300B DIMD	**3.517,80**	88200 0109	e8820/6 L240B H55 DIMD	**3.517,80**	88200 0106
tiefbreitstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150TB DIMD	**2.300,00**	88200 0104	e8820/3 L120TB H55 DIMD	**2.300,00**	88200 0101
e8820/6 L300TB DIMD	**3.747,10**	88200 0110	e8820/6 L240TB H55 DIMD	**3.747,10**	88200 0107
tieftstrahlend			**für hohe Umgebungstemperaturen bis +55 °C**		
e8820/3 L150T DIMD	**2.300,00**	88200 0105	e8820/3 L120T H55 DIMD	**2.300,00**	88200 0102
e8820/6 L300T DIMD	**3.474,10**	88200 0111	e8820/6 L240T H55 DIMD	**3.747,10**	88200 0108


Zubehör / Ersatzteile e8820...

PG 11

2537	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5	**15,30**	90117 9000
2539	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen	**19,30**	90119 9000



Baureihe e9312..
Für ZONE 1/21
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-25 °C bis +40 °C



PG 23

MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**277,70**	75739 9002

ExGLOBE - e9312... - Ex-geschützte LED-Wand- und Deckenleuchte Zone 1/21

PG 12

e9312F SK	**395,60**	93120 0001
e9312F	**365,80**	93120 0002

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile e9312...

PG 11

ABD 9309F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, Silikon Dichtung, für e9312 ...	**53,30**	93101 9000
SK 930 A	Ersatz-Schutzkorb	**70,70**	93101 9001
2537	Ex-Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 für e9312	**15,30**	90117 9000
2538	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 für e9312	**10,80**	90118 9000



Baureihe e9310..
Für ZONE 1/21
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-25 °C bis +40 °C



ExSPECT - e9310... Ex-geschützte LED-Handleuchte Zone 1/21

PG 12

e9310F		**410,00**	93100 0001


Zubehör / Ersatzteile e9310...

PG 12

ABD 9308F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e9310 ...	**46,70**	93101 9003
SK 930 B	Ersatz-Schutzkorb, mit Aufhängehaken	**80,30**	93101 9004
93KT	Leitungseinführung	**22,40**	93101 9002



Baureihe nD866...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40/60/65 °C
(je nach Ausführung)




ExeLED 2 - nD866... - Ex-geschützte LED-Wannenleuchte Zone 2/22

PG 11

energieverbrauchsoptimiert			**energieverbrauchsoptimiert**		
nD866F 06L22	**414,80**	86600 0050	nD866F 12L42	**499,70**	86600 0002
nD866F 06L42	**453,20**	86600 0051	nD866F 12L60	**499,70**	86600 0003
nD866F 06L60	**453,20**	86600 0052			
mit hohem Lichtstrom					
nD866F 12L85	**656,30**	86600 0004			
mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle					
nD866F 06L42 DIMD	**526,30**	86600 0951	nD866F 12L42 DIMD	**572,80**	86600 0018
nD866F 06L60 DIMD	**526,30**	86600 0953	nD866F 12L60 DIMD	**572,80**	86600 0912
			nD866F 12L85 DIMD	**685,00**	86600 0904
für hohe Umgebungstemperaturen					
nD866F 12L42 H65	**593,00**	86600 0005			
nD866F 12L60 H60	**593,00**	86600 0008			



Baureihe nD867...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40/55 °C
(je nach Ausführung)



ExeLED 2 N - nD867... - Ex-geschützte LED-Notleuchte Zone 2/22

PG 11

Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
nD867F 06L22/1/4	**775,00**	86705 0050	nD867F 06L22/3/4	**775,00**	86705 0051
nD867F 06L42/1/4	**775,00**	86705 0052	nD867F 06L42/3/4	**775,00**	86705 0053
nD867F 12L42/1/4	**860,00**	86705 0003	nD867F 12L42/3/4	**860,00**	86705 0101
nD867F 12L60/1/4	**875,00**	86705 0004	nD867F 12L60/3/4	**875,00**	86705 0102
für Umgebungstemperaturen bis +55 °C, Betriebsdauer 1 h			**für Umgebungstemperaturen bis +55 °C, Betriebsdauer 3 h**		
nD867F 06L22/1/4 H	**1.177,00**	86705 0250	nD867F 06L22/3/4 H	**1.177,00**	86705 0251
nD867F 06L42/1/4 H	**1.177,00**	86705 0252	nD867F 06L42/3/4 H	**1.177,00**	86705 0253
nD867F 12L42/1/4 H	**1.320,00**	86705 0203	nD867F 12L42/3/4 H	**1.320,00**	86705 0301
nD867F 12L60/1/4 H	**1.320,00**	86705 0204	nD867F 12L60/3/4 H	**1.320,00**	86705 0302
mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle			**mit Überwachungs- und Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle**		
nD867F 06L22/1/4 DIMDI	**829,00**	86705 0150	nD867F 06L22/3/4 DIMDI	**829,00**	86705 0151
nD867F 06L42/1/4 DIMDI	**829,00**	86705 0152	nD867F 06L42/3/4 DIMDI	**829,00**	86705 0153
nD867F 12L42/1/4 DIMDI	**914,00**	86705 0115	nD867F 12L42/3/4 DIMDI	**914,00**	86705 0114
nD867F 12L60/1/4 DIMDI	**929,00**	86705 0005	nD867F 12L60/3/4 DIMDI	**929,00**	86705 0119

Zubehör / Ersatzteile nD867...

PG 99

Akku NiCd 6V 4,0Ah Stab	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Stab; auch Ersatz für Art.-Nr. 90222 9029 (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**155,60**	90222 9031
Akku NiCd 6V 1,6Ah Stab	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**147,00**	90222 9030
Akku NiMH 6V 4,0Ah Stab	NiMH-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**199,00**	90222 9034
Akku NiCd 6V 4,0Ah Block 2627	NiCd-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**248,00**	90222 9021
Akku NiCd 6V 1,6Ah Block 8020	NiCd-Akku, 6,0 V 1,6 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**185,00**	90222 9023
Akku NiMH 6V 4,0Ah Block 8024	NiMH-Akku, 6,0 V 4,0 Ah, Block für Leuchtentypen ...H (auf korrekte Ersatzteilnummer achten)	**260,00**	90222 9036

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile nD866.../nD867...

PG 11

ABD 8652F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 06 ..., e865F 06 …, nD866F 06 …, nD867F 06 ...	**124,70**	86601 9014
ABD 8654F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für e864F 12 ..., e865F 12…, nD866F 12…, nD867F 12 ...	**147,90**	86601 9001
ABD 8654	Abdeckung, Wanne PC klar, für e864 12 ..., e865 12 …, nD866 12 …, nD867 12 ...	**147,90**	86601 9000
2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter	**18,40**	90119 9001
KS25 G EX	Ex-Klimastutzen M25 x 1,5	**34,90**	90259 9000
HK 865 P	1 Paar Halteklammern zur variablen Befestigung in Innenbereichen	**25,40**	86501 9003
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
RO84 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 ½", Edelstahl, mit Abstützung	**99,40**	90037 0004
RO84 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung	**100,40**	90038 0004
WW 26 L P	1 Paar Wandwinkel, Stahl verzinkt	**97,40**	26000 0008
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl verzinkt	**117,20**	26000 0003

PG 31

KE/KES VE10 	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD866/nD867 12L.. bis Baujahr 2020	**92,10**	90055 9004
KES P	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD866/nD867 12L.. bis Baujahr 2020	**32,40**	90055 9005
KE/KES G2 VE10 	Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück) siehe Bild links, für nD866/nD867 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD866/nD867 06L..	**96,60**	90055 9007
KES G2 P	1 Paar Sicherheitsverschlüsse Edelstahl für nD866/nD867 12L.. ab Baujahr 2020 und für nD866/nD867 06L..	**33,50**	90055 9006



Baureihe nD8611...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
nD8611 L02/1W, nD8611 L02/3W
0 °C bis +30 °C / 0 °C bis +40 °C
nD8611 L02 W, nD8611 L02 W ZB
-20 °C bis +40 °C

nD8611... Kompakte Ex-geschützte LED-Not- und Rettungszeichenleuchte Zone 2/22

PG 12

selbstversorgte Notleuchte

1h Betriebsdauer		
nD8611 L02/1W	**310,20**	86111 0010
3h Betriebsdauer		
nD8611 L02/3W	**377,60**	86111 0011

nD8611 L02 W	**170,00**	86110 0010
zum Anschluss an zentrale Energieversorgung		
nD8611 L02 W ZB	**175,00**	86111 0013

Zubehör / Ersatzteile nD8611...

PG 11

2531 G	Ex-Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 mit Gegenmutter	**15,10**	90120 9008
2533 G	Ex-Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen	**21,20**	90122 9001

PG 32

ABD 3611 W	Abdeckung, Wanne PC opal, für 3611 ..., nD8611 ...	**55,00**	36004 9002

PG 52

PIK 220/110/32 	Piktogramm, selbstklebend, Notausgang oben	**19,50**	12112 0100
PIK 220/110/33	Piktogramm, selbstklebend, Notausgang links	**19,50**	12112 0101
PIK 220/110/34	Piktogramm, selbstklebend, Notausgang rechts	**19,50**	12112 0102
PIK 220/110/35	Piktogramm, selbstklebend, Notausgang unten	**19,50**	12112 0103

Zubehör / Ersatzteile

PG 99

Akku NiMH 3,6V 2,2Ah Stab 8620	Ersatz-Akku 1 h	**95,30**	90222 9026
Akku NiMH 6V 2,2Ah Stab 8621	Ersatz-Akku 3 h	**194,50**	90222 9027



Baureihe nD822..
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C

nD822... Ex-geschützte LED-Steildachleuchte Zone 2/22

PG 11

energieverbrauchsoptimiert			
nD822 06L22	**580,00**	82200 0001	
nD822 06L42	**630,00**	82200 0002	
nD822 06L60	**630,00**	82200 0003	
nD822 12L42	**835,00**	82200 0050	
nD822 12L60	**835,00**	82200 0051	

mit hohem Lichtstrom		
nD822 12L85	**983,00**	82200 0052
nD822 12L120	**983,00**	82200 0053

nD822... DIMD Ex-geschützte LED-Steildachleuchte Zone 2/22

PG 11

mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

Type	EUR	Art.-Nr.
energieverbrauchsoptimiert		
nD822 06L22 DIMD	**660,00**	82200 0007
nD822 06L42 DIMD	**712,00**	82200 0008
nD822 06L60 DIMD	**712,00**	82200 0009
nD822 12L42 DIMD	**932,00**	82200 0061
nD822 12L60 DIMD	**932,00**	82200 0058
mit hohem Lichtstrom		
nD822 12L85 **DIMD**	**1.015,00**	82200 0054
nD822 12L120 **DIMD**	**1.015,00**	82200 0055

Einbaurahmen

PG 11

EB 82. 06L	für e821 06L, nD822 06L	**84,00**	18091 0020
EB 82. 12L	für e821 12L, nD822 12L	**107,00**	18091 0021

Schwenkarmbefestigung

PG 11

SWABF 181/182 P	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8	**55,00**	18092 0001

Zubehör / Ersatzteile nD822...

PG 11


ABD 821 06	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 06..., e821, nD822...	**185,90**	82101 9001
ABD 821 12	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 12..., e821, nD822...	**236,20**	82101 9002

PG 11

2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen	**18,40**	90119 9001
2538 G	Ex-Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**11,30**	90118 9006
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
WDW P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert	**94,70**	26000 0011
WDW 45 P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert	**78,40**	26000 0005



Baureihe nD8301/8302...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40/50/60 °C
(je nach Ausführung)



ExDUEVO - nD8301/8302... - Ex-geschützte LED-Hallenleuchten Zone 2/22

PG 12

für Umgebungstemperaturen bis +40 °C

1 LED-Segment			2 LED-Segmente		
nD8301 L110	**920,00**	83010 0001	nD8302 L320	**1.480,00**	83020 0002
nD8301 L160	**920,00**	83010 0002	nD8302 L420	**1.480,00**	83020 0003
nD8301 L210	**920,00**	83010 0003	nD8302 L320B	**1.550,00**	83020 0005
nD8301 L110B	**960,00**	83010 0004	nD8302 L420B	**1.550,00**	83020 0006
nD8301 L160B	**960,00**	83010 0005	nD8302 L320TB	**1.550,00**	83020 0008
nD8301 L210B	**960,00**	83010 0006	nD8302 L420TB	**1.550,00**	83020 0009
nD8301 L110TB	**960,00**	83010 0007			
nD8301 L160TB	**960,00**	83010 0008			
nD8301 L210TB	**960,00**	83010 0009			

für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

1 LED-Segment			2 LED-Segmente		
nD8301 L110 H50	**1.010,00**	83010 0101	nD8302 L220 H50	**1.590,00**	83020 0101
nD8301 L160 H50	**1.010,00**	83010 0102	nD8302 L320 H50	**1.590,00**	83020 0102
nD8301 L110B H50	**1.050,00**	83010 0104	nD8302 L220B H50	**1.610,00**	83020 0104
nD8301 L160B H50	**1.050,00**	83010 0105	nD8302 L320B H50	**1.610,00**	83020 0105
nD8301 L110TB H50	**1.050,00**	83010 0107	nD8302 L220TB H50	**1.610,00**	83020 0107
nD8301 L160TB H50	**1.050,00**	83010 0108	nD8302 L320TB H50	**1.610,00**	83020 0108

für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

1 LED-Segment			2 LED-Segmente		
nD8301 L110 H60	**1.010,00**	83010 0201	nD8302 L220 H60	**1.590,00**	83020 0201
nD8301 L160 H60	**1.010,00**	83010 0202	nD8302 L320 H60	**1.590,00**	83020 0202
nD8301 L110B H60	**1.050,00**	83010 0204	nD8302 L220B H60	**1.680,00**	83020 0204
nD8301 L110TB H60	**1.050,00**	83010 0207	nD8302 L220TB H60	**1.680,00**	83020 0207

Zubehör / Ersatzteile nD8301/8302...

PG 11


2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter und Verschlussstopfen	**18,40**	90119 9001

PG 41

BF SAH Y 420/45 ST P	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung)	**49,90**	90022 0006
DBF 3301/3302	1 Paar Winkel zur direkten Deckenmontage	**48,80**	33001 9002



Baureihe nD8955...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C



NEU

ExAREALO 2 - nD8955... - Ex-geschützter LED-Hallenleuchte Zone 2/22

PG 12

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
für Umgebungstemperaturen bis +40 °C			**mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle**		
nD8955 L250	**1.200,00**	89550 0101	nD8955 L250 DIMD	**1.200,00**	89550 0107
nD8955 L250 B	**1.200,00**	89550 0102	nD8955 L250 B DIMD	**1.200,00**	89550 0108
nD8955 L250 TB	**1.200,00**	89550 0103	nD8955 L250 TB DIMD	**1.200,00**	89550 0109
nD8955 L250 T	**1.290,00**	89550 0104	nD8955 L250 T DIMD	**1.290,00**	89550 0110
nD8955 L250 TO	**1.290,00**	89550 0105	nD8955 L250 TO DIMD	**1.290,00**	89550 0111
nD8955 L250 A	**1.290,00**	89550 0106	nD8955 L250 A DIMD	**1.290,00**	89550 0112
nD8955 L360	**1.300,00**	89550 0201	nD8955 L360 DIMD	**1.300,00**	89550 0207
nD8955 L360 B	**1.300,00**	89550 0202	nD8955 L360 B DIMD	**1.300,00**	89550 0208
nD8955 L360 TB	**1.300,00**	89550 0203	nD8955 L360 TB DIMD	**1.300,00**	89550 0209
nD8955 L360 T	**1.390,00**	89550 0204	nD8955 L360 T DIMD	**1.390,00**	89550 0210
nD8955 L360 TO	**1.390,00**	89550 0205	nD8955 L360 TO DIMD	**1.390,00**	89550 0211
nD8955 L250 A	**1.390,00**	89550 0206	nD8955 L360 A DIMD	**1.390,00**	89550 0212
nD8955 L470	**1.300,00**	89550 0301	nD8955 L470 DIMD	**1.300,00**	89550 0307

Zubehör / Ersatzteile nDD8955...

PG 11

2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter	**18,40**	90119 9001

PG 41

WDBF 7955 ST	Wand- und Deckenbefestigung, Stahl verzinkt, lackiert in DB 702	**112,00**	79559 0001
WDBF 7955 E4	Wand- und Deckenbefestigung, Edelstahl V4A, lackiert in DB 702	**Anfrage**	79559 0003
BF SAH Y 420/45 ST P	Aufhängung (1 Paar) Stahl verzinkt, 2-Punkt Seil Y-Seil	**48,50**	90022 0006



Baureihe nD8700...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C

ExFOCO L - nD8700... - Ex-geschützter LED-Scheinwerfer Zone 2/22

PG 12

breitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 4.000 K**		
nD8700 4803	**1.083,00**	87000 0007	nD8700 4803TB	**1.115,00**	87000 0008
nD8700 6403	**1.132,20**	87000 0001	nD8700 6403TB	**1.170,00**	87000 0002
tiefstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 4.000 K**		
nD8700 4803T	**1.115,00**	87000 0014	nD8700 4803A	**1.168,00**	87000 0009
nD8700 6403T	**1.170,00**	87000 0013	nD8700 6403A	**1.230,00**	87000 0003
breitstrahlend - 3.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
nD8700 4803 730	**1.083,00**	87000 0032	nD8700 4803TB 730	**1.115,00**	87000 0033
nD8700 6403 730	**1.132,20**	87000 0036	nD8700 6403TB 730	**1.170,00**	87000 0037
tiefstrahlend - 3.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
nD8700 4803T 730	**1.115,00**	87000 0034	nD8700 4803A 730	**1.168,00**	87000 0035
nD8700 6403T 730	**1.170,00**	87000 0038	nD8700 6403A 730	**1.230,00**	87000 0039

Zubehör / Ersatzteile nD8700

PG 11

2531	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5	**13,40**	90120 9000
2533	Ex-Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5 mit Verschlussstopfen	**19,50**	90122 9000

PG 22

ROB 60/76 G2	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage; Stahl verzinkt, nicht für Edelstahlbügel	**150,80**	90270 0006
TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0006
TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0007

PG 23

MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**277,70**	75739 9002




Baureihe nD8800...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C


ExFOCO XL - nD8800... - Ex-geschützter LED-Scheinwerfer Zone 2/22

PG 12

breitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 4.000 K**		
nD8800 6403	**1.350,00**	88000 0001	nD8800 6403 TB	**1.390,00**	88000 0002
nD8800 12803	**1.715,00**	88000 0007	nD8800 12802 TB	**1.880,00**	88000 0008
tiefstrahlend- 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 4.000 K**		
nD8800 6403T	**1.390,00**	88000 0013	nD8800 6403A	**1.450,00**	88000 0003
nD8800 12802T	**1.880,00**	88000 0014	nD8800 12802A	**1.938,10**	88000 0009
breitstrahlend - 3.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
nD8800 6403 730	**1.350,00**	88000 0025	nD8800 6403 TB 730	**1.390,00**	88000 0026
nD8800 12803 730	**1.715,00**	88000 0029	nD8800 12802 TB 730	**1.880,00**	88000 0030
tiefstrahlend - 3.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
nD8800 6403T 730	**1.390,00**	88000 0027	nD8800 6403A 730	**1.450,00**	88000 0028
nD8800 12802T 730	**1.880,00**	88000 0031	nD8800 12802A 730	**1.938,10**	88000 0032



Baureihe nD8950...
Für ZONE 2/22
II 3 G Ex nR IIC T4 Gc (Zone 2)
II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc (Zone 22)
Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +40 °C



NEU

ExAREALO 2 - nD8950... - Ex-geschützter LED-Scheinwerfer Zone 2/22

PG 12

... für Umgebungstemperaturen bis +40 °C

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
breitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 4.000 K**		
nD8950 14401	**1.420,00**	89500 0101	nD8950 14401 TB	**1.510,00**	89500 0102
nD8950 14402	**1.540,00**	89500 0201	nD8950 14402 TB	**1.620,00**	89500 0202
nD8950 14403	**1.540,00**	89500 0301	nD8950 14403 TB	**1.620,00**	89500 0302
tiefstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 4.000 K**		
nD8950 14401 T	**1.510,00**	89500 0103	nD8950 14401 A	**1.510,00**	89500 0104
nD8950 14402 T	**1.620,00**	89500 0203	nD8950 14402 A	**1.620,00**	89500 0204
nD8950 14403 T	**1.620,00**	89500 0303	nD8950 14403 A	**1.620,00**	89500 0304
breitstrahlend - 3.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
nD8950 14401 730	**1.420,00**	89500 0105	nD8950 14401 730 TB	**1.510,00**	89500 0106
nD8950 14402 730	**1.540,00**	89500 0205	nD8950 14402 730 TB	**1.620,00**	89500 0206
nD8950 14403 730	**1.540,00**	89500 0305	nD8950 14403 730 TB	**1.620,00**	89500 0306
tiefstrahlend - 3.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
nD8950 14401 730 T	**1.510,00**	89500 0107	nD8950 14401 730 A	**1.510,00**	89500 0108
nD8950 14402 730 T	**1.620,00**	89500 0207	nD8950 14402 730 A	**1.620,00**	89500 0208
nD8950 14403 730 T	**1.620,00**	89500 0307	nD8950 14403 730 A	**1.620,00**	89500 0308

Zubehör / Ersatzteile nD8800.../nD8950...

PG 11

2537 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Gegenmutter	**16,10**	90117 9006
2539 G	Ex-Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5 mit Verschlussstopfen und Gegenmutter	**18,40**	90119 9001

PG 22

ROB 60/76 G2	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage; Stahl verzinkt, nicht für Edelstahlbügel	**150,80**	90270 0006
TR 1200/108/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast für nD8950...	**429,00**	79511 0001
TR 900/108/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast für nD8950...	**393,00**	79511 0004
TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast für nD8950...	**429,00**	79511 0006
TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast für nD8950...	**393,00**	79511 0007

PG 23

MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**277,70**	75739 9002



Baureihe TRS 2000...

TRS 2000... - Trageschienensystem aus Aluminium mit hoher Tragkraft

PG 31

für Baureihen e840..., e864..., e865..., e821..., nD822...

TRS 2000 2M	Alu-Trageschiene 2 m lang	**100,70**	90260 0001
TRS 2000 3M	Alu-Trageschiene 3 m lang	**150,10**	90260 0002
TRS 2000 5M	Alu-Trageschiene 5 m lang	**220,70**	90260 0003
TRS 2000 A 1M	Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang	**5,30**	90265 0005
TRS 2000 A 2M	Abdeckleiste für Trageschiene, 2 m lang	**14,60**	90265 0006

Befestigungszubehör

PG 31

TRS 2000 V	Edelstahl-Verbinderlasche (Profil) zur Trageschienenverbindung	**17,30**	90265 0004
KP 40	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich	**25,30**	90022 0001

PG 11

TRS 2000 ED	Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung	**27,80**	90265 0008
TRS 2000 ER	Edelstahl-Ringmutter für Kettenpendel	**27,70**	90265 0007
TRS 2000 EL P	1 Paar Edelstahl-Leuchtenaufhängungen	**38,70**	90265 0009



Baureihe AL...

AL... - Trageschienensystem aus Aluminium

PG 31

für Baureihe nD866.../nD867


2 M AL	Alu-Trageschiene 2 m lang	**48,60**	90005 0001

Befestigungszubehör

TRS 2000 V	Edelstahl-Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung	**17,30**	90265 0004
183 A	Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung	**10,90**	90185 0001
KP 40	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich	**25,30**	90022 0001
183 H	Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenpendel	**9,70**	90049 0001
183 L	Edelstahl-Leuchtenaufhängung	**6,00**	90050 0001

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Hinweis:
Bei den meisten unserer Ex-Langfeldleuchten ist durch die „variable Kabeleinführung" eine **einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung möglich**. Dies ermöglicht nicht nur eine optimale Anpassung an alle örtlichen Gegebenheiten, sondern erspart auch in vielen Fällen die klassische Durchgangsverdrahtung.



Durchgangsverdrahtungen

... DV - Durchgangsverdrahtungen werkseitig eingebaut

Werden LED-Leuchten mit eingebauter Durchgangsverdrahtung gewünscht, liefern wir unsere Ex-Langfeldleuchten Zone 1 und Zone 2 mit der **Standard-Durchgangsverdrahtung** 5 x 2,5 mm² PVC bzw. 6 x 2,5 mm² PVC bei Notleuchten Zone 1 und Zone 2.

Mehrpreise für eingebaute Durchgangsverdrahtungen

PG 11

... DV	in Ex-Langfeldleuchten Zone 1 (5 x 2,5 mm² PVC) e840..., e865...	**Anfrage**	Mehrpreis
... DV	in Ex-Langfeldleuchten Zone 2 und 22 (5 x 2,5 mm² PVC) nD866...	**Anfrage**	Mehrpreis

DV/NS - Durchgangsverdrahtungen zum nachträglichen Einbau

PG 11

für Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Zone 1/21


DV/NS ZO1/21 LED e865 06L	5 x 2,5 mm² PVC, für e865 06 …	**46,90**	11501 0020
DV/NS ZO1/21 LED e865 12L, e840 12L	5 x 2,5 mm² PVC, für e840 12 ... und e865 12 ...	**62,50**	11501 0019

für Ex-geschützte LED-Wannenleuchten Zone 2/22

DV/NS ZO2/22 LED nD866 06L	5 x 2,5 mm² PVC, für nD866 06 …	**33,30**	11891 0015
DV/NS ZO2/22 LED nD866 12L	5 x 2,5 mm² PVC, für nD866 12 ...	**42,30**	11891 0014



Baureihen 4210... / 4216...
Für ZONE 1/21 und 2/22
EU-Baumusterprüfbescheinigung **ATEX**
II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Schutzart: IP66, Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-30 °C bis +55 °



4216... - Ex-geschützte Wandsteckdosen

PG 99

4216/306	16A, 200-250V, 2P + PE	**464,30**	41060 0006
4216/506	16A, 200-415V, 3P + N + PE	**649,80**	41060 0008


4210... - Ex-geschützte Stecker

PG 99

4210/306	16A, 200-250 V, 2P + PE	**165,60**	41050 0006
4210/506	16A, 200-415V, 3P + N + PE	**218,00**	41050 0008



Baureihe 8040...
Für ZONE 1,21 und 2, 22
EU-Baumusterprüfbescheinigung **ATEX**
II 2 G Ex de IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Schutzart: IP65, Schutzklasse I
Zulässige Umgeb. Temp:
-20 °C bis +40 °



8040... - Ex-geschützte Installationsschalter

PG 99

8040/A	Ausschalter 2-polig	**179,20**	80300 0003
8040/W	Wechselschalter	**193,90**	80300 0004



Baureihe 8118...
Für ZONE 1,21 und 2, 22
EU-Baumusterprüfbescheinigung **ATEX**
II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
Schutzart: IP66, Schutzklasse I
Zulässige Umgebungstemperatur:
T6: -40 °C bis +40 °C
T5: -40 °C bis +55 °C

8118... - Ex-geschützte Kunststoff-Abzweigdosen

PG 99

8118/4	4 x M25 x 1,5	**133,10**	81180 0001
8118/6	6 x M25 x 1,5	**147,80**	81180 0002

Feuchtraumleuchten

LED-Technologie

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air - smarte funkbasierte Lichtsteuerung		**17**
LIMAS Line - smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung		**17**
Wannenleuchten		
PROXIMA	**161PX.../VARIO**	**18-19**
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	18
• mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung	**... CS**	18
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	18
• für tiefe Umgebungstemperaturen	**... T40**	18
• für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H..**	18
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	18
• mit Optik für Regallagergänge/Arbeitsplätze	**... TB / T**	18
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS / LM**	19
• hocheffiziente Ausführung	**... HE**	19
NEU • für sehr hohe Luftfeuchtigkeit	**... HL**	19
• für schadgasgefährdete Bereiche	**... ER / HR**	19
• **mit variabel einstellbarem Lichtstrom**	**... VARIO**	**18/19**
• FastConnect (Schnellsteckverbindung)	**... FC**	19
Baureihen 161/162...	**161/VARIO/162**	**20-22**
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	20
• mit tiefbreitstrahlenden Optiken	**... TB**	20
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	20
• für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H..**	20
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	20
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS / LM**	20-21
• für schadgasgefährdete Bereiche	**... ER / HR**	21
NEU • mit DB -Listung	**... DB**	21
• **mit variabel einstellbarem Lichtstrom**	**... VARIO**	**20/21**
• FastFix/FastConnect (Schnellmontagesystem/Schnellsteckverbindung))	**... FF / FC**	21
Baureihe 144...	**144...**	**22**
extrem robust, mit Zentralverschluss		
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS**	22
Baureihen 163/164... Generation 2	**163/164... G2**	**22-23**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	22
• mit Bewegungssensor	**... SENS**	22
NEU • für Weittemperaturbereiche	**... T40/H50**	22
NEU • für Schwimmbäder	**... VARIO SBL**	22
• **mit variabel einstellbarem Lichtstrom**	**... VARIO**	**22**
Baureihen 161/162... RLED OV	**161/162...**	23
163/164... RLED OV	**163/164...**	
für LED-Retrofitlampen		
LUXANO 2 / VARIO	**167... G2**	**23-24**
• **hocheffiziente Ausführung**	**... HE VARIO**	**23**
• für ungeschützte Außenbereiche	**... AUS/VARIO**	23
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS/VARIO**	23
NEU • FastConnect (Schnellsteckverbindung)	**... VARIO FC**	23
• mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung	**... HE CS**	24
NEU • für Weittemperaturbereiche	**... T40 / H50**	24
• für sehr hohe Luftfeuchtigkeit	**... HL**	24
• für Landwirtschaft und Tierhaltung	**... LW**	24
... mit „DALI-Schnittstelle"	**... ER DIMD**	24
Ovalleuchte		
Baureihe 3610...	**3610...**	**24**
Kompakte LED-Leuchten		
Baureihe 3611...	**3611...**	**24**
Baureihe 164KL... Generation 2	**164KL... G2**	**24**
Baureihen 130/131... G2	**130/131... G2**	**25**
Rohrleuchten		
PRIMO XR	**107...**	**25**
• für Landwirtschaft und Tierhaltung	**... LW**	25
TUBEO	**110...**	**25**
• für hohe Umgebungstemperaturen	**... H50**	25
Metallleuchten		
Baureihe 190...	**190...**	**26**
Baureihe 185...	**185...**	**26**
Antivandalenleuchte		
SEGURO	**142...**	**27**
Trageschienensysteme	**TRS / AL**	**27**
Durchgangsverdrahtungen	**DV**	**28**



LACA BM/DS IR16



LACA BM/DS IR3



LACA FM DALI PS120



LACA TAST4 AP



LACA TASTIF4 UP



RFL LACA FM DS



LIMAS Air – smarte funkbasierte Lichtsteuerung von Feuchtraumleuchten (Ausführung …CS)

Systemzubehör				PG 99
LACA BM/DS IR10	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 10,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 24,0 m Durchmesser	**285,00**	90547 9014	
LACA BM/DS IR16	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 5,0 - 16,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 19,0 m x 30,0 m	**296,00**	90547 9013	
LACA BM/DS IR20	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 20,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	**364,00**	90547 9007	
LACA BM/DS IR3	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 2,2 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	**293,00**	90547 9008	
LACA FM DALI PS120	CASAMBI® Funkmodul mit DALI Stromversorgung und Broadcast Steuerung von bis zu 60 EVGs (Gesamtstrom 120 mA). Spannungsversorgung 230 V	**345,00**	90547 9010	
LACA TAST4 AP	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt	**114,00**	90547 9011	
LACA TASTIF4 UP	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**230,00**	90547 9009	
RFL LACA FM DS	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	**138,00**	90546 9013	

LL BM/DS HF4

LL BM/DS IR14



LL DALI PS240



LL TASTIF4 UP



LLBC CON



LLPO AKTOR 4X10



LLPO CON



LIMAS Line BASIC/PRO – smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung von DALI-Leuchten

Systemzubehör				PG 99
LL BM/DS HF4	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	**194,00**	90545 0040	
LL BM/DS IR14	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	**193,00**	90545 0036	
LL BM/DS IR16	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	**185,00**	90545 0037	
LL BM/DS IR3	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	**168,00**	90545 0038	
LL BM/DS IR4	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	**206,00**	90545 0035	
LL BM/DS IR5	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	**175,00**	90545 0039	
LL DALI PS240	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	**159,00**	90545 0016	
LL TASTIF4 UP	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**129,00**	90545 0015	
LL XR DS4	DALI-2 Lichtsensor im gekapselten Gehäuse für schadgasbelastete Bereiche und Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m	**175,00**	90545 0045	
LLBC CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	**172,00**	90545 0005	
LLPO AKTOR 4X10	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	**393,00**	90545 0041	
LLPO CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	**2.170,00**	90545 0031	



PROXIMA
Baureihen 161PX.../ 161PX... VARIO
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

* VARIO ersetzt je nach Einstellung 1 x 18 W bis 2 x 58 W.

PROXIMA - 161PX... / 161PX VARIO - LED-Wannenleuchte


PG 31

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
161PX 06L12	**232,00**	16130 0001	161PX 12L VARIO*	**257,00**	16130 0090
161PX 06L20	**232,00**	16130 0004	161PX 15L34	**291,80**	16130 0003
161PX 12L22	**257,80**	16130 0002	161PX 15L60	**291,80**	16130 0006
161PX 12L42	**257,80**	16130 0005	161PX 15L75	**291,00**	16130 0008
161PX 12L60	**264,00**	16130 0007	161PX 15L150	**358,00**	16130 0010
161PX 12L120	**310,00**	16130 0009	161PX 15L200	**489,00**	16130 0127
...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle					
161PX 06L12 DIMD	**282,00**	16130 0011	161PX 15L34 DIMD	**319,00**	16130 0013
161PX 06L20 DIMD	**282,00**	16130 0014	161PX 15L60 DIMD	**319,00**	16130 0016
161PX 12L22 DIMD	**284,00**	16130 0012	161PX 15L75 DIMD	**319,00**	16130 0018
161PX 12L42 DIMD	**284,00**	16130 0015	161PX 15L150 DIMD	**384,00**	16130 0020
161PX 12L60 DIMD	**290,00**	16130 0017	161PX 15L200 DIMD	**495,00**	16130 0129
161PX 12L120 DIMD	**337,00**	16130 0019			
...mit Korridorfunktion					
161PX 12L22 DIMC	**284,00**	16130 0022	161PX 15L34 DIMC	**319,00**	16130 0023
161PX 12L42 DIMC	**284,00**	16130 0025	161PX 15L60 DIMC	**319,00**	16130 0026
161PX 12L60 DIMC	**290,00**	16130 0027	161PX 15L75 DIMC	**319,00**	16130 0028
161PX 12L120 DIMC	**337,00**	16130 0029	161PX 15L150 DIMC	**384,00**	16130 0030
			161PX 15L200 DIMC	**495,00**	16130 0130
...mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik					
161PX 12L22 DIMC-Z30	**284,00**	16130 0032	161PX 15L34 DIMC-Z30	**319,00**	16130 0033
161PX 12L42 DIMC-Z30	**284,00**	16130 0035	161PX 15L60 DIMC-Z30	**319,00**	16130 0036
161PX 12L60 DIMC-Z30	**290,00**	16130 0037	161PX 15L75 DIMC-Z30	**319,00**	16130 0038
161PX 12L120 DIMC-Z30	**337,00**	16130 0039	161PX 15L150 DIMC-Z30	**384,00**	16130 0040
			161PX 15L200 DIMC-Z30	**495,00**	16130 0131
...DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor					
161PX 12L22 SENS	**408,00**	16130 0042	161PX 15L34 SENS	**443,00**	16130 0043
161PX 12L42 SENS	**408,00**	16130 0045	161PX 15L60 SENS	**443,00**	16130 0046
161PX 12L60 SENS	**412,00**	16130 0047	161PX 15L75 SENS	**459,00**	16130 0048
161PX 12L120 SENS	**466,00**	16130 0049	161PX 15L150 SENS	**510,00**	16130 0050
			161PX 15L200 SENS	**618,00**	16130 0132
...DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor					
161PX 12L22 SENS-Z30	**408,00**	16130 0052	161PX 15L34 SENS-Z30	**443,00**	16130 0053
161PX 12L42 SENS-Z30	**408,00**	16130 0055	161PX 15L60 SENS-Z30	**443,00**	16130 0056
161PX 12L60 SENS-Z30	**412,00**	16130 0057	161PX 15L75 SENS-Z30	**459,00**	16130 0058
161PX 12L120 SENS-Z30	**466,00**	16130 0059	161PX 15L150 SENS-Z30	**510,00**	16130 0060
			161PX 15L200 SENS-Z30	**618,00**	16130 0133




...mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung über Funk

161PX 12L42 CS	**393,00**	16130 0061	161PX 15L60 CS	**425,00**	16130 0062




...für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

161PX 06L12 H50	**243,00**	16134 0001	161PX 12L42 H50	**263,00**	16134 0005
161PX 06L20 H50	**243,00**	16134 0004	161PX 15L34 H50	**312,90**	16134 0003
161PX 12L22 H50	**263,00**	16134 0002	161PX 15L60 H50	**312,90**	16134 0006



... für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40 °C

161PX 12L22 T40	**296,50**	16134 0012	161PX 15L34 T40	**333,00**	16134 0013
161PX 12L42 T40	**296,50**	16134 0015	161PX 15L60 T40	**333,00**	16134 0016



... für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +.. °C siehe Typenbezeichnung

161PX 12L22 T40 H70	**338,00**	16134 0022	161PX 15L34 T40 H70	**382,00**	16134 0023
161PX 12L42 T40 H70	**338,00**	16134 0025	161PX 15L60 T40 H60	**382,00**	16134 0026
... für ungeschützte Außenbereiche					
161PX 06L12 AUS	**249,00**	16131 0001	161PX 12L VARIO AUS*	**290,40**	16131 0090
161PX 06L20 AUS	**249,00**	16131 0004	161PX 15L34 AUS	**311,90**	16131 0003
161PX 12L22 AUS	**271,90**	16131 0002	161PX 15L60 AUS	**311,90**	16131 0006
161PX 12L42 AUS	**271,90**	16131 0005	161PX 15L75 AUS	**317,00**	16131 0008
161PX 12L60 AUS	**278,00**	16131 0007	161PX 15L150 AUS	**371,00**	16131 0010
161PX 12L120 AUS	**326,00**	16131 0009	161PX 15L200 AUS	**498,00**	16131 0127
...für Regallagergänge und Arbeitsplatzbeleuchtung (mit Optik)					
161PX 12L120TB	**388,00**	16130 0173	161PX 15L150T	**443,00**	16130 0174
			161PX 15L200T	**572,00**	16130 0175


Feuchtraumleuchten *LED-Technologie*

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

PG 31


... für Lebensmittelbereiche

161PX 06L12 IFS	**257,00**	16132 0001	161PX 15L34 IFS	**323,20**	16132 0003
161PX 06L20 IFS	**257,00**	16132 0004	161PX 15L60 IFS	**323,20**	16132 0006
161PX 12L22 IFS	**280,10**	16132 0002	161PX 15L75 IFS	**328,30**	16132 0008
161PX 12L42 IFS	**280,10**	16132 0005	161PX 15L150 IFS	**384,00**	16132 0010
161PX 12L60 IFS	**283,20**	16132 0007	161PX 15L200 IFS	**519,00**	16132 0127
161PX 12L120 IFS	**339,00**	16132 0009			
161PX 06L12 LM	**303,00**	16132 0021	161PX 12L VARIO LM*	**366,30**	16132 0090
161PX 06L20 LM	**303,00**	16132 0024	161PX 15L34 LM	**415,50**	16132 0023
161PX 12L22 LM	**347,80**	16132 0022	161PX 15L60 LM	**415,50**	16132 0026
161PX 12L42 LM	**347,80**	16132 0025	161PX 15L75 LM	**421,70**	16132 0028
161PX 12L60 LM	**354,00**	16132 0027	161PX 15L150 LM	**510,00**	16132 0030
161PX 12L120 LM	**427,00**	16132 0029	161PX 15L200 LM	**614,00**	16132 0128



... für Lebensmittelbereiche mit hohen Umgebungstemperaturen bis +50 °C

161PX 06L12 LM H50	**301,00**	16132 0041	161PX 12L42 LM H50	**359,00**	16132 0045
161PX 06L20 LM H50	**301,00**	16132 0044	161PX 15L34 LM H50	**405,00**	16132 0043
161PX 12L22 LM H50	**359,00**	16132 0042	161PX 15L60 LM H50	**405,00**	16132 0046



... für Lebensmittelbereiche mit tiefen Umgebungstemperaturen bis -40 °C

161PX 12L22 LM T40	**398,10**	16132 0052	161PX 15L34 LM T40	**430,90**	16132 0053
161PX 12L42 LM T40	**398,10**	16132 0055	161PX 15L60 LM T40	**430,90**	16132 0056

... hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch

161PX 12L42 HE	**344,00**	16130 0140	161PX 15L34 HE	**404,00**	16130 0144
161PX 12L60 HE	**344,00**	16130 0141	161PX 15L60 HE	**404,00**	16130 0145
161PX 12L90 HE	**344,00**	16130 0142	161PX 15L75 HE	**404,00**	16130 0146
161PX 12L120 HE	**354,00**	16130 0143	161PX 15L120 HE	**420,00**	16130 0147
			161PX 15L150 HE	**420,00**	16130 0148

... hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

161PX 12L42 HE DIMD	**367,00**	16130 0150	161PX 15L34 HE DIMD	**448,00**	16130 0154
161PX 12L60 HE DIMD	**367,00**	16130 0151	161PX 15L60 HE DIMD	**448,00**	16130 0155
161PX 12L90 HE DIMD	**367,00**	16130 0152	161PX 15L75 HE DIMD	**448,00**	16130 0156
161PX 12L120 HE DIMD	**388,00**	16130 0153	161PX 15L120 HE DIMD	**464,00**	16130 0157
			161PX 15L150 HE DIMD	**464,00**	16130 0158

NEU

... für Bereiche mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit

161PX 12L42 HL	**304,00**	16135 0005	161PX 15L60 HL	**355,00**	16135 0006

... für den Einsatz in schadgasgefährdeten Bereichen

161PX 06L12 ER	**237,00**	16133 0001	161PX 12L120 ER	**355,00**	16133 0009
161PX 06L20 ER	**237,00**	16133 0004	161PX 15L34 ER	**327,00**	16133 0003
161PX 12L22 ER	**275,00**	16133 0002	161PX 15L60 ER	**327,00**	16133 0006
161PX 12L42 ER	**275,00**	16133 0005	161PX 15L75 ER	**326,00**	16133 0008
161PX 12L60 ER	**280,00**	16133 0007	161PX 15L150 ER	**423,00**	16133 0010
161PX 06L12 HR	**325,20**	16133 0011	161PX 12L120 HR	**442,00**	16133 0019
161PX 06L20 HR	**325,20**	16133 0014	161PX 15L34 HR	**410,00**	16133 0013
161PX 12L22 HR	**360,10**	16133 0012	161PX 15L60 HR	**410,00**	16133 0016
161PX 12L42 HR	**360,10**	16133 0015	161PX 15L75 HR	**410,00**	16133 0018
161PX 12L60 HR	**365,30**	16133 0017	161PX 15L150 HR	**559,00**	16133 0020

... FastConnect mit Schnellmontagesystem

161PX 12L22 FC	**281,00**	16130 0192	161PX 15L34 FC	**315,00**	16130 0194
161PX 12L42 FC	**281,00**	16130 0193	161PX 15L60 FC	**315,00**	16130 0195



Baureihe 161PX...
FastConnect
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

PG 31

Zubehör / Ersatzteile 161PX... , 161PX... VARIO

ABD 161PX 06	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161PX 06 ...	**60,30**	16111 9040
ABD 161PX 12	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161PX 12 ...	**83,90**	16111 9041
ABD 161PX 15	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161PX 15 ...	**96,60**	16111 9042
ABD 161PX 06 PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 161PX 12 ...	**63,30**	16111 9043
ABD 161PX 12 PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 161PX 12 ...	**88,10**	16111 9044
ABD 161PX 15 PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 161PX 15 ...	**101,40**	16111 9045
ABD 161PX 06 LM	Abdeckung, Wanne hoch chemikalienbeständig klar IFS, für 161PX 06 ...	**129,80**	16111 9046
ABD 161PX 12 LM	Abdeckung, Wanne hoch chemikalienbeständig klar IFS, für 161PX 12 ...	**154,70**	16111 9047
ABD 161PX 15 LM	Abdeckung, Wanne hoch chemikalienbeständig klar IFS, für 161PX 15 ...	**193,00**	16111 9048
KKS FR VE10	Verschlussklammern Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)	**54,10**	90053 9009
KE/KES G2 VE10	Verschlussklammern Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)	**96,60**	90055 9007
KKS P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED	**17,10**	90053 9004
KES G2 P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED	**33,50**	90055 9006

Feuchtraumleuchten *LED-Technologie*

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 161PX..., 161PX... VARIO

PG 31

2511	Verschlussstopfen M20	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2560	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
DAE20	Druckausgleichselement M20	**13,30**	90259 9002
DAE20/25	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25	**17,40**	90259 9003
183 RO 112 A P SD	1 Paar 1 $^1/_2$" Edelstahl, mit Abstützung**	**80,80**	90094 0005
183 RO 2 A P SD	1 Paar 2" Edelstahl, mit Abstützung**	**82,20**	90094 0006
** Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!).			
SWABF 161PX E4 P	1 Paar Schwenkarmbefestigungen, Edelstahl A4	**37,20**	90303 9000
FB SENSOTEC-MINI	IR-Fernbedienung für 161PX... SENS	**55,80**	90295 9000

161/162... LED-Wannenleuchten

PG 31



Baureihen 161/162... / 161... VARIO
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

DB Gelistet bei Deutsche Bahn AG

* VARIO ersetzt je nach Einstellung 1 x 36 W bis 2 x 58 W.

161 06L12	**211,00**	16117 0309	161 15L34	**281,10**	16117 0303
161 06L20	**211,00**	16117 0310	161 15L60	**281,10**	16117 0304
161 12L22	**246,20**	16117 0301	161 15L75	**294,00**	16117 0306
161 12L42	**246,20**	16117 0302	162 12L120	**389,90**	16215 0302
161 12L60	**250,20**	16117 0305	162 15L150	**451,40**	16215 0303
161 12L VARIO*	**263,00**	16117 0399			

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

161 06L12 DIMD	**261,40**	16117 0319	161 15L34 DIMD	**321,00**	16117 0313
161 06L20 DIMD	**261,40**	16117 0320	161 15L60 DIMD	**321,00**	16117 0314
161 12L22 DIMD	**291,00**	16117 0311	161 15L75 DIMD	**340,00**	16117 0316
161 12L42 DIMD	**291,00**	16117 0312	162 12L120 DIMD	**456,60**	16215 0312
161 12L60 DIMD	**293,00**	16117 0315	162 15L150 DIMD	**534,50**	16215 0313

...mit Korridorfunktion

161 12L22 DIMC	**291,00**	16117 0420	161 15L34 DIMC	**321,00**	16117 0422
161 12L42 DIMC	**291,00**	16117 0421	161 15L60 DIMC	**321,00**	16117 0423

...mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik

161 12L22 DIMC-Z30	**291,00**	16117 0710	161 15L34 DIMC-Z30	**321,00**	16117 0712
161 12L42 DIMC-Z30	**291,00**	16117 0711	161 15L60 DIMC-Z30	**321,00**	16117 0713

...DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

161 12L22 SENS	**417,00**	16117 0697	161 15L34 SENS	**455,40**	16117 0699
161 12L42 SENS	**417,00**	16117 0698	161 15L60 SENS	**455,40**	16117 0700


...DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

161 12L22 SENS-Z30	**417,00**	16117 0715	161 15L34 SENS-Z30	**455,40**	16117 0718
161 12L42 SENS-Z30	**417,00**	16117 0716	161 15L60 SENS-Z30	**455,40**	16117 0719

...für Regallagergänge und Arbeitsplatzbeleuchtung (mit Optik)


162 15L120TB	**537,00**	16215 0601

...für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C



161 06L12 H50	**227,00**	16117 0324	161 06L12 H50 DIMD	**269,40**	16117 0334
161 06L20 H50	**227,00**	16117 0490	161 06L20 H50 DIMD	**269,40**	16117 0493
161 12L22 H50	**252,00**	16117 0321	161 12L22 H50 DIMD	**299,00**	16117 0331
161 12L42 H50	**252,00**	16117 0491	161 12L42 H50 DIMD	**299,00**	16117 0494
161 15L34 H50	**293,00**	16117 0322	161 15L34 H50 DIMD	**330,00**	16117 0332
161 15L60 H50	**293,00**	16117 0492	161 15L60 H50 DIMD	**330,00**	16117 0495

... für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +70 °C



161 06L12 T40 H65	**333,00**	16117 0509	162 12L22 T40 H70	**413,00**	16215 0520
161 06L20 T40 H55	**282,00**	16117 0510	162 12L42 T40 H70	**413,00**	16215 0521
161 12L22 T40 H65	**304,00**	16117 0501	162 15L34 T40 H70	**463,00**	16215 0501
161 12L42 T40 H55	**304,00**	16117 0502	162 15L60 T40 H60	**463,00**	16215 0502
161 15L34 T40 H65	**346,00**	16117 0503			
161 15L60 T40 H55	**346,00**	16117 0504			


... für ungeschützte Außenbereiche


161 06L12 AUS	**232,00**	16117 0350	161 15L34 AUS	**302,10**	16117 0353
161 06L20 AUS	**232,00**	16117 0358	161 15L60 AUS	**302,10**	16117 0354
161 12L22 AUS	**267,30**	16117 0351	161 15L75 AUS	**314,00**	16117 0356
161 12L42 AUS	**267,30**	16117 0352	162 12L120 AUS	**410,40**	16215 0352
161 12L60 AUS	**271,00**	16117 0355	162 15L150 AUS	**472,00**	16215 0353
161 12L VARIO AUS*	**284,00**	16117 0359			

... für Lebensmittelbereiche

161 06L12 IFS	**232,60**	16119 0039	161 15L34 IFS	**306,00**	16119 0042
161 06L20 IFS	**232,60**	16119 0040	161 15L60 IFS	**306,00**	16119 0044
161 12L22 IFS	**268,00**	16119 0041	161 15L75 IFS	**320,00**	16119 0046

Feuchtraumleuchten *LED-Technologie*







Baureihe 162... DB
Schutzklasse II, Schutzart: IP65

Gelistet bei der Deutschen Bahn
Listenblattnummer 5J10



Baureihe 161...
FastFix/FastConnect
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
... für Lebensmittelbereiche					
161 12L42 IFS	**268,00**	16119 0043	162 12L120 IFS	**416,00**	16219 0302
161 12L60 IFS	**272,00**	16119 0305	162 15L150 IFS	**474,00**	16219 0004
161 06L12 LM	**291,00**	16119 0005	162 15L34 LM	**419,00**	16119 0002
161 06L20 LM	**291,00**	16119 0006	161 15L60 LM	**419,00**	16119 0004
161 12L22 LM	**369,00**	16119 0001	161 15L75 LM	**424,00**	16119 0019
161 12L42 LM	**369,00**	16119 0003	162 12L120 LM	**548,00**	16219 0006
161 12L60 LM	**379,00**	16119 0018	162 15L100 LM	**586,00**	16219 0002
161 12L VARIO LM*	**342,80**	16119 0399	162 15L150 LM	**596,00**	16219 0007
... für Lebensmittelbereiche mit hohen Umgebungstemperaturen bis +50 °C					
161 06L12 LM H50	**302,10**	16119 0067	161 12L42 LM H50	**379,00**	16119 0053
161 06L20 LM H50	**302,10**	16119 0050	161 15L34 LM H50	**432,30**	16119 0052
161 12L22 LM H50	**379,00**	16119 0051	161 15L60 LM H50	**432,30**	16119 0054
... für Lebensmittelbereiche mit tiefen Umgebungstemperaturen bis -40 °C					
161 12L22 LM T40	**402,00**	16119 0101	161 15L34 LM T40	**441,60**	16119 0102
161 12L42 LM T40	**402,00**	16119 0103	161 15L60 LM T40	**441,60**	16119 0104
... für den Einsatz in schadgasgefährdeten Bereichen					
161 12L22 ER	**250,00**	16123 0003	161 12L22 HR	**360,00**	16123 0503
161 12L42 ER	**250,00**	16123 0004	161 12L42 HR	**360,00**	16123 0504
161 15L34 ER	**294,00**	16123 0005	161 15L34 HR	**404,00**	16123 0505
161 15L60 ER	**294,00**	16123 0006	161 15L60 HR	**404,00**	16123 0506
NEU **... mit DB-Listung für gleisferne Arbeitsbereiche**					
162 06L20KE 940 SKII	**251,00**	16215 0389			
162 12L42KE 940 SKII	**321,00**	16215 0388			
... FastFix/FastConnect mit Schnellmontagesystem					
161 12L22 FF/FC	**294,20**	16117 0801	161 15L34 FF/FC	**329,10**	16117 0803
161 12L42 FF/FC	**294,20**	16117 0802	161 15L60 FF/FC	**329,10**	16117 0804

Zubehör / Ersatzteile 161/162..., 161... VARIO PG 31

ABD 161 018 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161 06 ...	**66,70**	16111 9035
ABD 161 036 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161 12 ...	**96,60**	16111 9031
ABD 161 058 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 161 15 ...	**104,40**	16111 9032
ABD 162 018 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 162 06 ...	**85,20**	16211 9035
ABD 162 036 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 162 12 ...	**129,90**	16211 9031
ABD 162 058 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 162 15 ...	**168,80**	16211 9032
ABD 161 018 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 161 06 ...	**77,50**	16111 9036
ABD 161 036 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 161 12 ...	**110,20**	16111 9033
ABD 161 058 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert,für 161 15 ...	**125,80**	16111 9034
ABD 162 018 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 162 06 ...	**99,10**	16211 9030
ABD 162 036 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 162 12 ...	**160,30**	16211 9033
ABD 162 058 F PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 162 15 ...	**177,30**	16211 9034
ABD 161 018 LM	Abdeckung, Wanne LM-Ausführung, für 161 06 ...	**165,30**	16111 9017
ABD 161 036 LM	Abdeckung, Wanne LM-Ausführung, für 161 12 ...	**208,50**	16111 9018
ABD 161 058 LM	Abdeckung, Wanne LM-Ausführung, für 161 15 ...	**222,90**	16111 9019
ABD 162 036 LM	Abdeckung, Wanne LM-Ausführung, für 162 12 ...	**257,10**	16211 9018
ABD 162 058 LM	Abdeckung, Wanne LM-Ausführung, für 162 15 ...	**300,40**	16211 9019
SK 120	Schutzkorb, pulverbeschichtet für 161 06 ...	**89,10**	90004 0001
SK 140	Schutzkorb, pulverbeschichtet für 161 12 ...	**117,20**	90004 0002
SK 220	Schutzkorb, pulverbeschichtet für 162 06 ...	**98,00**	90004 0004
SK 240	Schutzkorb, pulverbeschichtet für 162 12 ...	**134,10**	90004 0005
KK/KKS FR VE10	Verschlussklammern Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)	**57,10**	90053 9008
KE/KES VE10	Verschlussklammern Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 10 Stück)	**92,10**	90055 9004
KKS P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED	**17,10**	90053 9004
KES P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED	**32,40**	90055 9005
2511	Verschlussstopfen, M20	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2560	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
DAE20	Druckausgleichselement M20	**13,30**	90259 9002
DAE20/25	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25	**17,40**	90259 9003
183 RO 112 A P	Rohrschellen 1 Paar 1 1/2" Edelstahl, mit Abstützung**	**104,30**	90093 0002
183 RO 2 A P	Rohrschellen 1 Paar 2" Edelstahl, mit Abstützung**	**105,50**	90094 0002
** Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!).			
HW 30 P	1 Paar Haltewinkel 30° aus Aluminium	**30,60**	90045 9001
HW 45 P	1 Paar Haltewinkel 45° aus Aluminium	**30,60**	90045 9002

Feuchtraumleuchten *LED-Technologie*

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 161/162..., 161... VARIO

PG 31

HW 60 P	1 Paar Haltewinkel 60° aus Aluminium	**30,60**	90045 9004
HW 90 P	1 Paar Haltewinkel 90° aus Aluminium	**30,60**	90045 9003
183 S	Schaukelhaken für Kettenaufhängung	**5,10**	90049 0002
DS 183	Edelstahlschiene, mit Schraube M5 (Deckenaufhängung)	**20,50**	90095 0001
FB SENSOTEC-MINI	IR-Fernbedienung für 161... SENS	**55,80**	90295 9000

144... LED-Wannenleuchte mit Zentralverschluss

PG 31



Baureihe 144...
Schutzklasse I, Schutzart: IP66

144 12L22	**430,00**	14402 0001	144 12L42	**430,00**	14402 0003
144 12L34	**430,00**	14402 0002	144 12L60	**455,00**	14402 0004

... für ungeschützte Außenbereiche

144 12L22 AUS	**445,00**	14402 0011	144 12L42 AUS	**445,00**	14402 0013
144 12L34 AUS	**445,00**	14402 0012	144 12L60 AUS	**470,00**	14402 0014

Zubehör / Ersatzteile

PG 11

ABD 8404 SIL	Abdeckung, Wanne PC klar Silikon, für e840 12 ..., nD844, 144 jeweils ab Baujahr 2013/11	**237,70**	84001 9004
2538	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5	**10,80**	90118 9000
2560	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
DAE20/25	Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25	**17,40**	90259 9003
H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002
RO84 112 A P	1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung	**99,40**	90037 0004
RO84 2 A P	1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung	**100,40**	90038 0004
WW 26 L P	1 Paar Wandwinkel, Stahl sendzimirverzinkt	**97,40**	26000 0008
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°, Stahl sendzimirverzinkt	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°, Stahl sendzimirverzinkt	**117,20**	26000 0003

163... G2 VARIO / 164... G2 LED-Wannenleuchten

PG 31



Baureihen 163/164... G2
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

NEU 163 12LG2 VARIO	**138,00**	16302 0010	164 12L90G2	**249,20**	16415 0016
163 15LG2 VARIO	**155,00**	16302 0011	164 15L120G2	**284,20**	16415 0017

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

163 12L22G2 DIMD	**192,00**	16302 0020	164 12L90G2 DIMD	**303,80**	16415 0018
163 12L42G2 DIMD	**192,00**	16302 0022	164 15L120G2 DIMD	**351,00**	16415 0019
163 15L34G2 DIMD	**207,00**	16302 0021			
163 15L60G2 DIMD	**207,00**	16302 0023			

... für Lebensmittelbereiche

NEU 163 12L VARIO IFS	**174,00**	16319 0010	164 12L90 IFS	**275,00**	16419 0001
163 15L VARIO IFS	**202,00**	16319 0011	164 15L120 IFS	**312,00**	16419 0002

...mit Korridorfunktion

163 12L22G2 DIMC	**192,00**	16302 0024	163 15L60G2 DIMC	**207,00**	16302 0027
163 12L42G2 DIMC	**192,00**	16302 0026	164 12L90G2 DIMC	**303,80**	16415 0020
163 15L34G2 DIMC	**207,00**	16302 0025	164 15L120G2 DIMC	**351,00**	16415 0021

...mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik


163 12L22G2 DIMC-Z30	**192,00**	16302 0120	163 15L60G2 DIMC-Z30	**207,00**	16302 0123
163 12L42G2 DIMC-Z30	**192,00**	16302 0122	164 12L90G2 DIMC-Z30	**303,80**	16415 0030
163 15L34G2 DIMC-Z30	**207,00**	16302 0121	164 15L120G2 DIMC-Z30	**351,00**	16415 0031

...DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

163 12L22G2 SENS	**294,00**	16302 0030	163 15L34G2 SENS	**312,00**	16302 0028
163 12L42G2 SENS	**294,00**	16302 0031	163 15L60G2 SENS	**312,00**	16302 0029

...DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

163 12L22G2 SENS-Z30	**294,00**	16302 0124	163 15L34G2 SENS-Z30	**312,00**	16302 0125
163 12L42G2 SENS-Z30	**294,00**	16302 0126	163 15L60G2 SENS-Z30	**312,00**	16302 0127



NEU ... für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +50 °C

163 12L22G2 T40H50	**201,80**	16302 0080	163 15L34G2 T40H50	**216,00**	16302 0081
163 12L42G2 T40H50	**201,80**	16302 0082	163 15L60G2 T40H50	**216,00**	16302 0083

NEU ... für Schwimmbäder

163 12LG2 VARIO SBL	**163,00**	16302 0200	163 15LG2 VARIO SBL	**188,00**	16302 0201

Zubehör / Ersatzteile 163... G2 VARIO / 164... G2

PG 31

ABD 163 036 F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 163 12L..G2	**57,50**	16711 9001
ABD 163 058 F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 163 15L..G2	**61,70**	16711 9002
ABD 164 036 F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 164 12L..G2	**88,60**	16411 9008

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 163... G2 VARIO / 164... G2

PG 31

ABD 164 058 F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 164 15L..G2	**100,00**	16411 9009
ABD 163 036 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 163 12L... (Generation 1 bis ca. April 2017)	**54,90**	16311 9006
ABD 163 058 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 163 15L... (Generation 1 bis ca. April 2017)	**58,50**	16311 9007
ABD 164 036 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 164 12L... (Generation 1 bis ca. April 2017)	**75,70**	16411 9006
ABD 164 058 F	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, zu 164 15L... (Generation 1 bis ca. April 2017)	**86,60**	16411 9007
ABD 163 036 PC	Abdeckung, Wanne PC klar perlstrukturiert, zu 163 12L.. IFS	**67,80**	16311 9004
ABD 163 058 PC	Abdeckung, Wanne PC klar perlstrukturiert, zu 163 15L.. IFS	**85,10**	16311 9005
ABD 164 036 PC	Abdeckung, Wanne PC klar perlstrukturiert, zu 164 12L.. IFS	**105,40**	16411 9004
ABD 164 058 PC	Abdeckung, Wanne PC klar perlstrukturiert, zu 164 15L.. IFS	**116,40**	16411 9005
163 KK/KKS V08	Verschlussklammern Kunststoff inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 8 Stück)	**15,30**	90123 9007
163 KE/KES V08	Verschlussklammern Edelstahl inkl. 2 Sicherheitsverschlüssen (Verpackungseinheit 8 Stück)	**34,60**	90123 9006
163 KKS P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Kunststoff für LED	**5,20**	90123 9004
163 KES P	1 Paar Sicherheitsverschluss-Klammern Edelstahl für LED	**9,70**	90123 9005
2511	Verschlussstopfen M20	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2560	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
SK 140	Schutzkörbe, pulverbeschichtet zu 163 12…	**117,20**	90004 0002
SK 240	Schutzkörbe, pulverbeschichtet zu 164 12...	**134,10**	90004 0005
163 RO 112A P	Rohrschellen* 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 163...	**98,50**	90245 0003
163 RO 2A P	Rohrschellen* 2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 163...	**100,70**	90245 0004
164 RO 112A P	Rohrschellen* 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 164...	**98,50**	90245 0005
164 RO 2A P	Rohrschellen* 2", Edelstahl, mit Abstützung (Paar) für 164...	**100,70**	90245 0006
* Achtung: Bei Rohrschellenbefestigung an Auslegern auf Befestigungsabstände achten (Auslegerlänge!).			
183 S	Schaukelhaken für Kettenaufhängung	**5,10**	90049 0002
DS 183	Edelstahlschiene, mit Schraube M5 (Deckenaufhängung)	**20,50**	90095 0001
FB SENSOTEC-MINI	IR-Fernbedienung für 163... SENS	**55,80**	90295 9000



Baureihen 161/162...RLED OV
Schutzklasse I, Schutzart: IP65
Baureihen 163/164...RLED OV
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

161/162... RLED OV für LED Retrofit-Lampen mit Kurzschlussstarter

PG 31

161 1/12 RLED OV	**111,00**	16117 0106	161 1/15 RLED OV	**123,00**	16117 0107
162 2/12 RLED OV	**143,00**	16215 0106	162 2/15 RLED OV	**165,00**	16215 0107

163/164... RLED OV für LED Retrofit-Lampen mit Kurzschlussstarter

PG 31

163 1/12 RLED OV	**54,40**	16302 0208	164 2/15 RLED OV	**84,40**	16415 0209
163 1/15 RLED OV	**58,20**	16302 0209			



LUXANO 2
Baureihe 167... G2
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

LUXANO 2 - 167... G2 LED-Wannenleuchte

PG 31

... mit variabel einstellbarem Lichtstrom

167 12LG2 VARIO	**75,00**	16700 0020	167 15LG2 VARIO	**85,00**	16700 0021
			NEU 167 15L100G2 VARIO	**217,00**	16700 0022

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

... hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch

167 12LG2 HE VARIO	**104,80**	16704 0001	167 15LG2 HE VARIO	**119,50**	16704 0002

... für ungeschützte Außenbereiche

167 12LG2 VARIO AUS	**139,40**	16701 0030	167 15LG2 VARIO AUS	**157,20**	16701 0031
			NEU 167 15L100G2 VARIO AUS	**261,00**	16701 0032

... für Lebensmittelbereiche

167 12LG2 VARIO IFS	**75,00**	16719 0020	167 15LG2 VARIO IFS	**85,00**	16719 0021
			NEU 167 15L100G2 VARIO IFS	**217,00**	16719 0022



Baureihe 167... G2
FastConnect
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

NEU ... FastConnect mit Schnellmontagesystem

167 12LG2 VARIO FC	**86,00**	16700 0060	167 15LG2 VARIO FC	**96,00**	16700 0061

...mit Korridorfunktion

167 12L42G2 DIMC	**161,00**	16700 0037	167 15L60G2 DIMC	**169,00**	16700 0038
167 15L34G2 DIMC	**169,00**	16700 0036	167 15L100G2 DIMC	**220,00**	16700 0039

...mit Korridorfunktion und Abschaltautomatik

167 12L42G2 DIMC-Z30	**161,00**	16700 0067	167 15L60G2 DIMC-Z30	**169,00**	16700 0068
167 15L34G2 DIMC-Z30	**169,00**	16700 0066	167 15L100G2 DIMC-Z30	**220,00**	16700 0089

Feuchtraumleuchten *LED-Technologie*

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

...DIMC Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

167 12L42G2 SENS	**238,00**	16700 0050	167 15L60G2 SENS	**255,00**	16700 0052
			167 15L34G2 SENS	**255,00**	16700 0051

...DIMC-Z30 Ausführung mit integriertem Bewegungssensor

167 12L42G2 SENS-Z30	**238,00**	16700 0055	167 15L60G2 SENS-Z30	**255,00**	16700 0057
			167 15L34G2 SENS-Z30	**255,00**	16700 0056

NEU

... mit integriertem Bewegungssensor zur einfachen Lichtsteuerung

167 12LG2 VARIO SENS-S	**111,00**	16700 0045	167 15LG2 VARIO SENS-S	**125,00**	16700 0046

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

167 12L42G2 DIMD	**125,00**	16700 0033	167 15L60G2 DIMD	**136,00**	16700 0034
167 15L34G2 DIMD	**136,00**	16700 0032	167 15L100G2 DIMD	**220,00**	16700 0035



...mit smarter LIMAS Air Lichtsteuerung über Funk

167 12L42G2 HE CS	**272,00**	16700 0090	167 15L60G2 HE CS	**284,00**	16700 0091

... für Weittemperaturbereiche von -40 °C bis +50 °C

167 12L42G2 T40 H50	**175,50**	16700 0083	167 15L34G2 T40 H50	**189,30**	16700 0082
			167 15L60G2 T40 H50	**189,30**	16700 0084

... für Bereiche mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit

167 12L42G2 HL	**148,80**	16706 0003	167 15L60 G2 HL	**178,80**	16706 0004

... für den Einsatz in Landwirtschaft und Tierhaltung

167 12L42G2 LW	**152,70**	16702 0013	167 12L42G2 ER DIMD	**180,00**	16702 0023
167 15L60G2 LW	**179,80**	16702 0014	167 15L60G2 ER DIMD	**205,00**	16702 0024

Zubehör / Ersatzteile 167... G2, 167...G2 HE VARIO PG 31

ABD 167 12 G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 12 ... G2	**50,10**	16711 9003
ABD 167 15 G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 15 ... G2	**57,10**	16711 9004
ABD 167 12 G2 PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 167 12 ... G2	**55,20**	16711 9005
ABD 167 15 G2 PC	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 167 15 ... G2	**63,00**	16711 9006
167G2 KE V10	Verschlussklammern Edelstahl (Verpackungseinheit 10 Stück)	**25,10**	90123 9008
2511	Verschlussstopfen M20	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
DAE20	Druckausgleichselement M20 für ... AUS	**13,30**	90259 9002
HK 167 G2 P	1 Paar Halteklammern (Edelstahl) verstärkt zur variablen Befestigung	**9,50**	90049 0004
FB SENSOTEC-MINI	IR-Fernbedienung für 167... G2 SENS	**55,80**	90295 9000



3610... LED-Ovalleuchte PG 32

3610 L04	**151,00**	36102 0031	3610 (für Lampen mit Sockel E27)	**87,90**	36100 0007
3610 L10	**159,20**	36102 0032			

Baureihe 3610...
Schutzklasse I, Schutzart: IP54

Zubehör / Ersatzteile PG 32

ABD 3610 F	Abdeckung, Wanne Glas satiniert, für 3610...	**77,90**	90075 9002
ABD 3610	Abdeckung, Wanne Glas klar, für 3610... E27	**46,60**	90075 9000
596 SIL	Ersatzdichtung	**17,70**	59600 9001
SK 3610	Ersatzschutzkorb	**52,30**	36101 9000

PG 31

2561	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2573	Kunststoff-Verschlussschraube M20 x 1,5	**3,20**	25730 9000



3611... Kompakte LED-Leuchte PG 32

3611 L05	**136,00**	36110 0006	3611 L10	**152,30**	36110 0007

Baureihe 3611...
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

Zubehör / Ersatzteile PG 32

ABD 3611 F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 3611...	**46,00**	36004 9003



164KL... G2 Kompakte LED-Wannenleuchte PG 31

164KL L08G2	**131,30**	16407 0032	164KL L15G2	**131,30**	16407 0034

Baureihe 164KL... G2
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

Zubehör / Ersatzteile 164KL... G2 PG 31

ABD 164KL F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 164KL... G2	**53,90**	16413 9007
2511	Verschlussstopfen, M20	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoffverschraubung, M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2560	Kunststoffverschraubung, M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
WA 45 ALU	Wandausleger 45°	**26,50**	90232 0012
WA 90 ALU	Wandausleger 90°	**26,50**	90232 0013

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 164KL... G2

PG 31

DA	Deckenausleger, lackiert	**38,90**	90232 0004
163 KK VE08	Verschlussklammern Kunststoff (Verpackungseinheit 8 Stück)	**10,80**	90123 9003
163 KE VE08	Verschlussklammern Edelstahl (Verpackungseinheit 8 Stück)	**28,60**	90123 9002



Baureihen 130... / 131... G2
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

130... /131... G2 Kleine schlagfeste LED-Wannenleuchte

PG 31

130 L07	**88,00**	13003 0051			
131 L07G2	**97,00**	13101 0062	NEU 131 L13G2	**97,00**	13101 0064

Zubehör / Ersatzteile

PG 31

ABD 130 F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 130...	**37,80**	13011 9007
ABD 131 F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131...	**45,40**	13111 9006
ABD 131 F G2	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131... G2	**45,40**	13111 9007
2510	Verschlussstopfen, M16 (für 130...)	**1,90**	90062 9000
2511	Verschlussstopfen, M20 (für 131...)	**1,90**	90063 9000
2561	Kunststoff-Verschraubung, M20 x 1,5 (für 131...)	**5,10**	25610 9000
SK 130/131/132	Schutzkorb dickschichtpassiviert	**113,80**	90004 0009
WA 45 ALU	Wandausleger 45°	**26,50**	90232 0012
WA 90 ALU	Wandausleger 90°	**26,50**	90232 0013
DA	Deckenausleger, lackiert	**38,90**	90232 0004



PRIMO XR
Baureihe 107...
Schutzklasse I, Schutzart: IP68, IPX9K

Bei senkrechter Montage bitte Rückfrage!

PRIMO XR - 107... schadgasdichte LED-Rohrleuchte

PG 32

107 06L12 XR	**232,00**	10702 0001	107 12L42 XR	**273,00**	10702 0005
107 06L20 XR	**232,00**	10702 0002	107 15L34 XR	**299,00**	10702 0004
107 12L22 XR	**273,00**	10702 0003	107 15L60 XR	**299,00**	10702 0006

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

107 06L12 XR DIMD	**283,00**	10702 0021	107 12L42 XR DIMD	**315,90**	10702 0025
107 06L20 XR DIMD	**283,00**	10702 0022	107 15L34 XR DIMD	**345,10**	10702 0024
107 12L22 XR DIMD	**315,90**	10702 0023	107 15L60 XR DIMD	**345,10**	10702 0026

... für Landwirtschaft und ammoniakbelastete Stallungen

107 12L42 XR LW	**216,10**	10703 0015	107 15L34 XR LW	**235,90**	10703 0014
			107 15L60 XR LW	**240,50**	10703 0016

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

107 12L42 XR LW DIMD	**269,40**	10703 0025	107 15L34 XR LW DIMD	**288,10**	10703 0024
			107 15L60 XR LW DIMD	**292,70**	10703 0026

Zubehör / Ersatzteile

PG 31

107 SVDA-3	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung 3-polig grau	**37,80**	90278 9005
107 SVDA-5	Steckverbinder Doppelanschluss zu Rein-Raus-Verdrahtung, 5-polig grau für DIM	**44,70**	90278 9006
107 VS-3	Verschlussstück 3-polig grau	**13,60**	90278 9007
107 VS-5	Verschlussstück 5-polig grau	**13,90**	90278 9008
107 RO V4A P	Edelstahlrohrschelle - 1.4571 Befestigungsset (Paar)	**34,50**	90272 9003



TUBEO
Baureihe 110...
Schutzklasse I, Schutzart: IP68, IPX9K

Bei senkrechter Montage bitte Rückfrage!



TUBEO 110... LED-Rohrleuchte

PG 32

110 12L22	**532,00**	11000 0003	110 15L34	**540,00**	11000 0004
110 12L42	**532,00**	11000 0005	110 15L60	**540,00**	11000 0006
			110 15L100	**607,00**	11000 0007

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

110 12L22 DIMD	**602,00**	11000 0013	110 15L34 DIMD	**610,00**	11000 0014
110 12L42 DIMD	**602,00**	11000 0015	110 15L60 DIMD	**610,00**	11000 0016
			110 15L100 DIMD	**667,00**	11000 0017

... für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C

110 12L42 H50	**565,00**	11000 0055
110 15L60 H50	**570,00**	11000 0056

Zubehör / Ersatzteile TUBEO 110...

PG 31

110 RO V P	Edelstahlrohrschellen (Paar)	**52,30**	90272 9001
ABD 110 036	Abdeckung, Rohr PMMA klar, für 110 12 ...	**168,10**	90273 9001
ABD 110 058	Abdeckung, Rohr PMMA klar, für 110 15 ...	**190,20**	90273 9002
ABD 110 036 PC	Abdeckung, Rohr PC klar, für 110 12 ...	**248,90**	90273 9003
ABD 110 058 PC	Abdeckung, Rohr PC klar, für 110 15 ...	**281,50**	90273 9004
183 S	Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenaufhängung	**5,10**	90049 0002

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile TUBEO 110...

PG 31

110 SVDA-3	Steckverbinder Doppelanschluss zu REIN-RAUS-Verdrahtung	**44,40**	90278 9001
110 SVDA-5	Steckverbinder Doppelanschluss zu REIN-RAUS-Verdrahtung, 5-polig für DIMD	**62,50**	90278 9002



Baureihe 190...
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

190... LED-Stahlblechleuchte

PG 32

190 12L40	**504,00**	19002 0014			
190 12L60	**525,00**	19002 0015			

Zubehör / Ersatzteile

PG 32

ABD 190 12	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 190 12 ...	**189,90**	19001 9002

PG 31

2561	Kunststoff-Verschraubung M20 x 1,5	**5,10**	25610 9000
2573	Verschlussschraube M20 x 1,5	**3,20**	25730 9000

PG 11

WW 26 P	1 Paar Wandwinkel	**99,50**	26000 0004
WW 26 30 P	1 Paar Wandwinkel 30°	**117,20**	26000 0002
WW 26 45 P	1 Paar Wandwinkel 45°	**117,20**	26000 0003
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002



Baureihe 185...
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

185... LED-Steildachleuchte

PG 32

185 06L30	**453,00**	18501 0031	185 12L60	**592,00**	18501 0001
185 06L45	**497,00**	18501 0032	185 12L90	**665,00**	18501 0002
185 06L60	**497,00**	18501 0033	185 12L120	**665,00**	18501 0003

NEU

...mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle

185 06L30 DIMD	**488,00**	18501 0036	185 12L60 DIMD	**620,00**	18501 0006
185 06L45 DIMD	**546,00**	18501 0037	185 12L90 DIMD	**694,00**	18501 0007
185 06L60 DIMD	**546,00**	18501 0038	185 12L120 DIMD	**694,00**	18501 0008

185... SSK - LED-Steildachleuchte für Strahlräume und -kabinen

PG 32

185 06L30 SSK	**596,00**	18501 0041	185 12L60 SSK	**795,00**	18501 0011
185 06L45 SSK	**654,00**	18501 0042	185 12L90 SSK	**868,00**	18501 0012
185 06L60 SSK	**654,00**	18501 0043	185 12L120 SSK	**868,00**	18501 0013

Einbaurahmen

PG 11

EB 82. 06L	Einbaurahmen für 185 06L	**84,00**	18091 0020
EB 82. 12L	Einbaurahmen für 185 12L	**107,00**	18091 0021

Staubschutzhaube

PG 32

SSH 185 06	Staubschutzhaube für 185 06L	**114,00**	18093 0001
SSH 185 12	Staubschutzhaube für 185 12L	**183,00**	18093 0002

Schwenkarmbefestigung

PG 11

SWABF 181/182 P	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8	**55,00**	18092 0001
SWABF 181/182 E P	für alle Wattagen, bestehend aus 2 Schwenkarmen mit Schrauben M8 Edelstahl	**Anfrage**	18092 0002

Zubehör / Ersatzteile 185... / 185... SSK

PG 11

ABD 821 06	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 06 ..., e821, nD822...	**185,90**	82101 9001
ABD 821 12	Abdeckung, Scheibe Glas klar, für 185 12 ..., e821, nD822...	**236,20**	82101 9002
ABD 185 06 PC SSK	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, EPDM ohne längsseitige Befestigungsschiene, für 185 06 ... SSK	**99,80**	18090 9027
ABD 185 12 PC SSK	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, EPDM ohne längsseitige Befestigungsschiene, für 185 12 ... SSK	**136,00**	18090 9025

PG 31

2560	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5	**7,30**	25600 9000
2572	Verschlussschraube M25 x 1,5	**3,60**	25720 9000
RS 6 P	1 Paar Ringschrauben M6, Stahl verzinkt	**14,90**	90019 0002

PG 11

H8V P	1 Paar Aufhängeösen mit Schraube M8, Edelstahl	**18,10**	90001 0002
DS 15A P	1 Paar Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	**18,10**	90000 0002
DS 15AV P	1 Paar Deckenschienen, Edelstahl	**42,00**	90032 0002

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 185... / 185... SSK

PG 11

WDW 45 P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert	**78,40**	26000 0005
WDW 45 V P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Edelstahl gestrahlt	**196,30**	26000 0006
WDW P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel, Stahl lackiert	**94,70**	26000 0011



SEGURO
Baureihe 142...
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

SEGURO - 142... - LED-Antivandalenleuchte

PG 32

142 12L22	**640,00**	14200 0003	142 15L34	**720,00**	14200 0005
142 12L42	**640,00**	14200 0004	142 15L60	**720,00**	14200 0006
142 12L60	**655,00**	14200 0007			

Zubehör / Ersatzteile

PG 32

EK 142	Endkappe, Alu pulverlackiert RAL 9016	**83,20**	14211 9000
ABD 142 12	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 142 12 ...	**212,20**	14211 9002
ABD 142 15	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 142 15 ...	**256,00**	14211 9003

PG 31

2511	Verschlussstopfen M20	**1,90**	90063 9000
WDW 142 45 P	1 Paar Wand- und Deckenwinkel 45°, Stahl lackiert RAL 9016	**68,00**	90045 9007



Baureihe TRS 2000...

TRS 2000... - Trageschienensystem aus Aluminium mit hoher Tragkraft

PG 31

TRS 2000 2M	Alu-Trageschiene 2 m lang	**100,70**	90260 0001
TRS 2000 3M	Alu-Trageschiene 3 m lang	**150,10**	90260 0002
TRS 2000 5M	Alu-Trageschiene 5 m lang	**220,70**	90260 0003
TRS 2000 A 1M	Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang	**5,30**	90265 0005
TRS 2000 A 2M	Abdeckleiste für Trageschiene, 2 m lang	**14,60**	90265 0006

Befestigungszubehör

PG 31

TRS 2000 V	Edelstahl-Verbinderlasche (Profil) zur Trageschienenverbindung	**17,30**	90265 0004
TRS 2000 D	Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung	**15,40**	90265 0002
KP 40	Kettenpendel, 1m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich	**25,30**	90022 0001
TRS 2000 S	Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenpendel zur Trageschienenbefestigung	**15,00**	90265 0001
TRS 2000 L	Aluminium-Leuchtenaufhängung	**13,50**	90265 0003
TRS 2000 H	Edelstahl-Leuchtenaufhängung zum Nachrüsten (Halteklammer)	**15,00**	90265 0010
TRS 2000 FF	Schnellmontagesystem FastFix, Stahl, verzinkt, mit 2m Stahlseil, Seillänge stufenlos einstellbar	**Anfrage**	90265 0011



Baureihe AL

AL - Trageschienensystem aus Aluminium

PG 31

AL 2M	Alu-Trageschiene 2 m lang	**48,60**	90005 0001

Befestigungszubehör

TRS 2000 V	Edelstahl-Verbinderlasche zur Trageschienenverbindung	**17,30**	90265 0004
183 A	Edelstahl-Deckenschiene zur Trageschienenbefestigung	**10,90**	90185 0001
KP 40	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich	**25,30**	90022 0001
183 H	Edelstahl-Schaukelhaken für Kettenpendel	**9,70**	90049 0001
183 L	Edelstahl-Leuchtenaufhängung	**6,00**	90050 0001



Baureihe TRS 1000...

TRS 1000... - Trageschienensystem aus profiliertem Stahlblech

PG 31

TRS 1000/2	Stahlblech-Trageschiene 3.065 mm lang	**64,40**	90261 0001
TRS 1000/3	Stahlblech-Trageschiene 4.595 mm lang	**91,10**	90261 0002

Befestigungszubehör


PG 31

TRS 1000 V	Schienen-Verbinder	**12,90**	90264 0001
TRS 1000 S	Schienen-Aufhänger für Direktmontage oder Kettenpendelaufhängung	**8,00**	90264 0002

Befestigungszubehör

PG 31

KP 40	Kettenpendel, 1 m lang, mit 2 öffen- bzw. schließbaren Ösen zum Einhängen als Längenausgleich	**25,30**	90022 0001
TRS 1000 L P	Leuchtenbefestigung (1 Paar)	**14,00**	90264 0008
TRS 1000 A	Schienen-Abdeckung 1.538 mm	**12,90**	90264 0004
TRS 1000 E P	Schienen-Endkappe (1 Paar)	**8,90**	90264 0007



Durchgangsverdahtungssätze zum Nachrüsten

Werkseitig eingebaute Durchgangsverdrahtungen

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Standard-Durchgangsverdrahtungen PVC (wärmebeständig 105 °C):					
Vorschaltgeräte	EVG				
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm² PVC				

Mehrpreis für eingebaute Durchgangsverdrahtungen

PG 31

DV (P 3x1,5)	3 x 1,5 mm² PVC	**Anfrage**	Mehrpreis
DV (P 5x1,5)	5 x 1,5 mm² PVC	**Anfrage**	Mehrpreis
DV (S 5x1,5)	5 x 1,5 mm² Silikon	**Anfrage**	Mehrpreis

Durchgangsverdrahtungen zum nachträglichen Einbau

PG 31

Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 161PX...			
DV/NS P 5x1,5 161PX	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C	**21,90**	11831 0046
DV/NS P 5x2,5 161PX	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C	**28,20**	11831 0047
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 161/162/163/164...			
DV/NS P 5x1,5	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C	**29,00**	11831 0013
DV/NS P 5x2,5	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C	**33,40**	11831 0022
DV/NS S 5x1,5	5 x 1,5 mm² Silikon, 150 °C	**34,40**	11831 0014
DV/NS S 5x2,5	5 x 2,5 mm² Silikon, 150 °C	**39,80**	11831 0024
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 144...			
DV/NS P 5x2,5 144.	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C	**37,20**	11831 0030
DV/NS S 5x2,5 144.	5 x 2,5 mm² Silikon, 150 °C	**39,80**	11831 0031
Universelle Nachrüstsätze, verwendbar für 167... G2 LUXANO			
DV/NS P 3x1,5 167.G2	3 x 1,5 mm² PVC, 105 °C	**19,50**	11831 0040
DV/NS P 3x2,5 167.G2	3 x 2,5 mm² PVC, 105 °C	**22,20**	11831 0041
DV/NS P 5x1,5 167.G2	5 x 1,5 mm² PVC, 105 °C	**27,70**	11831 0042
DV/NS P 5x2,5 167.G2	5 x 2,5 mm² PVC, 105 °C	**31,80**	11831 0043
Nachrüstsätze für vereinfachte Durchgangsverdrahtung mit kundenseitiger NYM-Leitung bis 2,5 mm², verwendbar für 167… G2 LUXANO			
DV/NS NYM3 167.G2	bis 3 x 2,5 mm²	**7,60**	11831 0044
DV/NS NYM5 167.G2	bis 5 x 2,5 mm²	**9,00**	11831 0045



Hallenleuchten

LED-Technologie

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air CASA		**30**
smarte funkbasierte Lichtsteuerung von DALI-Leuchten		
LIMAS Line BASIC / PRO		**30**
smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung von DALI-Leuchten		
mit 1-Punkt Aufhängung		**31-33**
TRIANO Generation 3	**3401/3402... G3**	**31**
TRIANO L Generation 3	**3403... G3**	**32**
TRIANO XL Generation 3	**3405... G3**	**32**
NEU **TRIANO disc Generation 4**	**3410/20/30... G4**	**33**
mit 2-Punkt Aufhängung		**33-34**
DUEVO	**3301/3302...**	**33**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**3301/02... VARIO**	34
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	34
• für Rinder- und Pferdestallungen	**... ER**	34
• für Schweineställe	**... LW**	34
• für Schwimmbäder	**... SBL**	34
DUEVO XL	**3305...**	**34**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	34
NEU **AREALO 2**	**7955...**	**35**
• für Lebensmittelbereiche	**... IFS**	35
• Ready for Light Management Systems	**... RFL**	35
• für Schwimmbäder	**... SBL**	35
• für Verzinkereien	**... V**	35
Scheinwerfer		
für Schwimmbäder		
FOCO	**7600... SBL**	**36**
FOCO L	**7700... SBL**	**36**
FOCO XL	**7800... SBL**	**36**
für Strahlräume und -kabinen		
FOCO L	**7700... SSK**	**36**
FOCO XL	**7800... SSK**	**36**

LACA BM/DS IR16



LACA BM/DS IR3



LACA FM DALI PS120



LACA FM FC



LACA FM FC MK1



LACA TAST4 AP



LACA TASTIF4 UP



RFL LACA FM DS



LIMAS Air CASA – smarte funkbasierte Lichtsteuerung von DALI- und RFL-Leuchten

Systemzubehör — PG 99

Type		EUR	Art.-Nr.
LACA BM/DS IR10	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 10,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 24,0 m Durchmesser	**285,00**	90547 9014
LACA BM/DS IR16	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von 5,0 - 16,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 19,0 m x 30,0 m	**296,00**	90547 9013
LACA BM/DS IR20	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 20,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	**364,00**	90547 9007
LACA BM/DS IR3	CASAMBI® Bewegungs- und Lichtsensor für Montagehöhen von max. 2,2 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 5,0 m Durchmesser	**293,00**	90547 9008
LACA FM DALI PS120	CASAMBI® Funkmodul mit DALI Stromversorgung und Broadcast Steuerung von bis zu 60 EVGs (Gesamtstrom 120 mA). Spannungsversorgung 230 V	**345,00**	90547 9010
LACA FM FC-W	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten	**221,70**	90547 9001
LACA FM FC-W MK1	CASAMBI® Funkmodul mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD-Leuchten und 1,0 m Kabel	**247,20**	90547 9002
LACA TAST4 AP	Batterieloser 4-fach CASAMBI® Funktaster. Mit Betätigen des Tasters wird Strom zum Versorgen der Tasterelektronik erzeugt	**114,00**	90547 9011
LACA TASTIF4 UP	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**230,00**	90547 9009
RFL LACA FM DS	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	**138,00**	90546 9013

LL 4X10



LL BM/DS HF4

LL BM/DS IR14



LL DALI PS240



LL TASTI UP KONT4



LLBC CON



LLPO CON




LIMAS Line BASIC/PRO – smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung von DALI-Leuchten

Sytemzubehör (nur außerhalb des Ex-geschützten Bereiches installieren) — PG 99

Type		EUR	Art.-Nr.
LLPO AKTOR 4X10	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	**393,00**	90545 0041
LL BM/DS HF4	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	**194,00**	90545 0040
LL BM/DS IR14	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	**193,00**	90545 0036
LL BM/DS IR16	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	**185,00**	90545 0037
LL BM/DS IR3	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	**168,00**	90545 0038
LL BM/DS IR4	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	**206,00**	90545 0035
LL BM/DS IR5	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	**175,00**	90545 0039
LL DALI PS240	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	**159,00**	90545 0016
LL TASTIF4 UP	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**129,00**	90545 0015
LL XR DS4	DALI-2 Lichtsensor im gekapselten Gehäuse für schadgasbelastete Bereiche und Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m	**115,00**	90545 0045
LLBC CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 64 Geräten	**172,00**	90545 0005
LLPO CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	**2.170,00**	90545 0031



TRIANO Generation 3
Baureihe 3401/3402... G3
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,





Zubehör wie Ersatzgläser und Verschraubungen siehe BR 3403... TRIANO L

TRIANO G3 - 3401/3402... G3 - LED-Hallenleuchten

PG 41

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100 G3	+55 °C	**463,00**	34017 0001
3401 L200 G3	+50 °C	**463,00**	34017 0007

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100 G3 DIMD	+55 °C	**506,00**	34017 0004
3401 L200 G3 DIMD	+50 °C	**506,00**	34017 0010

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100B G3	+55 °C	**471,00**	34017 0002
3401 L100TB G3	+55 °C	**471,00**	34017 0003
3401 L200B G3	+50 °C	**471,00**	34017 0008
3401 L200TB G3	+50 °C	**471,00**	34017 0009

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100B G3 DIMD	+55 °C	**515,00**	34017 0005
3401 L100TB G3 DIMD	+55 °C	**515,00**	34017 0006
3401 L200B G3 DIMD	+50 °C	**515,00**	34017 0011
3401 L200TB G3 DIMD	+50 °C	**515,00**	34017 0012

Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100 G3 850	+55 °C	**463,00**	34017 0013
3401 L200 G3 850	+50 °C	**463,00**	34017 0019

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100 G3 DIMD 850	+55 °C	**506,00**	34017 0016
3401 L200 G3 DIMD 850	+50 °C	**506,00**	34017 0022

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100B G3 850	+55 °C	**471,00**	34017 0014
3401 L100TB G3 850	+55 °C	**471,00**	34017 0015
3401 L200B G3 850	+50 °C	**471,00**	34017 0020
3401 L200TB G3 850	+50 °C	**471,00**	34017 0021

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3401 L100B G3 DIMD 850	+55 °C	**515,00**	34017 0017
3401 L100TB G3 DIMD 850	+55 °C	**515,00**	34017 0018
3401 L200B G3 DIMD 850	+50 °C	**515,00**	34017 0023
3401 L200TB G3 DIMD 850	+50 °C	**515,00**	34017 0024

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100 G3	+65 °C	**521,00**	34012 0023
3402 L200 G3	+60 °C	**545,00**	34012 0029
3402 L300 G3	+50 °C	**576,00**	34012 0037

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100 G3 DIMD	+65 °C	**558,00**	34012 0024
3402 L200 G3 DIMD	+60 °C	**558,00**	34012 0030
3402 L300 G3 DIMD	+50 °C	**655,00**	34012 0038

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3	+65 °C	**530,00**	34012 0025
3402 L100TB G3	+65 °C	**530,00**	34012 0027
3402 L200B G3	+60 °C	**553,00**	34012 0031
3402 L200TB G3	+60 °C	**553,00**	34012 0033
3402 L200T G3	+60 °C	**608,00**	34012 0035
3402 L300B G3	+50 °C	**585,00**	34012 0039
3402 L300TB G3	+50 °C	**585,00**	34012 0041
3402 L300T G3	+50 °C	**640,00**	34012 0043

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3 DIMD	+65 °C	**568,00**	34012 0026
3402 L100TB G3 DIMD	+65 °C	**568,00**	34012 0028
3402 L200B G3 DIMD	+60 °C	**568,00**	34012 0032
3402 L200TB G3 DIMD	+60 °C	**568,00**	34012 0034
3402 L200T G3 DIMD	+60 °C	**622,00**	34012 0036
3402 L300B G3 DIMD	+50 °C	**663,00**	34012 0040
3402 L300TB G3 DIMD	+50 °C	**663,00**	34012 0042
3402 L300T G3 DIMD	+50 °C	**718,00**	34012 0044

Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100 G3 850	+65 °C	**521,00**	34012 0001
3402 L200 G3 850	+60 °C	**558,00**	34012 0007
3402 L300 G3 850	+50 °C	**576,00**	34012 0015

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100 G3 DIMD 850	+65 °C	**558,00**	34012 0002
3402 L200 G3 DIMD 850	+60 °C	**558,00**	34012 0008
3402 L300 G3 DIMD 850	+50 °C	**655,00**	34012 0016

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3 850	+65 °C	**530,00**	34012 0003
3402 L100TB G3 850	+65 °C	**530,00**	34012 0005
3402 L200B G3 850	+60 °C	**553,00**	34012 0009
3402 L200TB G3 850	+60 °C	**553,00**	34012 0011
3402 L200T G3 850	+60 °C	**608,00**	34012 0013
3402 L300B G3 850	+50 °C	**585,00**	34012 0017
3402 L300TB G3 850	+50 °C	**585,00**	34012 0019
3402 L300T G3 850	+50 °C	**640,00**	34012 0021

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3 DIMD 850	+65 °C	**568,00**	34012 0004
3402 L100TB G3 DIMD 850	+65 °C	**568,00**	34012 0006
3402 L200B G3 DIMD 850	+60 °C	**568,00**	34012 0010
3402 L200TB G3 DIMD 850	+60 °C	**568,00**	34012 0012
3402 L200T G3 DIMD 850	+60 °C	**622,00**	34012 0014
3402 L300B G3 DIMD 850	+50 °C	**663,00**	34012 0018
3402 L300TB G3 DIMD 850	+50 °C	**663,00**	34012 0020
3402 L300T G3 DIMD 850	+50 °C	**718,00**	34012 0022

... mit variabel einstellbarem Lichtstrom

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Type	EUR	Art.-Nr.
3402 L200 G3 VARIO	**537,00**	34014 0001
3402 L300 G3 VARIO	**580,00**	34014 0004

Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Type	EUR	Art.-Nr.
3402 L200 G3 VARIO 850	**537,00**	34014 0007
3402 L300 G3 VARIO 850	**580,00**	34014 0010

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type	EUR	Art.-Nr.
3402 L200B G3 VARIO	**547,00**	34014 0002
3402 L200TB G3 VARIO	**547,00**	34014 0003
3402 L300B G3 VARIO	**589,00**	34014 0005
3402 L300TB G3 VARIO	**589,00**	34014 0006

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type	EUR	Art.-Nr.
3402 L200B G3 VARIO 850	**547,00**	34014 0008
3402 L200TB G3 VARIO 850	**547,00**	34014 0009
3402 L300B G3 VARIO 850	**589,00**	34014 0011
3402 L300TB G3 VARIO 850	**589,00**	34014 0012

... Ready for Light Management Systems mit einem Sockel auf der Oberseite der Leuchte

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3 RFLSOU	+65 °C	**676,00**	34013 0046
3402 L100TB G3 RFLSOU	+65 °C	**676,00**	34013 0047
3402 L200B G3 RFLSOU	+60 °C	**676,00**	34013 0049
3402 L200TB G3 RFLSOU	+60 °C	**676,00**	34013 0050
3402 L300B G3 RFLSOU	+50 °C	**713,00**	34013 0053
3402 L300TB G3 RFLSOU	+50 °C	**713,00**	34013 0054


Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB)

Type		EUR	Art.-Nr.
3402 L100B G3 850 RFLSOU	+65 °C	**676,00**	34013 0057
3402 L100TB G3 850 RFLSOU	+65 °C	**676,00**	34013 0058
3402 L200B G3 850 RFLSOU	+60 °C	**676,00**	34013 0060
3402 L200TB G3 850 RFLSOU	+60 °C	**676,00**	34013 0061
3402 L300B G3 850 RFLSOU	+50 °C	**713,00**	34013 0064
3402 L300TB G3 850 RFLSOU	+50 °C	**713,00**	34013 0065



TRIANO L
Baureihe 3403... G3
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,



TRIANO L - 3403... G3 - LED-Hallenleuchte

PG 41

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270 G3	+60 °C	**783,00**	34032 0017
3403 L400 G3	+50 °C	**788,00**	34032 0025

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270 G3 DIMD	+60 °C	**858,00**	34032 0018
3403 L400 G3 DIMD	+50 °C	**863,00**	34032 0026

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270B G3	+60 °C	**798,00**	34032 0019
3403 L270TB G3	+60 °C	**798,00**	34032 0021
3403 L270T G3	+60 °C	**878,00**	34032 0023
3403 L400B G3	+50 °C	**804,00**	34032 0027
3403 L400TB G3	+50 °C	**804,00**	34032 0029
3403 L400T G3	+50 °C	**883,00**	34032 0031

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270B G3 DIMD	+60 °C	**873,00**	34032 0020
3403 L270TB G3 DIMD	+60 °C	**873,00**	34032 0022
3403 L270T G3 DIMD	+60 °C	**953,00**	34032 0024
3403 L400B G3 DIMD	+50 °C	**878,00**	34032 0028
3403 L400TB G3 DIMD	+50 °C	**878,00**	34032 0030
3403 L400T G3 DIMD	+50 °C	**958,00**	34032 0032

Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270 G3 850	+60 °C	**783,00**	34032 0001
3403 L400 G3 850	+50 °C	**788,00**	34032 0009

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270 G3 DIMD 850	+60 °C	**858,00**	34032 0002
3403 L400 G3 DIMD 850	+50 °C	**863,00**	34032 0010

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270B G3 850	+60 °C	**798,00**	34032 0003
3403 L270TB G3 850	+60 °C	**798,00**	34032 0005
3403 L270T G3 850	+60 °C	**878,00**	34032 0007
3403 L400B G3 850	+50 °C	**804,00**	34032 0011
3403 L400TB G3 850	+50 °C	**804,00**	34032 0014
3403 L400T G3 850	+50 °C	**883,00**	34032 0015

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3403 L270B G3 DIMD 850	+60 °C	**873,00**	34032 0004
3403 L270TB G3 DIMD 850	+60 °C	**873,00**	34032 0006
3403 L270T G3 DIMD 850	+60 °C	**953,00**	34032 0008
3403 L400B G3 DIMD 850	+50 °C	**878,00**	34032 0012
3403 L400TB G3 DIMD 850	+50 °C	**878,00**	34032 0013
3403 L400T G3 DIMD 850	+50 °C	**958,00**	34032 0016


Zubehör / Ersatzteile 3401/3402... G3, 3402... G3 VARIO, 3403... G3

PG 41

ABD TRIANO ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430...	**51,00**	34011 9001
ABD TRIANO PRA PMMA	Abdeckung, Scheibe PMMA klar mit Außenprismen (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**55,50**	34011 9003
ABD TRIANO PC	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**42,10**	34011 9002
ABD TRIANO B PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , mit Optiken, breitstrahlend (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**58,10**	34011 9004
ABD TRIANO TB PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , mit Optiken, tief-breitstrahlend (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403..., 3410…, 3420…, 3430…	**58,10**	34011 9005
ABD TRIANO T PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , mit Optiken, tiefstrahlend (für 1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**73,60**	34011 9006
SAS 3401 G3	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3401... G3	**Anfrage**	34011 9013
SAS 3402 G3	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3402... G3	**81,20**	34011 9012
SAS 3403 G3	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3403... G3	**58,00**	34031 0001



TRIANO XL
Baureihe 3405... G3
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,



TRIANO XL - 3405... G3 - LED-Hallenleuchte

PG 41

Lichtfarbe 840 - Farbtemperatur 4.000 K

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3405 L320B G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0003
3405 L320TB G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0005
3405 L320T G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0007
3405 L450B G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0011
3405 L450TB G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0013
3405 L450T G3	+60 °C	**1.420,00**	34052 0015
3405 L600B G3	+50 °C	**1.650,00**	34052 0019
3405 L600TB G3	+50 °C	**1.650,00**	34052 0021
3405 L600T G3	+50 °C	**1.650,00**	34052 0023

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3405 L320B G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0004
3405 L320TB G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0006
3405 L320T G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0008
3405 L450B G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0012
3405 L450TB G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0014
3405 L450T G3 DIMD	+60 °C	**1.490,00**	34052 0016
3405 L600B G3 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0020
3405 L600TB G3 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0022
3405 L600T G3 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0024

Lichtfarbe 850 - Farbtemperatur 5.000 K

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T)

Type		EUR	Art.-Nr.
3405 L320B G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0027
3405 L320TB G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0029
3405 L320T G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0031
3405 L450B G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0035
3405 L450TB G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0037
3405 L450T G3 850	+60 °C	**1.420,00**	34052 0039
3405 L600B G3 850	+50 °C	**1.650,00**	34052 0043
3405 L600TB G3 850	+50 °C	**1.650,00**	34052 0045
3405 L600T G3 850	+50 °C	**1.650,00**	34052 0047

... dimmbar

Type		EUR	Art.-Nr.
3405 L320B G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0028
3405 L320TB G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0030
3405 L320T G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0032
3405 L450B G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0036
3405 L450TB G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0038
3405 L450T G3 DIMD 850	+60 °C	**1.490,00**	34052 0040
3405 L600B G3 850 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0044
3405 L600TB G3 850 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0046
3405 L600T G3 850 DIMD	+50 °C	**1.660,00**	34052 0048

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.


Zubehör / Ersatzteile 3405... G3

PG 41

ABD 3405 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 3405... (1 Segment)	**54,50**	34011 9011
SAS 3405 G3	Abdeckung, Schirm Stahl verzinkt, lackiert als Schmutzabschirmung zur nachträglichen Montage, für 3405... G3	**Anfrage**	34051 0002



TRIANO *disc*
Baureihe 3410/3420/3430... G4
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,



NEU

TRIANO *disc* - 3410/3420/3430... G4 - LED-Hallenleuchten

PG 41

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 4.000 K

3410 L100B G4	+60 °C	**179,00**	34102 0001	3410 L100B G4 DIMD	+60 °C	**193,00**	34102 0002
3420 L200B G4	+50 °C	**236,00**	34202 0001	3420 L200B G4 DIMD	+50 °C	**250,00**	34202 0003
3420 L200TB G4	+50 °C	**236,00**	34202 0002	3420 L200TB G4 DIMD	+50 °C	**250,00**	34202 0004
3430 L300B G4	+50 °C	**327,00**	34302 0001	3430 L300B G4 DIMD	+50 °C	**355,00**	34302 0003
3430 L300TB G4	+50 °C	**327,00**	34302 0002	3430 L300TB G4 DIMD	+50 °C	**355,00**	34302 0004

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 5.000 K

3410 L100B G4 850	+60 °C	**179,00**	34102 0003	3410 L100B G4 DIMD 850	+60 °C	**193,00**	34102 0004
3420 L200B G4 850	+50 °C	**236,00**	34202 0005	3420 L200B G4 DIMD 850	+50 °C	**250,00**	34202 0007
3420 L200TB G4 850	+50 °C	**236,00**	34202 0006	3420 L200TB G4 DIMD 850	+50 °C	**250,00**	34202 0008
3430 L300B G4 850	+50 °C	**327,00**	34302 0005	3430 L300B G4 DIMD 850	+50 °C	**355,00**	34302 0007
3430 L300TB G4 850	+50 °C	**327,00**	34302 0006	3430 L300TB G4 DIMD 850	+50 °C	**355,00**	34302 0008

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

... VARIO-SET - Einstellung des Lichtstroms über Lichtschalter

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 4.000 K

3410 L100B G4 VARST	+60 °C	**179,00**	34103 0001
3420 L200B G4 VARST	+50 °C	**236,00**	34203 0001
3420 L200TB G4 VARST	+50 °C	**236,00**	34203 0002
3430 L300B G4 VARST	+50 °C	**327,00**	34303 0001
3430 L300TB G4 VARST	+50 °C	**327,00**	34303 0002

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 5.000 K

3410 L100B G4 VARST 850	+60 °C	**179,00**	34103 0002
3420 L200B G4 VARST 850	+50 °C	**236,00**	34203 0003
3420 L200TB G4 VARST 850	+50 °C	**236,00**	34203 0004
3430 L300B G4 VARST 850	+50 °C	**327,00**	34303 0003
3430 L300TB G4 VARST 850	+50 °C	**327,00**	34303 0004

... für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 4.000 K

3410 L100B G4 ZB	+60 °C	**189,00**	34104 0001
3410 L100B G4 ZB50	+60 °C	**189,00**	34104 0002
3410 L100B G4 ZB20	+60 °C	**189,00**	34104 0003
3420 L200B G4 ZB	+50 °C	**248,00**	34204 0001
3420 L200TB G4 ZB	+50 °C	**248,00**	34204 0002
3420 L200B G4 ZB50	+50 °C	**248,00**	34204 0003
3420 L200TB G4 ZB50	+50 °C	**248,00**	34204 0004
3420 L200B G4 ZB20	+50 °C	**248,00**	34204 0005
3420 L200TB G4 ZB20	+50 °C	**248,00**	34204 0006


Optik breit- (B), tiefbreitstrahlend (TB) 5.000 K

3430 L300B G4 ZB	+50 °C	**338,00**	34304 0001
3430 L300TB G4 ZB	+50 °C	**338,00**	34304 0002
3430 L300B G4 ZB50	+50 °C	**338,00**	34304 0003
3430 L300TB G4 ZB50	+50 °C	**338,00**	34304 0004
3430 L300B G4 ZB20	+50 °C	**338,00**	34304 0005
3430 L300TB G4 ZB20	+50 °C	**338,00**	34304 0006

Zubehör / Ersatzteile 3410/3420/3430.. G4, 3401/3402.., 3401 L250 G2 und 3403...

PG 41

ABD TRIANO ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430...	**51,00**	34011 9001
ABD TRIANO PRA PMMA	Abdeckung, Scheibe PMMA klar mit Außenprismen (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**55,50**	34011 9003
ABD TRIANO PC	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**42,10**	34011 9002
ABD TRIANO B PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , breitstrahlend (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**58,10**	34011 9004
ABD TRIANO TB PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , tief-breitstrahlend (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403..., 3410…, 3420…, 3430…	**58,10**	34011 9005
ABD TRIANO T PC	Abdeckung, Scheibe PC klar , tiefstrahlend (1 LED-Modul), für 3401..., 3402…, 3403…, 3410…, 3420…, 3430…	**73,60**	34011 9006



DUEVO
Baureihe 3301/3302...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,



DUEVO - 3301/3302... - LED-Hallenleuchte

PG 41


... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

1 LED-Segment			2 LED-Segment		
3301 L110	**610,00**	33010 0004	3302 L220	**1.005,00**	33020 0004
3301 L110B	**642,00**	33010 0006	3302 L220B	**1.068,00**	33020 0006
3301 L110TB	**642,00**	33010 0015	3302 L220TB	**1.068,00**	33020 0015
3301 L110T	**642,00**	33010 0008	3302 L220T	**1.068,00**	33020 0008
3301 L110 DIMD	**650,00**	33010 0203	3302 L220 DIMD	**1.090,00**	33020 0203
3301 L110B DIMD	**673,00**	33010 0205	3302 L220B DIMD	**1.157,00**	33020 0205
3301 L110TB DIMD	**673,00**	33010 0214	3302 L220TB DIMD	**1.157,00**	33020 0214
3301 L110T DIMD	**673,00**	33010 0207	3302 L220T DIMD	**1.157,00**	33020 0207
3301 L160	**610,00**	33010 0005	3302 L320	**1.005,00**	33020 0005
3301 L160B	**642,00**	33010 0007	3302 L320B	**1.068,00**	33020 0007
3301 L160TB	**642,00**	33010 0016	3302 L320TB	**1.068,00**	33020 0016

Hallenleuchten *LED-Technologie*

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
1 LED-Segment			**2 LED-Segment**		
3301 L160T	**642,00**	33010 0009	3302 L320T	**1.068,00**	33020 0009
3301 L160 DIMD	**650,00**	33010 0204	3302 L320 DIMD	**1.090,00**	33020 0204
3301 L160B DIMD	**673,00**	33010 0206	3302 L320B DIMD	**1.157,00**	33020 0206
3301 L160TB DIMD	**673,00**	33010 0215	3302 L320TB DIMD	**1.157,00**	33020 0215
3301 L160T DIMD	**673,00**	33010 0208	3302 L320T DIMD	**1.157,00**	33020 0208

... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C



1 LED-Segment			**2 LED-Segment**		
3301 L210	**627,60**	33010 0001	3302 L420	**1.033,70**	33020 0001
3301 L210B	**660,00**	33010 0002	3302 L420B	**1.102,00**	33020 0002
3301 L210TB	**660,00**	33010 0013	3302 L420TB	**1.102,00**	33020 0013
3301 L210T	**660,00**	33010 0003	3302 L420T	**1.102,00**	33020 0003
3301 L210TO	**660,00**	33010 0014	3302 L420TO	**1.102,00**	33020 0014
3301 L210 DIMD	**650,00**	33010 0200	3302 L420 DIMD	**1.090,00**	33020 0200
3301 L210B DIMD	**683,00**	33010 0201	3302 L420B DIMD	**1.157,00**	33020 0201
3301 L210TB DIMD	**683,00**	33010 0212	3302 L420TB DIMD	**1.157,00**	33020 0212
3301 L210T DIMD	**683,00**	33010 0202	3302 L420T DIMD	**1.157,00**	33020 0202
3301 L210TO DIMD	**683,00**	33010 0213	3302 L420TO DIMD	**1.157,00**	33020 0213

... mit variabel einstellbarem Lichtstrom

1 LED-Segment			**2 LED-Segment**		
3301 L210 VARIO	**605,00**	33011 0001	3302 L420 VARIO	**995,00**	33021 0001
3301 L210B VARIO	**637,00**	33011 0002	3302 L420B VARIO	**1.063,00**	33021 0002
3301 L210TB VARIO	**637,00**	33011 0003	3302 L420TB VARIO	**1.063,00**	33021 0003
3301 L210T VARIO	**637,00**	33011 0004	3302 L420T VARIO	**1.063,00**	33021 0004

... für den Einsatz in Lebensmittelbereichen bis +50 °C

Auch für Umgebungstemperaturen bis +60 °C lieferbar.

1 LED-Segment			**2 LED-Segment**		
3301 L210 IFS	**734,60**	33010 0010	3302 L420 IFS	**1.247,70**	33020 0010
3301 L210B IFS	**769,00**	33010 0011	3302 L420B IFS	**1.316,00**	33020 0011
3301 L210TB IFS	**769,00**	33010 0017	3302 L420TB IFS	**1.316,00**	33020 0017
3301 L210T IFS	**769,00**	33010 0012	3302 L420T IFS	**1.316,00**	33020 0012
3301 L210 DIMD IFS	**757,00**	33010 0209	3302 L420 DIMD IFS	**1.304,00**	33020 0209
3301 L210B DIMD IFS	**795,00**	33010 0210	3302 L420B DIMD IFS	**1.371,00**	33020 0210
3301 L210TB DIMD IFS	**795,00**	33010 0216	3302 L420TB DIMD IFS	**1.371,00**	33020 0216
3301 L210T DIMD IFS	**795,00**	33010 0211	3302 L420T DIMD IFS	**1.371,00**	33020 0211

... für den Einsatz in Rinder- und Pferdestallungen

1 LED-Segment		
3301 L210 ER	**641,60**	33010 0600
3301 L210B ER	**675,00**	33010 0602
3301 L210TB ER	**675,00**	33010 0603


... für den Einsatz in Schweineställen

1 LED-Segment		
3301 L210 LW	**725,00**	33010 0800
3301 L210B LW	**750,00**	33010 0801
3301 L210TB LW	**750,00**	33010 0802

... für den Einsatz in Schwimmbädern

1 LED-Segment		
3301 L210 SBL	**638,00**	33010 0900
3301 L210B SBL	**665,00**	33010 0901
3301 L210TB SBL	**665,00**	33010 0902
3301 L210A SBL	**665,00**	33010 0903


Hinweis: Befestigungsseile, Deckenbügel und Wandwinkel sind besonders auszuführen (auf Anfrage). Auch weitere Ausführungen 3302 … auf Anfrage.



DUEVO XL - 3305... - LED-Hallenleuchte

PG 41

DUEVO XL
Baureihe 3305...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,



... für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

3305 L840B	**2.273,00**	33050 0050	3305 L840B IFS	**2.669,00**	33050 0056
3305 L840TB	**2.273,00**	33050 0058	3305 L840TB IFS	**2.669,00**	33050 0061
3305 L840T	**2.273,00**	33050 0051	3305 L840T IFS	**2.669,00**	33050 0057
3305 L840B DIMD	**2.362,00**	33050 0200	3305 L840B DIMD IFS	**2.763,00**	33050 0206
3305 L840TB DIMD	**2.362,00**	33050 0208	3305 L840TB DIMD IFS	**2.763,00**	33050 0211
3305 L840T DIMD	**2.362,00**	33050 0201	3305 L840T DIMD IFS	**2.763,00**	33050 0207

... für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

3305 L440B	**2.185,00**	33050 0052	3305 L640B	**2.208,00**	33050 0053
3305 L440TB	**2.185,00**	33050 0059	3305 L640TB	**2.208,00**	33050 0060
3305 L440T	**2.185,00**	33050 0054	3305 L640T	**2.208,00**	33050 0055
3305 L440B DIMD	**2.362,00**	33050 0202	3305 L640B DIMD	**2.362,00**	33050 0203
3305 L440TB DIMD	**2.362,00**	33050 0209	3305 L640TB DIMD	**2.362,00**	33050 0210
3305 L440T DIMD	**2.362,00**	33050 0204	3305 L640T DIMD	**2.362,00**	33050 0205

Zubehör / Ersatzteile DUEVO 3301, 3302... und 3305...

PG 41

ABD 3301 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305…	**81,60**	33001 9001
ABD 3301 PC	Abdeckung, Scheibe PC klar IFS (1 Segment), für 3301..., 3302..., 3305…	**152,60**	33001 9006

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile DUEVO 3301, 3302... und 3305...

PG 41

ABD 3301 C PMMA	Abdeckung, Scheibe PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung (1 Segment), für 3301..., 3302…, 3305…	**211,80**	33001 9010
BF SAH Y 420/45 ST P	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung), für 3301..., 33302...	**49,90**	90022 0006
BF SAH Y 420/90 ST P	1 Paar Y-Stahlseilaufhängungen, (2-Punkt-Aufhängung), für 3305...	**63,80**	90022 0007
DBF 3301/3302	1 Paar Winkel zur direkten Deckenmontage [1] für 3301..., 33302...	**48,80**	33001 9002
SD 3301/3302	schwingungsdämpfende Aufhängung [1] für 3301..., 33302...	**209,60**	33001 9013

PG 22

KV M25 G BK	Kunststoff-Verschraubung M25 x 1,5, für 3301..., 3302…, 3305…	**7,30**	90313 0003
VSR M25 G BK	Kunststoff-Verschlussschraube M25 x 1,5, für 3301..., 3302…, 3305…	**3,60**	90313 0004

[1] Ausführung Stahlblech lackiert. Optional auch in Edelstahl.




AREALO 2
Baureihe 7955...
Schutzklasse: I,
Schutzart: IP66,

AREALO 2 - 7955... - LED-Hallenleuchte

PG 41

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T), tiefoval-Optik (TO), asymetrisch strahlend (A)


... für Umgebungstemperaturen bis +65 °C



			... dimmbar		
7955 L190B	**830,00**	79550 0002	7955 L190B DIMD	**865,00**	79550 0007
7955 L190TB	**830,00**	79550 0003	7955 L190TB DIMD	**865,00**	79550 0008
7955 L190T	**830,00**	79550 0004	7955 L190T DIMD	**865,00**	79550 0009
7955 L190TO	**846,00**	79550 0005	7955 L190TO DIMD	**881,00**	79550 0010


... für Umgebungstemperaturen bis +55 °C

Preisoptimierte Variante.



			... dimmbar		
NEU 7955 L210B	**598,00**	79550 0051	7955 L210B DIMD	**640,00**	79550 0057
7955 L210TB	**598,00**	79550 0052	7955 L210TB DIMD	**640,00**	79550 0058
7955 L210T	**598,00**	79550 0053	7955 L210T DIMD	**640,00**	79550 0059
7955 L210TO	**603,00**	79550 0054	7955 L210TO DIMD	**645,00**	79550 0060
7955 L250B	**830,00**	79550 0012	7955 L250B DIMD	**865,00**	79550 0017
7955 L250TB	**830,00**	79550 0013	7955 L250TB DIMD	**865,00**	79550 0018
7955 L250T	**830,00**	79550 0014	7955 L250T DIMD	**865,00**	79550 0019
7955 L250TO	**846,00**	79550 0015	7955 L250TO DIMD	**881,00**	79550 0020

... für Umgebungstemperaturen bis +45 °C




			... dimmbar		
7955 L360B	**928,00**	79550 0022	7955 L360B DIMD	**940,00**	79550 0027
7955 L360TB	**928,00**	79550 0023	7955 L360TB DIMD	**940,00**	79550 0028
7955 L360T	**928,00**	79550 0024	7955 L360T DIMD	**940,00**	79550 0029
7955 L360TO	**943,00**	79550 0025	7955 L360TO DIMD	**955,00**	79550 0030

Preisoptimierte Variante.


			... dimmbar		
NEU 7955 L420B	**789,00**	79550 0063	7955 L420B DIMD	**872,00**	79550 0069
7955 L420TB	**789,00**	79550 0064	7955 L420TB DIMD	**872,00**	79550 0070
7955 L420T	**789,00**	79550 0065	7955 L420T DIMD	**872,00**	79550 0071
7955 L420TO	**802,00**	79550 0066	7955 L420TO DIMD	**885,00**	79550 0072

... für Umgebungstemperaturen bis +40 °C



			... dimmbar		
7955 L470B	**880,00**	79550 0032	7955 L470B DIMD	**940,00**	79550 0037
7955 L470TB	**880,00**	79550 0033	7955 L470TB DIMD	**940,00**	79550 0038
7955 L470T	**880,00**	79550 0034	7955 L470T DIMD	**940,00**	79550 0039
7955 L470TO	**895,00**	79550 0035	7955 L470TO DIMD	**955,00**	79550 0040

... für den Einsatz in Lebensmittelbereichen bis +45 °C



			... dimmbar		
7955 L360B IFS	**983,00**	79550 0101	7955 L360B DIMD IFS	**1.045,00**	79550 0106
7955 L360TB IFS	**983,00**	79550 0102	7955 L360TB DIMD IFS	**1.045,00**	79550 0107
7955 L360T IFS	**983,00**	79550 0103	7955 L360T DIMD IFS	**1.045,00**	79550 0108
7955 L360TO IFS	**999,00**	79550 0104	7955 L360TO DIMD IFS	**1.060,00**	79550 0109

RFL

... Ready for Light Management Systems mit einem Sockel auf der Oberseite der Leuchte

7955 L360B RFLSO	**968,00**	79551 0002	7955 L360T RFLSO	**968,00**	79551 0004
7955 L360TB RFLSO	**968,00**	79551 0003	7955 L360TO RFLSO	**983,00**	79551 0005

... für den Einsatz in Schwimmbädern

			... dimmbar		
7955 L360B SBL	**953,00**	79554 0002	7955 L360B DIMD SBL	**963,00**	79554 0006
7955 L360TB SBL	**953,00**	79554 0003	7955 L360TB DIMD SBL	**963,00**	79554 0007
7955 L360A SBL	**953,00**	79554 0004	7955 L360A DIMD SBL	**963,00**	79554 0008



AREALO 2
Baureihe 7955... V
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66,

AREALO 2 - 7955... V - LED-Hallenleuchte für den Einsatz in Verzinkereien

PG 41

Optik breit- (B), tiefbreit- (TB) bzw. tiefstrahlend (T) | **... dimmbar**

7955 L360B V	**1.158,00**	79553 0002	7955 L360B DIMD V	**1.170,00**	79553 0007
7955 L360TB V	**1.158,00**	79553 0003	7955 L360TB DIMD V	**1.170,00**	79553 0008
7955 L360T V	**1.158,00**	79553 0004	7955 L360T DIMD V	**1.170,00**	79553 0009

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile AREALO 2 - 7955... V

PG 41

ABD 7955 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar	**99,90**	79558 0001
WDBF 7955 ST	Wand- und Deckenbefestigung, Stahl verzinkt, lackiert in DB 702	**112,00**	79559 0001
WDBF 7955 E4	Wand- und Deckenbefestigung, Edelstahl V4A, für Ausführung SBL, lackiert in DB 702	**Anfrage**	79559 0003
BF SAH Y 420/45 ST P	Aufjängung (1 Paar) Stahl verzinkt, 2-Punkt Seil Y-Seil	**48,50**	90022 0006



Baureihe 7600... SBL
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66,

FOCO - 7600... SBL - LED-Scheinwerfer für den Einsatz in Schwimmbädern

PG 41

breitstrahlend			asymmetrisch strahlend		
7600 L50 SBL	**339,00**	76003 0001	7600 L50A SBL	**347,00**	76003 0002
7600 L100 SBL	**380,00**	76003 0003	7600 L100A SBL	**400,00**	76003 0004

Zubehör 7600... SBL

PG 22

ABD 7600 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7600 ...	**83,50**	76001 9000



Baureihe 7700... SBL
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66,

FOCO L - 7700... SBL - LED-Scheinwerfer für den Einsatz in Schwimmbädern

PG 41

breitstrahlend			asymmetrisch strahlend		
7700 L150 SBL	**828,00**	77006 0003	7700 L150A SBL	**863,00**	77006 0004
7700 L210 SBL	**888,00**	77006 0005	7700 L210A SBL	**915,00**	77006 0006

Zubehör 7700... SBL

PG 22

ABD 7700 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...	**92,50**	78001 9002



Baureihe 7800... SBL
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66,

FOCO XL - 7800... SBL - LED-Scheinwerfer für den Einsatz in Schwimmbädern

PG 41

breitstrahlend			asymmetrisch strahlend		
7800 L420 SBL	**1.335,00**	78008 0003	7800 L420A SBL	**1.430,00**	78008 0004

Zubehör 7800... SBL

PG 22

ABD 7800 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...	**110,50**	78001 9001

Weiteres Zubehör / Ersatzteile 7700/7800... SSK, 7600/7700/7800... SBL

PG 22

KV M20 BK	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz (7600/7700...)	**9,40**	90313 0001
VSR M20 BK	Kunststoffverschlussschraube M20 x 1,5 schwarz (7600/7700...)	**Anfrage**	90313 0005
KV M25 BK	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz (7800...)	**15,30**	90313 0002
VSR M25 BK	Kunststoffverschlussschraube M25 x 1,5 schwarz (7800...)	**Anfrage**	90313 0006
ROB 60/76 G2	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage bzw. an Mehrfach-Mastaufsätzen, Stahl verzinkt	**150,80**	90270 0006
SD 7700 ST	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7700, Stahl verzinkt	**219,10**	75350 0034
SD 7800 ST	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7800, Stahl verzinkt	**242,00**	75350 0033



Baureihe 7700... SSK
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66,

FOCO L - 7700... SSK - LED-Scheinwerfer für Sandstrahlkabinen

PG 41

breitstrahlend		
7700 L100 SSK	**818,00**	77005 0001
7700 L150 SSK	**859,80**	77005 0002
7700 L210 SSK	**929,50**	77005 0003

Zubehör 7700... SSK

PG 22

ABD 7700 SSK PC	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, für 7700... SSK	**49,90**	78001 9003
ABD 7700 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...	**92,50**	78001 9002



FOCO XL - 7800... SSK - LED-Scheinwerfer für Sandstrahlkabinen

PG 41

breitstrahlend		
7800 L420 SSK	**1.405,00**	78005 0001

Zubehör 7800... SSK

PG 22

ABD 7800 SSK PC	Abdeckung, Scheibe PC klar SSK, für 7800... SSK	**66,50**	78001 9004
ABD 7800 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...	**110,50**	78001 9001



Außenleuchten

LED-Technologie

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
LIMAS Air - funkbasiertes Lichtmanagementsystem		**38**
RFL-Leuchten - Ready for Light Management Systems		**38**
Technische Außenleuchten		
VIA	**51/52...**	**39-40**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	39
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	39-40
CAMINO	**48/47...**	**40-41**
• für Fußgängerüberwege	**... FUE**	40
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	40
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	40-41
NEU • Leuchten mit DB-Listung Bahnsteigbeleuchtung	**47... DB**	41
FILOS VARIO	**42/42... AL VARIO**	**41**
LUCA VARIO	**46... G2 VARIO**	**41**
NEU Leuchte mit DB-Listung Niedrige Gleisgassenbeleuchtung	**131 nGbG DB**	**41**
Seilleuchten		
PENDO	**59/49...**	**42**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	42
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	42
REDONDO	**55...**	**42-43**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	42
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	43
Dekorative Außenleuchten		
Pilzleuchten Generation 2 - BlackEdition		
KONIC	**544... G2**	**43-44**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	43
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	43-44
CUPINA	**556... G2**	**44**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	44
PLANEO	**557... G2**	**44-45**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	45
CILA	**558... G2**	**45**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	45
CAPA	**541... G2**	**45-46**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	46
RETRO	**543... G2**	**46**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	46
RETRO Z	**553... G2**	**46-47**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	47
Hängeleuchten		
BELLA	**564/565... G2**	**47-48**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	47
NEU • Ready for Lightmanagement	**... RFL**	48
Scheinwerfer		
FOCO VARIO	**7600... VARIO**	**48-49**
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	48
FOCO L / FOCO XL	**7700/7800...**	**49-51**
• variabel einstellbarer Lichtstrom	**... VARIO**	49-50
• Ready for Lightmanagement	**... RFL**	50-51
Großflächenstrahler		
NEU AREALO 2	**7950...**	**51-52**
Rohrausleger		**52**
Mastaufsätze		**52-53**
Traversen		**53**
Anschlusskabel		**53**

LIMAS Air – funkbasiertes Lichtmanagementsystem

LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ



LACA TASTIF4 UP



LACA SENSBOX



LASC SENSBOX



Systemzubehör

PG 99

Type		EUR	Art.-Nr.
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	USB-Funkadapter inkl. Software und Lizenz zur Einrichtung / Programmierung von LIMAS Air SYNC Anlagen vor Ort	**948,00**	90543 0001
LACA TASTIF4 UP	CASAMBI® Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**230,00**	90547 9009

PG 22

LACA SENSBOX	Externe Box mit integriertem RFLS-Sockel zur Einbindung eines Funkmoduls (kombinierbar mit LIMAS Air CASA)	**365,00**	10183 0002
LASC SENSBOX	Externe Box mit integriertem Funkmodul (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) zur Einbindung verschiedener Funktionen innerhalb einer LIMAS Air SYNC Anlage (Kombinierbar mit LIMAS Air SYNC Controllern)	**Anfrage**	Anfrage

RFL-Leuchten - Ready for Light Management Systems

RFL LASC DS



RFL LASC DS GPS SIM



RFL LASC BM RAD8



RFL LASC BM RAD10 MA MK2



RFL BM RAD12



RFL BM/DS IR8



RFL BM/DS IR12



RFL DS20



RFL LACA FM DS



Systemzubehör

PG 99

Type		EUR	Art.-Nr.
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit GPS-Antenne (automatische Positionsermittlung der Leuchte) und Photozelle (Dämmerungsschaltung), mitintegrierter SIM-Karte zur Aufschaltung von max. 100 benachbarten Teilnehmern in die Cloud. Ermöglicht die Programmierung / Einrichtung und Überwachung der Anlage aus der Ferne und dient der Zeitgebung im System (GPS)	**288,00**	90546 9010
RFL LASC BM RAD8	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren, Montagehöhe max. 8,0 m	**559,00**	90546 9011
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	Controller zur Funksteuerung von RFL-Leuchten (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit integrierten Radar-Bewegungssensoren zur Mastmontage, Montagehöhe max. 10,0 m	**600,00**	90546 9012
RFL BM RAD12	Radar-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010)	**142,50**	90546 9017
RFL BM/DS IR8	Infrarot-Bewegungssensor für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 8,0 m - nur in Verbindung mit RFL-Funksteuerung zulässig (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010)	**85,00**	90546 9004
RFL BM/DS IR12	Infrarot-Bewegungssensor / Dämmerungsschalter für RFL-Leuchten mit Montagehöhen bis max. 12,0 m, geeignet für Standalonebetrieb oder in Verbindung mit RFL-Funksteuerung nutzbar (Art. Nr. 90546 9027 und 90546 9010), passendes Zubehör: Abdeckmaske zur Begrenzung des Erfassungsbereichs (Art. Nr. 90546 9020)	**78,00**	90546 9018
RFL DS20	Dämmerungsschalter für die autarke Regelung von RFL-Leuchten. Verwendung in Verbindung mit anderen Systemkomponenten nicht zulässig	**51,50**	90546 9000
RFL LACA FM DS	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	**138,00**	90546 9013




VIA
Baureihe 51.../52...
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

VIA - 51... / 52... - LED-Außenleuchte mit Universal-Mastbefestigungssystem

PG 21

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
51 0801	**710,00**	51000 0001	51 0801 730	**710,00**	51000 0037
51 0802	**710,00**	51000 0002	51 0802 730	**710,00**	51000 0038
51 0803	**710,00**	51000 0003	51 0803 730	**710,00**	51000 0039
51 1601	**735,00**	51000 0004	51 1601 730	**735,00**	51000 0040
51 1602	**735,00**	51000 0005	51 1602 730	**735,00**	51000 0041
51 1603	**735,00**	51000 0006	51 1603 730	**735,00**	51000 0042
51 2401	**775,00**	51000 0007	51 2401 730	**775,00**	51000 0043
51 2402	**775,00**	51000 0008	51 2402 730	**775,00**	51000 0044
51 2403	**775,00**	51000 0009	51 2403 730	**775,00**	51000 0045
51 3201	**815,00**	51000 0010	51 3201 730	**815,00**	51000 0046
51 3202	**815,00**	51000 0011	51 3202 730	**815,00**	51000 0047
51 3203	**815,00**	51000 0012	51 3203 730	**815,00**	51000 0048
51 4801	**865,00**	51000 0053	51 4801 730	**865,00**	51000 0056
51 4802	**865,00**	51000 0054	51 4802 730	**865,00**	51000 0057
51 4803	**865,00**	51000 0055	51 4803 730	**865,00**	51000 0058
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
52 4801	**1.053,00**	52000 0004	52 4801 730	**1.053,00**	52000 0016
52 4802	**1.053,00**	52000 0005	52 4802 730	**1.053,00**	52000 0017
52 4803	**1.053,00**	52000 0006	52 4803 730	**1.053,00**	52000 0018
52 6401	**1.098,00**	52000 0007	52 6401 730	**1.098,00**	52000 0019
52 6402	**1.098,00**	52000 0008	52 6402 730	**1.098,00**	52000 0020
52 6403	**1.138,00**	52000 0009	52 6403 730	**1.138,00**	52000 0021
52 8001	**1.239,00**	52000 0010	52 8001 730	**1.239,00**	52000 0022
52 8002	**1.239,00**	52000 0011	52 8002 730	**1.239,00**	52000 0023
52 8003	**1.239,00**	52000 0012	52 8003 730	**1.239,00**	52000 0024



VIA
Baureihe 51... / 52... VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

VIA - 51... / 52... VARIO - LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
51 L50 VARIO	**755,00**	51001 0001	51 L50 VARIO 730	**755,00**	51001 0004
51 L100 VARIO	**827,00**	51001 0002	51 L100 VARIO 730	**827,00**	51001 0005
51 L150 VARIO	**850,00**	51001 0003	51 L150 VARIO 730	**850,00**	51001 0006
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
52 L150 VARIO	**1.067,00**	52001 0002	52 L150 VARIO 730	**1.067,00**	52001 0006
52 L210 VARIO	**1.158,00**	52001 0003	52 L210 VARIO 730	**1.158,00**	52001 0007
52 L250 VARIO	**1.274,00**	52001 0004	52 L250 VARIO 730	**1.274,00**	52001 0008



VIA
Baureihe 51... / 52... RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

VIA - 51... / 52... RFL - LED-Außenleuchte - Ready for Light Management System

PG 21

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte			**mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte**		
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
51 0803 RFLOU	**825,00**	51003 0009	51 0803 730 RFLOU	**825,00**	51003 0021
51 1603 RFLOU	**843,00**	51003 0010	51 1603 730 RFLOU	**843,00**	51003 0022
51 2403 RFLOU	**891,00**	51003 0011	51 2403 730 RFLOU	**891,00**	51003 0023
51 3203 RFLOU	**903,00**	51003 0012	51 3203 730 RFLOU	**903,00**	51003 0024
51 4803 RFLOU	**963,00**	51003 0040	51 4803 730 RFLOU	**963,00**	51003 0043
mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte			**mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte**		
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
52 4803 RFLOU	**1.174,00**	52003 0008	52 4803 730 RFLOU	**1.174,00**	52003 0017
52 6403 RFLOU	**1.265,00**	52003 0009	52 6403 730 RFLOU	**1.265,00**	52003 0018
52 8003 RFLOU	**1.350,00**	52003 0021	52 8003 RFLOU 730	**1.350,00**	52003 0024

Systemzubehör 51/52... RFL

PG 99

RFL BM/DS IR12	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0m)	**78,00**	90546 9018
RFL BM/DS IR8	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**85,00**	90546 9004
RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0m) für Mastmontage mit Kabel 2,0m	**600,00**	90546 9012
RFL LASC BM RAD8	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**559,00**	90546 9011
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 51/52... , 51/52... VARIO, 51/52... RFL

PG 21

ABD 51 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 51...	**74,30**	51010 9000
ABD 52 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 52...	**78,40**	52010 9000
RZ 76/42 VIA	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm	**28,70**	90309 0001



CAMINO
Baureihe 48... / 47...
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

CAMINO - 48... / 47... - LED-Außenleuchte mit Universal-Mastbefestigungssystem

PG 21

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
48 0801	**652,50**	48001 0030	48 0801 730	**652,50**	48001 0936
48 0802	**652,50**	48001 0045	48 0802 730	**652,50**	48001 0391
48 0803	**652,50**	48001 0046	48 0803 730	**652,50**	48001 0322
48 1601	**660,00**	48001 0005	48 1601 730	**660,00**	48001 0099
48 1602	**660,00**	48001 0006	48 1602 730	**660,00**	48001 0096
48 1603	**660,00**	48001 0007	48 1603 730	**660,00**	48001 0097
48 2401	**720,00**	48001 0047	48 2401 730	**720,00**	48001 0937
48 2402	**720,00**	48001 0048	48 2402 730	**720,00**	48001 0143
48 2403	**720,00**	48001 0049	48 2403 730	**720,00**	48001 0939
48 3201	**730,00**	48001 0015	48 3201 730	**730,00**	48001 0120
48 3202	**730,00**	48001 0016	48 3202 730	**730,00**	48001 0028
48 3203	**730,00**	48001 0017	48 3203 730	**730,00**	48001 0018

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
47 3201	**864,00**	47000 0003	47 3201 730	**864,00**	47000 0905
47 3202	**864,00**	47000 0009	47 3202 730	**864,00**	47000 0100
47 3203	**864,00**	47000 0004	47 3203 730	**864,00**	47000 0090

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
47 4801	**998,00**	47000 0005	47 4801 730	**998,00**	47000 0383
47 4802	**998,00**	47000 0010	47 4802 730	**998,00**	47000 0075
47 4803	**998,00**	47000 0047	47 4803 730	**998,00**	47000 0076
47 6401	**1.050,00**	47000 0007	47 6401 730	**1.050,00**	47000 0362
47 6402	**1.050,00**	47000 0011	47 6402 730	**1.050,00**	47000 0270
47 6403	**1.090,00**	47000 0048	47 6403 730	**1.090,00**	47000 0088

... für Fußgängerüberwege bzw. zum Objektschutz

PG 21

asymmetrische Lichtverteilung - 4.000 K			asymmetrische Lichtverteilung - 3.000 K		
47 6403FUE	**1.135,90**	47000 0448	47 6403FUE 730	**1.135,90**	47000 0467



CAMINO
Baureihe 48... / 47... VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

CAMINO - 48... / 47... VARIO - LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
48 L50 VARIO	**678,00**	48001 0703	48 L50 VARIO 730	**678,00**	48001 0701
48 L100 VARIO	**744,00**	48001 0750	48 L100 VARIO 730	**744,00**	48001 0761

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
47 L100 VARIO	**895,00**	47000 0366	47 L100 VARIO 730	**895,00**	47000 0468
47 L150 VARIO	**1.030,00**	47000 0364	47 L150 VARIO 730	**1.030,00**	47000 0469
47 L210 VARIO	**1.120,00**	47000 0365	47 L210 VARIO 730	**1.120,00**	47000 0470

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect



CAMINO
Baureihe 48... / 47... RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

CAMINO - 48... / 47... RFL - LED-Außenleuchte - Ready for Light Management System

PG 21

mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
48 0803 RFLOU	**821,00**	48004 0009	48 0803 730 RFLOU	**821,00**	48004 0066
48 1603 RFLOU	**839,00**	48004 0010	48 1603 730 RFLOU	**839,00**	48004 0047
48 2403 RFLOU	**895,00**	48004 0011	48 2403 730 RFLOU	**895,00**	48004 0067
48 3203 RFLOU	**905,00**	48004 0012	48 3203 730 RFLOU	**905,00**	48004 0068

mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
47 3203 RFLOU	**1.007,00**	47002 0007	47 3203 730 RFLOU	**1.007,00**	47002 0042
47 4803 RFLOU	**1.161,00**	47002 0008	47 4803 730 RFLOU	**1.161,00**	47002 0043
47 6403 RFLOU	**1.230,00**	47002 0009	47 6403 730 RFLOU	**1.230,00**	47002 0044

Systemzubehör 48/47... RFL

PG 99

RFL BM/DS IR12	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0m)	**78,00**	90546 9018
RFL BM/DS IR8	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**85,00**	90546 9004
RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0m) für Mastmontage mit Kabel 2,0m	**600,00**	90546 9012

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Systemzubehör 48/47... RFL

PG 99

RFL LASC BM RAD8	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**559,00**	90546 9011
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.



CAMINO
Baureihe 47... DB
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

DB Gelistet bei der Deutschen Bahn
Listenblattnummer B 04.10.042

NEU

CAMINO - 47... DB - LED-Außenleuchte zur optimalen Beleuchtung von Bahnsteigen


PG 21

asymmetrisch breitstrahlend (blendarm) - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend (blendarm) - 1.800 K		
47 L29ABL CL DB	**951,00**	47000 3000	47 L29ABL CL 518 DB	**1.115,00**	47000 3012
47 L34ABL CL DB	**951,00**	47000 3002	47 L34ABL CL 518 DB	**1.115,00**	47000 3014

Zubehör / Ersatzteile 48/47..., 48/47... VARIO, 48/47... RFL

PG 21

ABD 48 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 48...	**71,90**	48002 9000
ABD 47 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 47...	**75,10**	47001 9002
RZ 60/42 CAMINO	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm	**12,40**	90306 0004




FILOS
Baureihe 42... VARIO
Polyestergehäuse, Highpower LED
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

FILOS - 42... VARIO - LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
42 L50 VARIO	**405,00**	42008 0001	42 L50 VARIO 730	**405,00**	42008 0002
42 L100 VARIO	**478,00**	42008 0028	42 L100 VARIO 730	**478,00**	42008 0029
... lackiert DB 702 (eisenglimmer) - 4.000 K			**... lackiert DB 702 (eisenglimmer) - 3.000 K**		
42 L50 VARIO DB702	**437,00**	42008 0501	42 L50 VARIO 730 DB702	**437,00**	42008 0502
42 L100 VARIO DB702	**510,00**	42008 0500	42 L100 VARIO 730 DB702	**510,00**	42008 0519

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect



FILOS
Baureihe 42AL... VARIO
Alu-Druckgehäuse, Highpower LED
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

FILOS - 42AL... VARIO - LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
42AL L50 VARIO	**517,00**	42003 0001	42AL L50 VARIO 730	**517,00**	42003 0008
42AL L100 VARIO	**590,00**	42003 0031	42AL L100 VARIO 730	**590,00**	42003 0030

Zubehör / Ersatzteile 42... VARIO / 42AL... VARIO

PG 21

ABD 42 PC	Abdeckung, Wanne PC klar UV-stabilisiert, klar, für 42...	**109,00**	42001 9003



LUCA
Baureihe 46... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65
Polyestergehäuse mit
UV-Schutzlackierung

LUCA - 46... G2 VARIO - LED-Kofferleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom und Universal-Mastbefestigungssystem


PG 21

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
46 L50 G2 VARIO	**509,00**	46007 0001	46 L50 G2 VARIO 730	**509,00**	46007 0003
46 L100 G2 VARIO	**573,00**	46007 0002	46 L100 G2 VARIO 730	**573,00**	46007 0004

Zubehör / Ersatzteile

PG 21

ABD 46 G2 PC K	Abdeckung, Wanne PC klar UV-stabilisiert, für 46...	**97,70**	46001 9003
RZ 60/42 LUCA	Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm	**11,60**	90306 0003



Baureihe 131 L09 nGgB DB
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

DB Gelistet bei der Deutschen Bahn
Listenblattnummer 1J4

NEU

131 L09 nGgB DB - LED-Außenleuchte für niedrige Gleisgassen

PG 21

asymmetrisch strahlend - 4.000 K		
131 L09 nGgB DB	**309,00**	13102 0001

EVG-Einheit

PG 99

EVG 2 131 L09 nGgB DB	EVG Einheit zum Anschluss von 2 Leuchten 131 L09 nGgB DB	**169,00**	90283 0020

Außenleuchten *LED-Technologie*



PENDO
Baureihe 59/49...
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

PENDO - 59/49... - LED-Seilleuchte

PG 21

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
59 1601	**798,20**	59001 0069	59 1601 730	**798,20**	59001 0063
59 1602	**798,20**	59001 0070	59 1602 730	**798,20**	59001 0066
59 1603	**798,20**	59001 0071	59 1603 730	**798,20**	59001 0073
59 3201	**861,00**	59001 0072	59 3201 730	**861,00**	59001 0074
59 3202	**861,00**	59001 0036	59 3202 730	**861,00**	59001 0075
59 3203	**861,00**	59001 0051	59 3203 730	**861,00**	59001 0076
symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
49 6401	**1.240,00**	49000 0005	49 6401 730	**1.240,00**	49000 0069
49 6402	**1.240,00**	49000 0006	49 6402 730	**1.240,00**	49000 0007
49 6403	**1.240,00**	49000 0002	49 6403 730	**1.240,00**	49000 0070



PENDO
Baureihe 59/49... VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

PENDO - 59/49... VARIO - LED-Seilleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
59 L50 VARIO	**845,00**	59005 0005	59 L50 VARIO 730	**845,00**	59005 0007
59 L100 VARIO	**915,00**	59005 0006	59 L100 VARIO 730	**915,00**	59005 0008
symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
49 L210 VARIO	**1.300,00**	49004 0001	49 L210 VARIO 730	**1.300,00**	49004 0002



PENDO
Baureihe 59/49... RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

PENDO - 59/49... RFL - LED-Seilleuchte - Ready for Light Management System

PG 21

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite			**mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite**		
symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
59 1603 RFLO	**895,40**	59002 0005	59 1603 730 RFLO	**895,40**	59002 0007
59 3203 RFLO	**958,00**	59002 0006	59 3203 730 RFLO	**958,00**	59002 0008
mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite			**mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite**		
symmetrisch breitstrahlend			**symmetrisch breitstrahlend**		
49 6402 RFLO	**1.351,00**	49002 0005	49 6402 730 RFLO	**1.351,00**	49002 0007
49 6403 RFLO	**1.351,00**	49002 0006	49 6403 730 RFLO	**1.351,00**	49002 0008

Systemzubehör 59/49... RFL

PG 99

RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile 59/49..., 59/49... VARIO, 59/49... RFL

PG 21

ABD 59 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 59...	**100,70**	49001 9003
ABD 49 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 49...	**166,70**	49001 9001



REDONDO
Baureihe 55...
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

REDONDO - 55... - LED-Seilleuchte

PG 21

symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
55 1601 FC	**1.105,00**	55000 0001	55 1601 730 FC	**1.105,00**	55000 0012
55 1602 FC	**1.105,00**	55000 0002	55 1602 730 FC	**1.105,00**	55000 0013
55 1603 FC	**1.105,00**	55000 0003	55 1603 730 FC	**1.105,00**	55000 0014
55 3201 FC	**1.184,00**	55000 0004	55 3201 730 FC	**1.184,00**	55000 0015
55 3202 FC	**1.184,00**	55000 0005	55 3202 730 FC	**1.184,00**	55000 0016
55 3203 FC	**1.184,00**	55000 0006	55 3203 730 FC	**1.184,00**	55000 0017
55 4801 FC	**1.249,00**	55000 0007	55 4801 730 FC	**1.249,00**	55000 0018
55 4802 FC	**1.249,00**	55000 0008	55 4802 730 FC	**1.249,00**	55000 0019
55 4803 FC	**1.249,00**	55000 0009	55 4803 730 FC	**1.249,00**	55000 0020
55 6401 FC	**1.300,00**	55000 0010	55 6401 730 FC	**1.300,00**	55000 0021
55 6402 FC	**1.300,00**	55000 0011	55 6402 730 FC	**1.300,00**	55000 0022



REDONDO
Baureihe 55... VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

REDONDO - 55... VARIO - LED-Seilleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 21

symmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**symmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
55 L50 VARIO FC	**1.118,00**	55002 0001	55 L50 VARIO 730 FC	**1.118,00**	55002 0002
55 L100 VARIO FC	**1.196,00**	55002 0003	55 L100 VARIO 730 FC	**1.196,00**	55002 0004
55 L150 VARIO FC	**1.261,00**	55002 0005	55 L150 VARIO 730 FC	**1.261,00**	55002 0006



REDONDO
Baureihe 55... RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP66

REDONDO - 55... RFLO - LED-Seilleuchte - Ready for Light Management System

PG 21

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite			**mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite**		
symmetrisch breitstrahlend			**symmetrisch breitstrahlend**		
55 1603 FC RFLO	**1.183,00**	55001 0001	55 1603 730 FC RFLO	**1.183,00**	55001 0002
55 3203 FC RFLO	**1.255,00**	55001 0003	55 3203 730 FC RFLO	**1.255,00**	55001 0004
55 4803 FC RFLO	**1.326,00**	55001 0005	55 4803 730 FC RFLO	**1.326,00**	55001 0006

Systemzubehör 55... RFL

PG 99

RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile 55..., 55... VARIO, 55... RFLO

PG 21

ABD 55 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 55...	**215,60**	55010 0001



KONIC
Baureihe 544... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

KONIC - 544... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
544 0801 G2	**1.115,00**	54404 0001	544 0801 G2 730	**1.115,00**	54404 0010
544 0802 G2	**1.115,00**	54404 0002	544 0802 G2 730	**1.115,00**	54404 0011
544 0803 G2	**1.115,00**	54404 0003	544 0803 G2 730	**1.115,00**	54404 0012
544 1601 G2	**1.160,10**	54404 0004	544 1601 G2 730	**1.160,10**	54404 0013
544 1602 G2	**1.160,10**	54404 0005	544 1602 G2 730	**1.160,10**	54404 0014
544 1603 G2	**1.160,10**	54404 0006	544 1603 G2 730	**1.160,10**	54404 0015
544 2401 G2	**1.232,50**	54404 0007	544 2401 G2 730	**1.232,50**	54404 0016
544 2402 G2	**1.232,50**	54404 0008	544 2402 G2 730	**1.232,50**	54404 0017
544 2403 G2	**1.232,50**	54404 0009	544 2403 G2 730	**1.232,50**	54404 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
544 0801R G2	**1.115,00**	54404 0019	544 0801R G2 730	**1.115,00**	54404 0028
544 0802R G2	**1.115,00**	54404 0020	544 0802R G2 730	**1.115,00**	54404 0029
544 0803R G2	**1.115,00**	54404 0021	544 0803R G2 730	**1.115,00**	54404 0030
544 1601R G2	**1.160,10**	54404 0022	544 1601R G2 730	**1.160,10**	54404 0031
544 1602R G2	**1.160,10**	54404 0023	544 1602R G2 730	**1.160,10**	54404 0032
544 1603R G2	**1.160,10**	54404 0024	544 1603R G2 730	**1.160,10**	54404 0033
544 2401R G2	**1.232,50**	54404 0025	544 2401R G2 730	**1.232,50**	54404 0034
544 2402R G2	**1.232,50**	54404 0026	544 2402R G2 730	**1.232,50**	54404 0035
544 2403R G2	**1.232,50**	54404 0027	544 2403R G2 730	**1.232,50**	54404 0036



KONIC
Baureihe 544... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

KONIC - 544... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
544 L25 G2 VARIO	**1.166,00**	54405 0001	544 L25 G2 VARIO 730	**1.166,00**	54405 0004
544 L50 G2 VARIO	**1.200,00**	54405 0002	544 L50 G2 VARIO 730	**1.200,00**	54405 0005
544 L100 G2 VARIO	**1.274,00**	54405 0003	544 L100 G2 VARIO 730	**1.274,00**	54405 0006
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
544 L25R G2 VARIO	**1.166,00**	54405 0007	544 L25R G2 VARIO 730	**1.166,00**	54405 0010
544 L50R G2 VARIO	**1.200,00**	54405 0008	544 L50R G2 VARIO 730	**1.200,00**	54405 0011
544 L100R G2 VARIO	**1.274,00**	54405 0009	544 L100R G2 VARIO 730	**1.274,00**	54405 0012



KONIC
Baureihe 544... G2 RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

KONIC - 544... G2 RFL - LED-Pilzleuchte - Ready for Light Management System

PG 22

mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite			**mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite**		
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
544 0803 G2 RFLO	**1.214,00**	54406 0001	544 0803 G2 730 RFLO	**1.214,00**	54406 0004
544 1603 G2 RFLO	**1.252,00**	54406 0002	544 1603 G2 730 RFLO	**1.252,00**	54406 0005
544 2403 G2 RFLO	**1.349,00**	54406 0003	544 2403 G2 730 RFLO	**1.349,00**	54406 0006
mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite			**mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite**		
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
544 0803R G2 RFLO	**1.214,00**	54406 0007	544 0803R G2 730 RFLO	**1.214,00**	54406 0010
544 1603R G2 RFLO	**1.252,00**	54406 0008	544 1603R G2 730 RFLO	**1.252,00**	54406 0011
544 2403R G2 RFLO	**1.349,00**	54406 0009	544 2403R G2 730 RFLO	**1.349,00**	54406 0012

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Systemzubehör 544... G2 RFL

PG 99

RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile 544... G2, 544... G2 VARIO, 544... G2 RFL

PG 21

ABD 544 G2 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 544...	**85,70**	54410 0001



CUPINA
Baureihe 556... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CUPINA - 556... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
556 0801 G2	**830,00**	55600 0001	556 0801 G2 730	**830,00**	55600 0013
556 0802 G2	**830,00**	55600 0002	556 0802 G2 730	**830,00**	55600 0014
556 0803 G2	**830,00**	55600 0003	556 0803 G2 730	**830,00**	55600 0015
556 1601 G2	**853,00**	55600 0004	556 1601 G2 730	**853,00**	55600 0016
556 1602 G2	**853,00**	55600 0005	556 1602 G2 730	**853,00**	55600 0017
556 1603 G2	**853,00**	55600 0006	556 1603 G2 730	**853,00**	55600 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
556 0801R G2	**830,00**	55600 0007	556 0801R G2 730	**830,00**	55600 0019
556 0802R G2	**830,00**	55600 0008	556 0802R G2 730	**830,00**	55600 0020
556 0803R G2	**830,00**	55600 0009	556 0803R G2 730	**830,00**	55600 0021
556 1601R G2	**853,00**	55600 0010	556 1601R G2 730	**853,00**	55600 0022
556 1602R G2	**853,00**	55600 0011	556 1602R G2 730	**853,00**	55600 0023
556 1603R G2	**853,00**	55600 0012	556 1603R G2730	**853,00**	55600 0024



CUPINA
Baureihe 556... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CUPINA - 556... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
556 L25 G2 VARIO	**845,00**	55601 0002	556 L25 G2 VARIO 730	**845,00**	55601 0004
556 L50 G2 VARIO	**860,00**	55601 0003	556 L50 G2 VARIO 730	**860,00**	55601 0005
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
556 L25R G2 VARIO	**845,00**	55601 0006	556 L25R G2 VARIO 730	**845,00**	55601 0008
556 L50R G2 VARIO	**860,00**	55601 0007	556 L50R G2 VARIO 730	**860,00**	55601 0009

Zubehör / Ersatzteile 556... G2, 556... G2 VARIO

PG 22

ABD 541/55. G2 PMMA	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…	**238,50**	10051 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 BK	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90126 0001



PLANEO
Baureihe 557... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

PLANEO - 557... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K		
557 0801G2	**788,00**	55701 0001	557 0801 G2 730	**788,00**	55701 0013
557 0802 G2	**788,00**	55701 0002	557 0802 G2 730	**788,00**	55701 0014
557 0803 G2	**788,00**	55701 0003	557 0803 G2 730	**788,00**	55701 0015
557 1601 G2	**823,00**	55701 0004	557 1601 G2 730	**823,00**	55701 0016
557 1602 G2	**823,00**	55701 0005	557 1602 G2 730	**823,00**	55701 0017
557 1603 G2	**823,00**	55701 0006	557 1603 G2 730	**823,00**	55701 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
557 0801R G2	**788,00**	55701 0007	557 0801R G2 730	**788,00**	55701 0019
557 0802R G2	**788,00**	55701 0008	557 0802R G2 730	**788,00**	55701 0020
557 0803R G2	**788,00**	55701 0009	557 0803R G2 730	**788,00**	55701 0021
557 1601R G2	**823,00**	55701 0010	557 1601R G2 730	**823,00**	55701 0022
557 1602R G2	**823,00**	55701 0011	557 1602R G2 730	**823,00**	55701 0023
557 1603R G2	**823,00**	55701 0012	557 1603R G2 730	**823,00**	55701 0024



PLANEO
Baureihe 557... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

PLANEO - 557... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
557 L25 G2 VARIO	**815,00**	55702 0002	557 L25 G2 VARIO 730	**815,00**	55702 0003
557 L50 G2 VARIO	**830,00**	55702 0001	557 L50 G2 VARIO 730	**830,00**	55702 0004
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
557 L25R G2 VARIO	**815,00**	55702 0005	557 L25R G2 VARIO 730	**815,00**	55702 0007
557 L50R G2 VARIO	**830,00**	55702 0006	557 L50R G2 VARIO 730	**830,00**	55702 0008

Zubehör / Ersatzteile 557... G2, 557... G2 VARIO

PG 22

ABD 541/55. G2 PMMA	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…	**238,50**	10051 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 BK	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90126 0001



CILA
Baureihe 558... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CILA - 558... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
558 0801 G2	**654,00**	55801 0001	558 0801 G2 730	**654,00**	55801 0013
558 0802 G2	**654,00**	55801 0002	558 0802 G2 730	**654,00**	55801 0014
558 0803 G2	**654,00**	55801 0003	558 0803 G2 730	**654,00**	55801 0015
558 1601 G2	**689,00**	55801 0004	558 1601 G2 730	**689,00**	55801 0016
558 1602 G2	**689,00**	55801 0005	558 1602 G2 730	**689,00**	55801 0017
558 1603 G2	**689,00**	55801 0006	558 1603 G2 730	**689,00**	55801 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
558 0801R G2	**654,00**	55801 0007	558 0801R G2 730	**654,00**	55801 0019
558 0802R G2	**654,00**	55801 0008	558 0802R G2 730	**654,00**	55801 0020
558 0803R G2	**654,00**	55801 0009	558 0803R G2 730	**654,00**	55801 0021
558 1601R G2	**689,00**	55801 0010	558 1601R G2 730	**689,00**	55801 0022
558 1602R G2	**689,00**	55801 0011	558 1602R G2 730	**689,00**	55801 0023
558 1603R G2	**689,00**	55801 0012	558 1603R G2 730	**689,00**	55801 0024



CILA
Baureihe 558... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CILA - 558... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
558 L25 G2 VARIO	**680,00**	55802 0002	558 L25 G2 VARIO 730	**680,00**	55802 0004
558 L50 G2 VARIO	**695,00**	55802 0003	558 L50 G2 VARIO 730	**695,00**	55802 0005
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
558 L25R G2 VARIO	**680,00**	55802 0006	558 L25R G2 VARIO 730	**680,00**	55802 0008
558 L50R G2 VARIO	**695,00**	55802 0007	558 L50R G2 VARIO 730	**695,00**	55802 0009

Zubehör / Ersatzteile 558... G2, 558... G2 VARIO

PG 22

ABD 541/55. G2 PMMA	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…	**238,50**	10051 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 BK	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90126 0001



CAPA
Baureihe 541... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CAPA - 541... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
541 0801 G2	**851,00**	54100 0001	541 0801 G2 730	**851,00**	54100 0013
541 0802 G2	**851,00**	54100 0002	541 0802 G2 730	**851,00**	54100 0014
541 0803 G2	**851,00**	54100 0003	541 0803 G2 730	**851,00**	54100 0015
541 1601 G2	**886,00**	54100 0004	541 1601 G2 730	**886,00**	54100 0016
541 1602 G2	**886,00**	54100 0005	541 1602 G2 730	**886,00**	54100 0017
541 1603 G2	**886,00**	54100 0006	541 1603 G2 730	**886,00**	54100 0018

CAPA - 541... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
541 0801R G2	**851,00**	54100 0007	541 0801R G2 730	**851,00**	54100 0019
541 0802R G2	**851,00**	54100 0008	541 0802R G2 730	**851,00**	54100 0020
541 0803R G2	**851,00**	54100 0009	541 0803R G2 730	**851,00**	54100 0021
541 1601R G2	**886,00**	54100 0010	541 1601R G2 730	**886,00**	54100 0022
541 1602R G2	**886,00**	54100 0011	541 1602R G2 730	**886,00**	54100 0023
541 1603R G2	**886,00**	54100 0012	541 1603R G2 730	**886,00**	54100 0024



CAPA
Baureihe 541... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

CAPA - 541... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
541 L25 G2 VARIO	**875,00**	54101 0001	541 L25 G2 VARIO 730	**875,00**	54101 0003
541 L50 G2 VARIO	**890,00**	54101 0002	541 L50 G2 VARIO 730	**890,00**	54101 0004
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
541 L25R G2 VARIO	**875,00**	54101 0005	541 L25R G2 VARIO 730	**875,00**	54101 0007
541 L50R G2 VARIO	**890,00**	54101 0006	541 L50R G2 VARIO 730	**890,00**	54101 0008

Zubehör / Ersatzteile 541... G2, 541... G2 VARIO

PG 22

ABD 541/55. G2 PMMA	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…	**238,50**	10051 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 BK	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90126 0001



RETRO
Baureihe 543... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

RETRO - 543... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
543 0801 G2	**598,00**	54300 0001	543 0801 G2 730	**598,00**	54300 0013
543 0802 G2	**598,00**	54300 0002	543 0802 G2 730	**598,00**	54300 0014
543 0803 G2	**598,00**	54300 0003	543 0803 G2 730	**598,00**	54300 0015
543 1601 G2	**633,00**	54300 0004	543 1601 G2 730	**633,00**	54300 0016
543 1602 G2	**633,00**	54300 0005	543 1602 G2 730	**633,00**	54300 0017
543 1603 G2	**633,00**	54300 0006	543 1603 G2 730	**633,00**	54300 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
543 0801R G2	**598,00**	54300 0007	543 0801R G2 730	**598,00**	54300 0019
543 0802R G2	**598,00**	54300 0008	543 0802R G2 730	**598,00**	54300 0020
543 0803R G2	**598,00**	54300 0009	543 0803R G2 730	**598,00**	54300 0021
543 1601R G2	**633,00**	54300 0010	543 1601R G2 730	**633,00**	54300 0022
543 1602R G2	**633,00**	54300 0011	543 1602R G2 730	**633,00**	54300 0023
543 1603R G2	**633,00**	54300 0012	543 1603R G2 730	**633,00**	54300 0024



RETRO
Baureihe 543... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

RETRO - 543... G2 VARIO- LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
543 L25 G2 VARIO	**625,00**	54301 0004	543 L25 G2 VARIO 730	**625,00**	54301 0006
543 L50 G2 VARIO	**640,00**	54301 0005	543 L50 G2 VARIO 730	**640,00**	54301 0003
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
543 L25R G2 VARIO	**625,00**	54301 0007	543 L25R G2 VARIO 730	**625,00**	54301 0009
543 L50R G2 VARIO	**640,00**	54301 0008	543 L50R G2 VARIO 730	**640,00**	54301 0001

Zubehör / Ersatzteile 543... G2, 543... G2 VARIO

PG 22

ABD 543 G2 PMMA	Abdeckung, Konus PMMA klar, für 543...	**221,60**	10043 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
DACH 542/43/53 POL M10	Ersatz-Dach, Polyester, mit integrierter Hutmutter (ab 2010)	**212,40**	90128 9001
DACH 542/43/53 AL RAL7035	Ersatz-Dach, Aluminium, für Leuchten mit Hutmutter	**401,70**	90127 9000
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 GY	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90044 0001




RETRO Z
Baureihe 553... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

RETRO Z - 553... G2 - LED-Pilzleuchte

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
553 0801 G2	**623,00**	55300 0001	553 0801 G2 730	**623,00**	55300 0013
553 0802 G2	**623,00**	55300 0002	553 0802 G2 730	**623,00**	55300 0014
553 0803 G2	**623,00**	55300 0003	553 0803 G2 730	**623,00**	55300 0015
553 1601 G2	**658,00**	55300 0004	553 1601 G2 730	**658,00**	55300 0016
553 1602 G2	**658,00**	55300 0005	553 1602 G2 730	**658,00**	55300 0017
553 1603 G2	**658,00**	55300 0006	553 1603 G2 730	**658,00**	55300 0018
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
553 0801R G2	**623,00**	55300 0007	553 0801R G2 730	**623,00**	55300 0019
553 0802R G2	**623,00**	55300 0008	553 0802R G2 730	**623,00**	55300 0020
553 0803R G2	**623,00**	55300 0009	553 0803R G2 730	**623,00**	55300 0021
553 1601R G2	**658,00**	55300 0010	553 1601R G2 730	**658,00**	55300 0022
553 1602R G2	**658,00**	55300 0011	553 1602R G2 730	**658,00**	55300 0023
553 1603R G2	**658,00**	55300 0012	553 1603R G2 730	**658,00**	55300 0024



RETRO Z
Baureihe 553... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP54

RETRO Z - 553... G2 VARIO - LED-Pilzleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
553 L25 G2 VARIO	**650,00**	55301 0001	553 L25 G2 VARIO 730	**650,00**	55301 0003
553 L50 G2 VARIO	**665,00**	55301 0002	553 L50 G2 VARIO 730	**665,00**	55301 0004
rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
553 L25R G2 VARIO	**650,00**	55301 0005	553 L25R G2 VARIO 730	**650,00**	55301 0007
553 L50R G2 VARIO	**665,00**	55301 0006	553 L50R G2 VARIO 730	**665,00**	55301 0008

Zubehör / Ersatzteile 553... G2, 553... G2 VARIO

PG 22

ABD 541/55. G2 PMMA	Abdeckung, Zylinder PMMA klar, für 541, 553, 556, 557, 558…	**238,50**	10051 9000
ABDP 54./55. C PMMA	Abdeckung für Platinen, Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung, für 541, 543, 553, 556, 557, 558…	**22,90**	10041 9001
DACH 542/43/53 POL M10	Ersatz-Dach, Polyester, mit integrierter Hutmutter (ab 2010)	**212,40**	90128 9001
DACH 542/43/53 AL RAL7035	Ersatz-Dach, Aluminium, für Leuchten mit Hutmutter	**401,70**	90127 9000
RS 54./55. G2	Ringspiegel, Aluminium für 541, 543, 553, 556, 557, 558… (Designelement)	**104,80**	90116 9004
RZ 1 GY	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60mm	**13,90**	90044 0001



BELLA
Baureihe 564/565... G2
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

Auch mit Leistungsreduzierung (**LR**) und Konstantlichtstromfunktion (**CL**) lieferbar.

BELLA - 564/565... G2 - LED-Hängeleuchten

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
564... G2 - asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**564... G2 - asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
564 0801 G2	**747,00**	56400 0001	564 0801 G2 730	**747,00**	56400 0013
564 0802 G2	**747,00**	56400 0002	564 0802 G2 730	**747,00**	56400 0014
564 0803 G2	**747,00**	56400 0003	564 0803 G2 730	**747,00**	56400 0015
564 1601 G2	**779,00**	56400 0004	564 1601 G2 730	**779,00**	56400 0016
564 1602 G2	**779,00**	56400 0005	564 1602 G2 730	**779,00**	56400 0017
564 1603 G2	**779,00**	56400 0006	564 1603 G2 730	**779,00**	56400 0018
564... G2 - rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**564... G2 - rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
564 0801R G2	**747,00**	56400 0007	564 0801R G2 730	**747,00**	56400 0019
564 0802R G2	**747,00**	56400 0008	564 0802R G2 730	**747,00**	56400 0020
564 0803R G2	**747,00**	56400 0009	564 0803R G2 730	**747,00**	56400 0021
564 1601R G2	**779,00**	56400 0010	564 1601R G2 730	**779,00**	56400 0022
564 1602R G2	**779,00**	56400 0011	564 1602R G2 730	**779,00**	56400 0023
564 1603R G2	**779,00**	56400 0012	564 1603R G2 730	**779,00**	56400 0024

BELLA - 564/565... G2 - LED-Hängeleuchten

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
565... G2 - asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**565... G2 - asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
565 1601 G2	**908,00**	56500 0001	565 1601 G2 730	**908,00**	56500 0013
565 1602 G2	**908,00**	56500 0002	565 1602 G2 730	**908,00**	56500 0014
565 1603 G2	**908,00**	56500 0003	565 1603 G2 730	**908,00**	56500 0015
565 3201 G2	**993,00**	56500 0004	565 3201 G2 730	**993,00**	56500 0016
565 3202 G2	**993,00**	56500 0005	565 3202 G2 730	**993,00**	56500 0017
565 3203 G2	**993,00**	56500 0006	565 3203 G2 730	**993,00**	56500 0018
565... G2 - rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 4.000 K			**565... G2 - rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend - 3.000 K**		
565 1601R G2	**908,00**	56500 0007	565 1601R G2 730	**908,00**	56500 0019
565 1602R G2	**908,00**	56500 0008	565 1602R G2 730	**908,00**	56500 0020
565 1603R G2	**908,00**	56500 0009	565 1603R G2 730	**908,00**	56500 0021
565 3201R G2	**993,00**	56500 0010	565 3201R G2 730	**993,00**	56500 0022
565 3202R G2	**993,00**	56500 0011	565 3202R G2 730	**993,00**	56500 0023
565 3203R G2	**993,00**	56500 0012	565 3203R G2 730	**993,00**	56500 0024



BELLA
Baureihe 564/565... G2 VARIO
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

Auch mit Leistungsreduzierung (**LR**) und Konstantlichtstromfunktion (**CL**) lieferbar.

BELLA - 564/565... G2 VARIO - LED-Hängeleuchten

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
564... G2 VARIO - asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**564... G2 VARIO - asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
564 L25 G2 VARIO	**811,00**	56401 0001	564 L25 G2 VARIO 730	**811,00**	56401 0005
564 L50 G2 VARIO	**815,00**	56401 0002	564 L50 G2 VARIO 730	**815,00**	56401 0006
564... G2 VARIO - rotationssymmetrisch kreisförmig - 4.000 K			**564... G2 VARIO - rotationssymmetrisch kreisförmig - 3.000 K**		
564 L25R G2 VARIO	**811,00**	56401 0003	564 L25R G2 VARIO 730	**811,00**	56401 0007
564 L50R G2 VARIO	**815,00**	56401 0004	564 L50R G2 VARIO 730	**815,00**	56401 0008
565... G2 VARIO - asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**565... G2 VARIO - asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
565 L50 G2 VARIO	**927,00**	56501 0001	565 L50 G2 VARIO 730	**927,00**	56501 0005
565 L100 G2 VARIO	**1.003,00**	56501 0002	565 L100 G2 VARIO 730	**1.003,00**	56501 0006
565... G2 VARIO - rotationssymmetrisch kreisförmig - 4.000 K			**565... G2 VARIO - rotationssymmetrisch kreisförmig - 3.000 K**		
565 L50R G2 VARIO	**927,00**	56501 0003	565 L50R G2 VARIO 730	**927,00**	56501 0007
565 L100R G2 VARIO	**1.003,00**	56501 0004	565 L100R G2 VARIO 730	**1.003,00**	56501 0008



BELLA
Baureihe 564/565... G2 RFL
Schutzklasse: II, Schutzart: IP65

Auch mit Leistungsreduzierung (**LR**) und Konstantlichtstromfunktion (**CL**) lieferbar.

NEU

BELLA - 564/565... G2 RFL - LED-Hängeleuchten - Ready for Light Management System

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte			**mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte**		
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
564 0803 G2 RFLOU	**Anfrage**	56403 0001	564 0803 G2 730 RFLOU	**Anfrage**	56403 0003
564 1603 G2 RFLOU	**Anfrage**	56403 0002	564 1603 G2 730 RFLOU	**Anfrage**	56403 0004
mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte			**mit einem Sockel auf der Ober- u. Unterseite der Leuchte**		
asymmetrisch breitstrahlend - 4.000 K			**asymmetrisch breitstrahlend - 3.000 K**		
565 1603 G2 RFLOU	**Anfrage**	56503 0001	565 1603 G2 730 RFLOU	**Anfrage**	56503 0003
565 3203 G2 RFLOU	**Anfrage**	56503 0002	565 3203 G2 730 RFLOU	**Anfrage**	56503 0004

Systemzubehör 564/565... G2 RFL

PG 99

RFL BM/DS IR12	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0m)	**78,00**	90546 9018
RFL BM/DS IR8	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**85,00**	90546 9004
RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0m) für Mastmontage mit Kabel 2,0m	**600,00**	90546 9012
RFL LASC BM RAD8	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**559,00**	90546 9011
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile 564/565... G2, 564/565... G2 VARIO, 564/565... G2 RFL

PG 22

ABD 564 G2 P PMMA	Abdeckung, Wanne PMMA geperlt, für 564...	**199,50**	56410 0001
ABD 565 G2 P PMMA	Abdeckung, Wanne PMMA geperlt, für 565...	**271,30**	56510 0001

Bogen- und Mastaufsätze siehe Zubehör „Mastaufsätze, Reduzierstücke"



FOCO
Baureihe 7600... VARIO
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

FOCO - 7600... VARIO - LED-Scheinwerfer mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50 VARIO	**381,20**	76000 0102	7600 L50 VARIO 730	**381,20**	76000 0156
7600 L100 VARIO	**447,00**	76000 0103	7600 L100 VARIO 730	**447,00**	76000 0137
tiefbreitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50TB VARIO	**398,50**	76000 0104	7600 L50TB VARIO 730	**398,50**	76000 0176
7600 L100TB VARIO	**473,00**	76000 0105	7600 L100TB VARIO 730	**473,00**	76000 0178
tiefstrahlend - 4.000 K			**tiefstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50 T VARIO	**398,50**	76000 0106	7600 L50T VARIO 730	**398,50**	76000 0177
7600 L100T VARIO	**473,00**	76000 0107	7600 L100T VARIO 730	**473,00**	76000 0133
asymmetrisch strahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
7600 L50A VARIO	**398,50**	76000 0100	7600 L50A VARIO 730	**398,50**	76000 0122
7600 L100A VARIO	**473,00**	76000 0101	7600 L100A VARIO 730	**473,00**	76000 0117



FOCO
Baureihe 7600... VARIO RFL
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

FOCO - 7600... VARIO RFL - LED-Scheinwerfer mit variabel einstellbarem Lichtstrom - Ready for Light Management System - mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite

PG 22

breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50 VARIO RFLO	**465,70**	76002 0002	7600 L50 VARIO 730 RFLO	**465,70**	76002 0006
tiefbreitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50TB VARIO RFLO	**477,40**	76002 0003	7600 L50TB VARIO 730 RFLO	**477,40**	76002 0007
tiefstrahlend - 4.000 K			**tiefstrahlend - 3.000 K**		
7600 L50T VARIO RFLO	**477,40**	76002 0004	7600 L50T VARIO 730 RFLO	**477,40**	76002 0008
asymmertisch strahlend 4.000 K			**asymmertisch strahlend - 3.000 K**		
7600 L50A VARIO RFLO	**477,40**	76002 0001	7600 L50A VARIO 730 RFLO	**477,40**	76002 0009

Systemzubehör 7600... VARIO RFL

PG 99

RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 7600... VARIO, 7600... A VARIO, 7600... A VARIO RFL

PG 22

ABD 7600 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7600...	**83,50**	76001 9000
KV M20 BK	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz (7600/7700...)	**9,40**	90313 0001

PG 23

MAU 1 76/130 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage (7600...), Stahl verzinkt	**229,10**	75739 9006
MAU 2 76/130 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage (7600...), Stahl verzinkt	**244,50**	75739 9007
MAU 4 76/130 M10	Mastaufsatz für Dreifachmontage (7600...), Stahl verzinkt	**259,70**	75739 9009
MAU 3 76/130 M10	Mastaufsatz für Vierfachmontage (7600...), Stahl verzinkt	**266,10**	75739 9008

PG 31

DAE20	Druckausgleichselement M20 für ... AUS	**13,30**	90259 9002

Weiteres Zubehör wie Verschraubungen und Rohrschellenbefestigung siehe FOCO XL.



FOCO L, FOCO XL
Baureihe 7700/7800...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

FOCO L, FOCO XL - 7700/7800... - LED-Scheinwerfer

PG 22

breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7700 3203	**708,80**	77000 0006	7700 3203 730	**708,80**	77000 0198
7700 4803	**765,00**	77000 0007	7700 4803 730	**765,00**	77000 0202
7700 6403	**836,00**	77000 0008	7700 6403 730	**836,00**	77000 0099
tiefbreitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
7700 3203TB	**725,00**	77000 0010	7700 3203TB 730	**725,00**	77000 0199
7700 4803TB	**793,00**	77000 0011	7700 4803TB 730	**793,00**	77000 0203
7700 6403TB	**875,00**	77000 0012	7700 6403TB 730	**875,00**	77000 0116
tiefstrahlend - 4.000 K			**tiefstrahlend - 3.000 K**		
7700 3203T	**725,00**	77000 0014	7700 3203T 730	**725,00**	77000 0201
7700 4803T	**793,00**	77000 0015	7700 4803T 730	**793,00**	77000 0157
7700 6403T	**875,00**	77000 0016	7700 6403T 730	**875,00**	77000 0204
asymmetrisch strahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
7700 3203A	**725,00**	77000 0002	7700 3203A 730	**725,00**	77000 0055
7700 4803A	**793,00**	77000 0003	7700 4803A 730	**793,00**	77000 0058
7700 6403A	**875,00**	77000 0004	7700 6403A 730	**875,00**	77000 0096
breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7800 6403	**1.105,00**	78000 0011	7800 6403 730	**1.105,00**	78000 0112
7800 12803	**1.290,00**	78000 0012	7800 12803 730	**1.290,00**	78000 0115
tiefbreitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
7800 6403TB	**1.148,00**	78000 0001	7800 6403TB 730	**1.148,00**	78000 0113
7800 12803TB	**1.395,00**	78000 0002	7800 12803TB 730	**1.395,00**	78000 0057
tiefstrahlend - 4.000 K			**tiefstrahlend - 3.000 K**		
7800 6403T	**1.148,00**	78000 0041	7800 6403T 730	**1.148,00**	78000 0114
7800 12803T	**1.395,00**	78000 0042	7800 12803T 730	**1.395,00**	78000 0116
asymmetrisch strahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
7800 6403A	**1.148,00**	78000 0021	7800 6403A 730	**1.148,00**	78000 0050
7800 12803A	**1.395,00**	78000 0022	7800 12803A 730	**1.395,00**	78000 0054



FOCO L, FOCO XL
Baureihe 7700/7800... VARIO
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

FOCO L, FOCO XL - 7700/7800... VARIO - LED-Scheinwerfer mit variabel einstellbarem Lichtstrom

PG 22

breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7700 L100 VARIO	**742,00**	77001 0001	7700 L100 VARIO 730	**742,00**	77001 0005
7700 L150 VARIO	**820,00**	77001 0009	7700 L150 VARIO 730	**820,00**	77001 0013
7700 L210 VARIO	**880,00**	77001 0017	7700 L210 VARIO 730	**880,00**	77001 0021
tiefbreitstrahlend - 4.000 K			**tiefbreitstrahlend - 3.000 K**		
7700 L100TB VARIO	**757,00**	77001 0003	7700 L100TB VARIO 730	**757,00**	77001 0007
7700 L150TB VARIO	**848,00**	77001 0011	7700 L150TB VARIO 730	**848,00**	77001 0015
7700 L210TB VARIO	**914,00**	77001 0019	7700 L210TB VARIO 730	**914,00**	77001 0023
tiefstrahlend - 4.000 K			**tiefstrahlend - 3.000 K**		
7700 L100T VARIO	**757,00**	77001 0004	7700 L100T VARIO 730	**757,00**	77001 0008
7700 L150T VARIO	**848,00**	77001 0012	7700 L150T VARIO 730	**848,00**	77001 0016
7700 L210T VARIO	**914,00**	77001 0020	7700 L210T VARIO 730	**914,00**	77001 0024
asymmetrisch strahlend - 4.000 K			**asymmetrisch strahlend - 3.000 K**		
7700 L100A VARIO	**757,00**	77001 0002	7700 L100A VARIO 730	**757,00**	77001 0006
7700 L150A VARIO	**848,00**	77001 0010	7700 L150A VARIO 730	**848,00**	77001 0014
7700 L210A VARIO	**914,00**	77001 0018	7700 L210A VARIO 730	**914,00**	77001 0022
breitstrahlend - 4.000 K			**breitstrahlend - 3.000 K**		
7800 L210 VARIO	**1.111,00**	78003 0001	7800 L210 VARIO 730	**1.111,00**	78003 0005
7800 L420 VARIO	**1.325,00**	78003 0009	7800 L420 VARIO 730	**1.325,00**	78003 0013



FOCO L, FOCO XL
Baureihe 7700/7800... RFL
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

FOCO L, FOCO XL - 7700/7800... RFL - LED-Scheinwerfer - Ready for Light Management System mit einem Sockel auf der Ober- und Unterseite der Leuchte

PG 22

Type	EUR	Art.-Nr.
tiefbreitstrahlend - 4.000 K		
7800 L210TB VARIO	**1.154,00**	78003 0003
7800 L420TB VARIO	**1.430,00**	78003 0011
tiefstrahlend - 4.000 K		
7800 L210T VARIO	**1.154,00**	78003 0004
7800 L420T VARIO	**1.430,00**	78003 0012
asymmetrisch strahlend - 4.000 K		
7800 L210A VARIO	**1.154,00**	78003 0002
7800 L420A VARIO	**1.430,00**	78003 0010
tiefbreitstrahlend - 3.000 K		
7800 L210TB VARIO 730	**1.154,00**	78003 0007
7800 L420TB VARIO 730	**1.430,00**	78003 0015
tiefstrahlend - 3.000 K		
7800 L210T VARIO 730	**1.154,00**	78003 0008
7800 L420T VARIO 730	**1.430,00**	78003 0016
asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7800 L210A VARIO 730	**1.154,00**	78003 0006
7800 L420A VARIO 730	**1.430,00**	78003 0014
breitstrahlend - 4.000 K		
7700 3203 RFLOU	**858,00**	77002 0057
7700 4803 RFLOU	**926,00**	77002 0059
7700 6403 RFLOU	**968,00**	77002 0063
tiefbreitstrahlend - 4.000 K		
7700 3203TB RFLOU	**874,00**	77002 0031
7700 4803TB RFLOU	**954,00**	77002 0060
7700 6403TB RFLOU	**1.007,00**	77002 0064
tiefstrahlend - 4.000 K		
7700 3203T RFLOU	**874,00**	77002 0058
7700 4803T RFLOU	**954,00**	77002 0061
7700 6403T RFLOU	**1.007,00**	77002 0065
asymmetrisch strahlend - 4.000 K		
7700 3203A RFLOU	**874,00**	77002 0030
7700 4803A RFLOU	**954,00**	77002 0062
7700 6403A RFLOU	**1.007,00**	77002 0066
breitstrahlend - 4.000 K		
7800 6403 RFLOU	**1.268,00**	78002 0041
7800 12803 RFLOU	**1.470,00**	78002 0045
tiefbreitstrahlend - 4.000 K		
7800 6403TB RFLOU	**1.311,00**	78002 0042
7800 12803TB RFLOU	**1.575,00**	78002 0046
tiefstrahlend - 4.000 K		
7800 6403T RFLOU	**1.311,00**	78002 0043
7800 12803T RFLOU	**1.575,00**	78002 0047
asymmetrisch strahlend - 4.000 K		
7800 6403A RFLOU	**1.311,00**	78002 0044
7800 12803A RFLOU	**1.575,00**	78002 0010
breitstrahlend - 3.000 K		
7700 3203 730 RFLOU	**858,00**	77002 0067
7700 4803 730 RFLOU	**926,00**	77002 0071
7700 6403 730 RFLOU	**968,00**	77002 0075
tiefbreitstrahlend - 3.000 K		
7700 3203TB 730 RFLOU	**874,00**	77002 0068
7700 4803TB 730 RFLOU	**954,00**	77002 0072
7700 6403TB 730 RFLOU	**1.007,00**	77002 0076
tiefstrahlend - 3.000 K		
7700 3203T 730 RFLOU	**874,00**	77002 0069
7700 4803T 730 RFLOU	**954,00**	77002 0073
7700 6403T 730 RFLOU	**1.007,00**	77002 0077
asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7700 3203A 730 RFLOU	**874,00**	77002 0070
7700 4803A 730 RFLOU	**954,00**	77002 0074
7700 6403A 730 RFLOU	**1.007,00**	77002 0032
breitstrahlend - 3.000 K		
7800 6403 730 RFLOU	**1.268,00**	78002 0048
7800 12803 730 RFLOU	**1.470,00**	78002 0051
tiefbreitstrahlend - 3.000 K		
7800 6403TB 730 RFLOU	**1.311,00**	78002 0049
7800 12803TB 730 RFLOU	**1.575,00**	78002 0052
tiefstrahlend - 3.000 K		
7800 6403T 730 RFLOU	**1.311,00**	78002 0050
7800 12803T 730 RFLOU	**1.575,00**	78002 0053
asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7800 6403A 730 RFLOU	**1.311,00**	78002 0020
7800 12803A 730 RFLOU	**1.575,00**	78002 0054

Systemzubehör 7700/7800... RFL

PG 99

RFL BM/DS IR12	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 12,0m)	**78,00**	90546 9018
RFL BM/DS IR8	RFL Bewegungssensor mit Lichtsensor, Infrarot (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**85,00**	90546 9004
RFL DS20	RFL Steuerelement mit Lichtsensor, Standalone, 20lx	**51,50**	90546 9000
LASC DONGLE USB + SOFT + LIZ	LIMAS Air SYNC USB-Dongle mit Software und Lizenz	**948,00**	90543 0001
RFL LASC BM RAD10 MA MK2	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Montagehöhe max. 10,0m) für Mastmontage mit Kabel 2,0m	**600,00**	90546 9012
RFL LASC BM RAD8	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Bewegungssensor, Radar (Lichtpunkthöhe max. 8,0m)	**559,00**	90546 9011
RFL LASC DS GPS	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor und GPS-Antenne	**225,00**	90546 9027
RFL LASC DS GPS SIM	RFL LIMAS Air SYNC Lichtmanagementcontroller (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit Lichtsensor, GPS Antenne und eSIM	**288,00**	90546 9010

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

Zubehör / Ersatzteile 7700/7800..., 7700/7800... A, 7700/7800... RFL

PG 22

ABD 7700 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7700...	**92,50**	78001 9002
ABD 7800 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar, für 7800...	**110,50**	78001 9001
SD 7700 ST	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7700, Stahl verzinkt	**219,10**	75350 0034
SD 7800 ST	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7800, Stahl verzinkt	**242,00**	75350 0033
ROB 60/76 G2	Rohrschellenbefestigung zur direkten Mastmontage bzw. an Mehrfach-Mastaufsätzen, Stahl verzinkt	**150,80**	90270 0006
TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0006
TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Schweinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0007

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.


Zubehör / Ersatzteile 7700/7800..., 7700/7800... A, 7700/7800... RFL

PG 22

KV M20 BK	Kunststoffverschraubung M20 x 1,5 schwarz (7600/7700...)	**9,40**	90313 0001
KV M25 BK	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz (7600/7700...)	**15,30**	90313 0002

PG 23

MAU 1 76/170 M10	Mastaufsatz für Einzelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsatz für Doppelmontage, Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**277,70**	75739 9002



AREALO 2
Baureihe 7950... SP
Schutzklasse: I, Schutzart: IP66

NEU

AREALO 2 - 7950... SP OP - LED-Großflächenstrahler

PG 22

extrem asymmetrisch strahlend - 4.000 K			extrem asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7950 14401SP OP	**1.145,00**	79500 0001	7950 14401SP 730 OP	**1.145,00**	79500 0009
7950 14402SP OP	**1.156,00**	79500 0003	7950 14402SP 730 OP	**1.156,00**	79500 0011
7950 14403SP OP	**1.220,00**	79500 0005	7950 14403SP 730 OP	**1.220,00**	79500 0013
7950 14404SP OP	**1.242,00**	79500 0007	7950 14404SP 730 OP	**1.242,00**	79500 0015
... mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle - 4.000 K			**... mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle - 3.000 K**		
7950 14401SP DIMD OP	**1.150,00**	79500 0002	7950 14401SP DIMD 730 OP	**1.150,00**	79500 0010
7950 14402SP DIMD OP	**1.237,00**	79500 0004	7950 14402SP DIMD 730 OP	**1.237,00**	79500 0012
7950 14403SP DIMD OP	**1.237,00**	79500 0006	7950 14403SP DIMD 730 OP	**1.237,00**	79500 0014
7950 14404SP DIMD OP	**1.405,00**	79500 0008	7950 14404SP DIMD 730 OP	**1.405,00**	79500 0016

AREALO 2 - 7950... SP OP RFL - LED-Großflächenstrahler - Ready for Light Management System mit einem Sockel auf der Leuchtenoberseite

PG 22

extrem asymmetrisch strahlend - 4.000			extrem asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7950 14404SP OP RFLSO	**1.454,00**	79501 0001	7950 14404SP 730 OP RFLSO	**1.454,00**	79501 0002

Systemzubehör 7950... SP OP RFL

PG 22

VBOX RFL TR	Verteilerbox mit RFL-Sockel als Traversenmontage	**77,00**	79511 0009

PG 99

LACA TAST4 AP	LIMAS Air CASA Taster 4fach	**114,00**	90547 9011
LACA TASTIF4 UP	LIMAS Air CASA Tasterinterface 4fach Unterputz	**230,00**	90547 9009
RFL LACA FM DS	RFL LIMAS Air CASA Funkmodul mit Lichtsensor	**138,00**	90546 9013

Weitere Sensoren z.B. Umweltsensoren (Feinstaub, Wetterstation, CO_2) auf Anfrage.

AREALO 2 - 7950... SP OV - LED-Großflächenstrahler

PG 22

extrem asymmetrisch strahlend - 4.000			extrem asymmetrisch strahlend - 3.000 K		
7950 14401SP OV	**1.020,00**	79502 0200	7950 14401SP 730 OV	**1.020,00**	79502 0204
7950 14402SP OV	**1.020,00**	79502 0201	7950 14402SP 730 OV	**1.020,00**	79502 0205
7950 14403SP OV	**1.020,00**	79502 0202	7950 14403SP 730 OV	**1.020,00**	79502 0206
7950 14404SP OV	**1.020,00**	79502 0203	7950 14404SP 730 OV	**1.020,00**	79502 0207

EVG-Einheit 7950

PG 22

EVG 7950 1 14401 OV	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14401 OV	**479,00**	79512 0001
EVG 7950 2 14401 OV	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14401 OV	**479,00**	79512 0002
EVG 7950 3 14401 OV	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14401 OV	**479,00**	79512 0003
EVG 7950 1 14402 OV	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14402 OV	**479,00**	79512 0004
EVG 7950 2 14402 OV	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14402 OV	**479,00**	79512 0005
EVG 7950 3 14402 OV	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14402 OV	**577,00**	79512 0006
EVG 7950 1 14403 OV	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14403 OV	**479,00**	79512 0007
EVG 7950 2 14403 OV	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14403 OV	**479,00**	79512 0008
EVG 7950 3 14403 OV	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14403 OV	**577,00**	79512 0009
EVG 7950 1 14404 OV	EVG Einheit für eine Leuchte 7950 14404 OV	**479,00**	79512 0010
EVG 7950 2 14404 OV	EVG Einheit für zwei Leuchten 7950 14404 OV	**729,00**	79512 0011
EVG 7950 3 14404 OV	EVG Einheit für drei Leuchten 7950 14404 OV	**941,00**	79512 0012
EVG 7950 4 14404 OV	EVG Einheit für vier Leuchten 7950 14404 OV	**1.154,00**	79512 0013

Zubehör / Ersatzteile 7950....SP OP / 7950... SP OV

PG 22

ABD 7950 ESGW	Abdeckung, Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment), klar, für 7950...	**102,70**	79510 0001
KV25 G BK	Kunststoffverschraubung M25 x 1,5 schwarz	**7,30**	90313 0003
SD 7950 ST	schwingungsdämpfende Aufhängung zu BR7950, Stahl verzinkt	**Anfrage**	79511 0003
TR 1200/108/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0001
TR 900/108/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0004
TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0006
TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0007

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

Zubehör / Ersatzteile 7950....SP OP / 7950... SP OV

PG 22

VBOX 5 TR	Verteilerbox zum Zusammenführen der Anschlusskabel mehrerer AREALO 2. 6 lose beigelegte Kabelverschraubungen, Trägerblech und Schrauben zur direkten Befestigung an der Traverse im Lieferumfang enthalten.	**57,00**	79511 0002
BFSET M10/M12	Befestigungsset für Traversenmontage mit 2 Schraubverbindungen M10, 1 Schraubverbindung M12	**Anfrage**	79511 0010
BD 7950	Vogelabwehr Edelstahl für 7950	**Anfrage**	79511 0008

PG 23

MAU 1 76/170 M10	Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt	**277,70**	75739 9002
MABD 108	Mastabdeckung Ø 108 mm mit Zugentlastung und 4 Leitungseinführungen	**198,00**	79511 0005

4861



4871 DB 702



Rohr- und Wandausleger für Baureihen 42, 46, 47, 48, 51, 52..

PG 23

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger, naturbelassen		
4861 [1]	**131,00**	48600 0002
4864 [2]	**154,00**	48600 0005

1) Ø 60 x 100 mm 2) Ø 60 x 250 mm

Alu-Standard-Rohrausleger, lackiert		
4871 RAL7035 [1]	**95,00**	48700 0002
4871 DB703 [1]	**98,50**	48700 0504
4871 DB702 [1]	**98,50**	48700 0506

BestSelect - Auswahl bewährter SCHUCH-Artikel für Ihren täglichen Bedarf. Mehr unter: www.schuch.de/BestSelect

MAU 601/1



MAU 610/1



Mastaufsätze und Bogen-/Mastaufsatz für Pendelleuchten

PG 23

Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm		
MAU 601/1	**172,80**	60199 0001
MAU 601/2	**209,50**	60199 0002
MAU 601/3	**277,00**	60199 0003
MAU 601/4	**311,00**	60199 0004

Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60 mm		
MAU 610/1	**200,00**	61099 0001
MAU 610/2	**270,00**	61099 0002
MAU 610/3	**289,00**	61099 0003
MAU 610/4	**330,00**	61099 0004

MAU 1 76/170 M10



MAU 2 76/170 M10



Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt		
MAU 1 76/170 M10	**231,90**	75739 9001
MAU 2 76/170 M10	**277,70**	75739 9002

MAU 1 76/130 M10



MAU 2 76/130 M10




Mastaufsätze Ø 76 mm, Stahl verzinkt		
MAU 1 76/130 M10	**229,10**	75739 9006
MAU 2 76/130 M10	**244,50**	75739 9007
MAU 3 76/130 M10	**259,70**	75739 9009
MAU 4 76/130 M10	**266,10**	75739 9008

MAU 3 76/130 M10



MAU 4 76/130 M10



MAU 619/1



MAU 722/1



Bogenaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4“		
MAU 619/1	**740,00**	61999 0001

Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4“		
MAU 722/1	**640,00**	72299 0001
MAU 722/2	**1.090,00**	72299 0002
MAU 722/3	**1.520,00**	72299 0003
MAU 722/4	**Anfrage**	72299 0004

MAU 625/1



Mastaufsätze mit Tragestutzen Ø 60mm		
MAU 625/1	**253,00**	62599 0001
MAU 625/2	**340,00**	62599 0002
MAU 625/3	**397,00**	62599 0003
MAU 625/4	**464,00**	62599 0004

TR 1200/108/170/5 M10/12



TR 900/108/170/4 M10/12



TR 1200/76/170/5 M10/12



TR 900/76/170/4 M10/12



Traversen

PG 22

TR 1200/108/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0001
TR 900/108/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0004
TR 1200/76/170/5 M10/12	Traverse mit 5 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**429,00**	79511 0006
TR 900/76/170/4 M10/12	Traverse mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Scheinwerfer auf einem Mast	**393,00**	79511 0007



Anschlusskabel

PG 21

AKB 4,0m H07RN-F 3G1,5	4,0 m	Ø 9,40 mm	0,6 kg	**33,00**	99100 0040
AKB 4,5m H07RN-F 3G1,5	4,5 m	Ø 9,40 mm	0,7 kg	**35,00**	99100 0041
AKB 5,0m H07RN-F 3G1,5	5,0 m	Ø 9,40 mm	0,8 kg	**36,00**	99100 0042
AKB 6,0m H07RN-F 3G1,5	6,0 m	Ø 9,40 mm	0,9 kg	**39,00**	99100 0044
AKB 7,0m H07RN-F 3G1,5	7,0 m	Ø 9,40 mm	1,1 kg	**42,00**	99100 0046
AKB 8,0m H07RN-F 3G1,5	8,0 m	Ø 9,40 mm	1,2 kg	**46,00**	99100 0048
AKB 9,0m H07RN-F 3G1,5	9,0 m	Ø 9,40 mm	1,4 kg	**49,00**	99100 0050
AKB 10,0m H07RN-F 3G1,5	10,0 m	Ø 9,40 mm	1,6 kg	**52,00**	99100 0052
AKB 12,0m H07RN-F 3G1,5	12,0 m	Ø 9,40 mm	1,9 kg	**58,00**	99100 0056
AKB 5,0m H07RN-F 4G1,5	5,0 m	Ø 11,50 mm	1,2 kg	**43,00**	99100 0074
AKB 6,0m H07RN-F 4G1,5	6,0 m	Ø 11,50 mm	1,4 kg	**47,00**	99100 0076
AKB 7,0m H07RN-F 4G1,5	7,0 m	Ø 11,50 mm	1,6 kg	**51,00**	99100 0078
AKB 8,0m H07RN-F 4G1,5	8,0 m	Ø 11,50 mm	1,8 kg	**56,00**	99100 0080
AKB 9,0m H07RN-F 4G1,5	9,0 m	Ø 11,50 mm	2,1 kg	**60,00**	99100 0082
AKB 10,0m H07RN-F 4G1,5	10,0 m	Ø 11,50 mm	2,3 kg	**64,00**	99100 0084
AKB 12,0m H07RN-F 4G1,5	12,0 m	Ø 11,50 mm	2,8 kg	**72,00**	99100 0088

Anschlusskabel wird in gewünschter Länge bei Auslieferung in der Leuchte angeschlossen.

Feuchtraum-Notleuchten
LED-Technologie

Bezeichnung	Baureihe	Seite
Lichtmanagement		
nach Norm DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10		
LIMAS Line PRO - Leitungsgebundenes Lichtmanagementsystem mit Notlichtüberwachung und Gebäudemanagement-Integration		**55**
LIMAS Line ESC - Leitungsgebundenes System zur zentralen Überwachung von Notleuchten		**55**
LIMAS Air GUARD - Funkbasiertes Überwachungssystem für selbstversorgte Notleuchten		**55**
Wannenleuchten		
PROXIMA	**161PX....**	**56**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	56
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	56
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung für hohe Umgebungstemperaturen bis +50 °C	**... H50 MA**	56
Baureihe 161...	**161...**	**56**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	56
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	56
Baureihe 163... Generation 2	**163... G2**	**56**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	56
NEU • für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... VARIO ZB**	56
LUXANO 2	**167... G2**	**57**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	57
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... VARIO ZB**	57
Baureihe 164 KL... *kleine Polyesterleuchte*	**164 KL...**	**57**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	57
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	57
Baureihen 131... Generation 2 *kleine PC-Leuchten*	**131... G2**	**57**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... W MA**	57
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	57
Baureihe 3611... *kleine Alu-Druckgussleuchte*	**3611...**	**58**
• selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung	**... MA**	58
• für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	**... ZB**	58

Hinweis:

Ex-Notleuchten finden Sie im Kapitel „Explosionsgeschützte Leuchten"
Notleuchten für alle anderen Produktbereiche auf Anfrage.



Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.

LIMAS Line PRO – smarte leitungsgebundene Lichtsteuerung und zentrale Überwachung von sebstversorgten Notleuchten nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10

Systemzubehör — PG 99

LL BM/DS HF4

LL BM/DS IR14



LL DALI PS240



LL TASTIF4 UP



LLPO AKTOR 4X10



LLPO CON



LL BM/DS HF4	Hochfrequenz DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,0 - 4,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 8,0 m Durchmesser	**194,00**	90545 0040
LL BM/DS IR14	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 14,0 m	**193,00**	90545 0036
LL BM/DS IR16	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 4,0 - 16,0 m	**185,00**	90545 0037
LL BM/DS IR3	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für die vertikale Wandmontage, geeignet für Montagehöhen von 1,8 - 2,5 m	**168,00**	90545 0038
LL BM/DS IR4	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 4,0 m	**206,00**	90545 0035
LL BM/DS IR5	Infrarot DALI-2-Bewegungssensor mit integriertem Lichtsensor für Montagehöhen von 2,5 - 5,0 m und einem maximalen Erfassungsbereich von 6,0 m x 23,0 m	**175,00**	90545 0039
LL DALI PS240	DALI-Bus Stromversorgung mit max. 240 mA Ausgangsstrom	**159,00**	90545 0016
LL TASTIF4 UP	DALI-2-Tasterinterface zum Anschließen von bis zu 4 potentialfreien Tasterkontakten. Vorgesehen für die Montage in einer Unterputzdose	**129,00**	90545 0015
LLPO AKTOR 4X10	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	**393,00**	90545 0041
LLPO CON	DALI-2-Controller zum Steuern von bis zu 192 Geräten auf 3 DALI-Bussen. Überwachung von selbstversorgten Notleuchten möglich	**2.170,00**	90545 0031

LIMAS Line ESC – zentrale Überwachung von selbstversorgten Notleuchten nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10

Systemzubehör — PG 99

LLEC CON



LLEC PS



LLPO AKTOR 4X10



LLEC CON	7-Zoll Touchpanel mit integriertem DALI-2-Controller zum Überwachen von bis zu 64 selbstversorgten Notleuchten. Notwendiges Zubehör: DALI-Bus Stromversorgung (Art. Nr. 90545 0016) und 24 V Spannungversorgung (Art. Nr. 90545 0043)	**2.870,00**	90545 0042
LLEC PS	24 V Spannungsversorgung für Touchpanel (Art. Nr. 90545 0042)	**137,00**	90545 0043
LLPO AKTOR 4X10	DALI-2-Aktor mit 4 potentialfreien Ausgängen (max. 10 A). Geeignet zum Signalisieren von Test- und Anlagenzuständen von selbstversorgten Notleuchten	**393,00**	90545 0041

LIMAS Air GUARD - funkbasierte Lichtsteuerung und zentrale Überwachung von selbstversorgten Notleuchten nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2024-10

Systemzubehör — PG 99

LACA SENSBOX



RFL LACA FM DS



LAGD CON



LACA SENSBOX	Externe Box mit integriertem RFLS-Sockel zur Einbindung eines Funkmoduls (kombinierbar mit LIMAS Air CASA).	**365,00**	10183 0002
RFL LACA FM DS	CASAMBI® Funkmodul mit Lichtsensor für RFL-Sockel	**138,00**	90546 9013
LAGD CON	DALI-2-Controller zur Überwachung von bis zu 192 selbstversorgten Notleuchten über Funk auf 3 DALI-Bussen (Weiteres Systemzubehör und Fachberatung erforderlich)	**2.170,00**	90545 0047

Notleuchten *LED-Technologie*

PROXIMA 161PX... - LED-Feuchtraum-Notleuchte

PG 52



Baureihe 161PX...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
161PX 06L12/1 MA	**295,00**	16140 0051	161PX 06L12/3 MA	**315,00**	16140 0061
161PX 06L20/1 MA	**295,00**	16140 0054	161PX 06L20/3 MA	**315,00**	16140 0064
161PX 12L22/1 MA	**330,00**	16140 0052	161PX 12L22/3 MA	**350,00**	16140 0062
161PX 12L42/1 MA	**330,00**	16140 0055	161PX 12L42/3 MA	**350,00**	16140 0065
161PX 15L34/1 MA	**360,00**	16140 0053	161PX 15L34/3 MA	**385,00**	16140 0063
161PX 15L60/1 MA	**360,00**	16140 0056	161PX 15L60/3 MA	**385,00**	16140 0066


für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

161PX 06L12 ZB	**240,00**	16140 0101	161PX 12L60 ZB	**272,00**	16140 0107
161PX 06L20 ZB	**240,00**	16140 0104	161PX 15L34 ZB	**300,00**	16140 0103
161PX 12L22 ZB	**266,00**	16140 0102	161PX 15L60 ZB	**300,00**	16140 0106
161PX 12L42 ZB	**266,00**	16140 0105	161PX 15L75 ZB	**300,00**	16140 0108

Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihe 161PX...** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

PROXIMA 161PX... H50 - LED-Feuchtraum-Notleuchte für hohe Temperaturen bis +50 °C

PG 52



Baureihe 161PX... H50
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
161PX 06L12/1 H50 MA	**510,00**	16144 0051	161PX 06L12/3 H50 MA	**536,00**	16144 0061
161PX 06L20/1 H50 MA	**510,00**	16144 0054	161PX 06L20/3 H50 MA	**536,00**	16144 0064
161PX 12L22/1 H50 MA	**536,00**	16144 0052	161PX 12L22/3 H50 MA	**562,00**	16144 0062
161PX 12L42/1 H50 MA	**536,00**	16144 0055	161PX 12L42/3 H50 MA	**562,00**	16144 0065
161PX 15L34/1 H50 MA	**580,00**	16144 0053	161PX 15L34/3 H50 MA	**605,00**	16144 0063
161PX 15L60/1 H50 MA	**580,00**	16144 0056	161PX 15L60/3 H50 MA	**605,00**	16144 0066

Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihe 161PX...** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

161... - LED-Feuchtraum-Notleuchte

PG 52



Baureihe 161... MA
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
161 12L22/1 MA	**330,00**	16118 0501	161 12L22/3 MA	**350,00**	16118 0511
161 12L42/1 MA	**330,00**	16118 0503	161 12L42/3 MA	**350,00**	16118 0513
161 15L34/1 MA	**355,00**	16118 0502	161 15L34/3 MA	**375,00**	16118 0512
161 15L60/1 MA	**355,00**	16118 0504	161 15L60/3 MA	**375,00**	16118 0514

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

161 12L22 ZB	**254,20**	16118 0104	161 15L34 ZB	**289,10**	16118 0103
161 12L42 ZB	**254,20**	16118 0049	161 15L60 ZB	**289,10**	16118 0048
161 12L60 ZB	**271,00**	16118 0083	161 15L75 ZB	**302,00**	16118 0063

Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihen 161/162...** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

163... G2 /163... G2 VARIO - LED-Feuchtraum-Notleuchte

PG 52



Baureihe 163... G2
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
163 12L22G2/1 MA	**322,00**	16307 0031	163 15L34G2/3 MA	**398,00**	16307 0055
163 12L42G2/1 MA	**322,00**	16307 0033	163 15L60G2/3 MA	**398,00**	16307 0056
163 15L34G2/1 MA	**340,00**	16307 0052			
163 15L60G2/1 MA	**340,00**	16307 0054			

NEU

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

163 12LG2 VARIO ZB	**161,00**	16307 0060	163 15LG2 VARIO ZB	**178,00**	16307 0061

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihen 163... G2 VARIO / 164... G2** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

Notleuchten *LED-Technologie*



LUXANO 2
Baureihe 167... G2
Schutzklasse I, Schutzart: IP65

LUXANO 2 - 167... G2 LED-Feuchtraum-Notleuchte

PG 52

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
Betriebsdauer 1 h			**Betriebsdauer 3 h**		
167 12L42G2/1 MA	**336,90**	16703 0022	167 15L34G2/3 MA	**370,70**	16703 0024
167 15L34G2/1 MA	**330,00**	16703 0021	167 15L60G2/3 MA	**370,70**	16703 0025
167 15L60G2/1 MA	**330,00**	16703 0023			

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme - mit variabel einstellbarem Lichtstrom

167 12LG2 VARIO ZB	**94,60**	16703 0120	167 15LG2 VARIO ZB	**103,30**	16703 0121

PG 31

Zubehör / Ersatzteile

ABD 167 12 G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 12 ... G2	**50,10**	16711 9003
ABD 167 15 G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 167 15 ... G2	**57,10**	16711 9004
167G2 KE V10	Verschlussklammern Edelstahl (Verpackungseinheit 10 Stück)	**25,10**	90123 9008
2511	Verschlussstopfen M20	**1,90**	90063 9000
HK 167 G2 P	1 Paar Halteklammern (Edelstahl) verstärkt zur variablen Befestigung	**9,50**	90049 0004



Baureihe 164KL ...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

164KL ... - Kompakte LED-Not- / Rettungszeichenleuchte

PG 52

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

PMMA weiß-opal			**PMMA satiniert**		
164KL L02/1 W MA	**226,60**	16408 0060	164KL L08G2/1 MA	**269,00**	16408 0090
164KL L02/3 W MA	**245,20**	16408 0061	164KL L08G2/3 MA	**294,00**	16408 0091

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

PMMA weiß-opal			**PMMA satiniert**		
164KL L02 W ZB	**119,60**	16408 0045	164KL L08G2 ZB	**137,10**	16408 0032
			164KL L15G2 ZB	**137,10**	16408 0034

PG 31

Zubehör / Ersatzteile

ABD 164KL W	Abdeckung, Wanne PMMA weiß-opal für 164KL... W	**53,60**	16413 9001
ABD 164KL F G2	Abdeckung, Wanne PMMA satiniert, für 164KL... G2	**53,90**	16413 9007
DA	Deckenausleger (auch für zweiseitige Rettungswegekennzeichnung)	**38,90**	90232 0004

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihe 164KL ...** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

PG 52

PIK 121/32	Notausgang oben	**23,60**	12112 0025
PIK 121/33	Notausgang links	**23,60**	12112 0026
PIK 121/34	Notausgang rechts	**23,60**	12112 0027
PIK 121/35	Notausgang unten	**23,60**	12112 0028
PIK 121/36	Notausgang oben-links	**23,60**	12112 0029
PIK 121/37	Notausgang oben-rechts	**23,60**	12112 0030
PIK 121/38	Notausgang unten-links	**23,60**	12112 0031
PIK 121/39	Notausgang unten-rechts	**23,60**	12112 0032



Baureihe 131... G2
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

131... G2 - Schlagfeste LED-Not- / Rettungszeichenleuchten

PG 52

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

PC weiß-opal			**PC satiniert**		
131 L02G2/1 W MA	**235,00**	13112 0130	131 L03G2/1 MA	**235,00**	13112 0120
131 L02G2/3 W MA	**250,00**	13112 0131	131 L03G2/3 MA	**250,00**	13112 0121

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

PC weiß-opal			**PC satiniert**		
131 L02G2 W ZB	**114,00**	13112 0020	131 L07G2 ZB	**108,00**	13112 0042
			131 L13G2 ZB	**108,00**	13112 0044

PG 31

Zubehör / Ersatzteile

ABD 131 W	Abdeckung, Wanne PC weiß opal für 131... W	**47,00**	13111 9001
ABD 131 W G2	Abdeckung, Wanne PC weiß opal für 131... G2 W	**45,70**	13111 9008
ABD 131 F	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131...	**45,40**	13111 9006
ABD 131 F G2	Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 131... G2	**45,40**	13111 9007

PG 52

PIK 265/76/3	Piktogrammstreifen, selbstklebend, für 131... W	**13,10**	90011 0002

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihen 130/131... G2** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.



Baureihe 3611 ...
Schutzklasse: I, Schutzart: IP65

3611 ... - Kompakte LED-Not- / Rettungswegeleuchten

PG 52

selbstversorgte Notleuchte mit automatischer Überwachung

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
PC weiß-opal			**PC satiniert**		
3611 L02/1 W MA	**256,70**	36111 0050	3611 L03/1 MA	**256,70**	36111 0033
3611 L02/3 W MA	**305,50**	36111 0051	3611 L03/3 MA	**305,50**	36111 0034

für zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme

Type	EUR	Art.-Nr.	Type	EUR	Art.-Nr.
PC weiß-opal			**PC satiniert**		
3611 L02 W ZB	**126,70**	36111 0030	3611 L05 ZB	**141,70**	36111 0035
			3611 L10 ZB	**158,00**	36111 0036

Zubehör / Ersatzteile

PG 32

ABD 3611 F		Abdeckung, Wanne PC satiniert, für 3611...	**46,00**	36004 9003
ABD 3611 W		Abdeckung, Wanne PC, weiß-opal für 3611... W	**55,00**	36004 9002

PG 52

PIK 220/110/32		Piktogramm, selbstklebend, Notausgang oben	**19,50**	12112 0100
PIK 220/110/33		Piktogramm, selbstklebend, Notausgang links	**19,50**	12112 0101
PIK 220/110/34		Piktogramm, selbstklebend, Notausgang rechts	**19,50**	12112 0102
PIK 220/110/35		Piktogramm, selbstklebend, Notausgang unten	**19,50**	12112 0103

Weiteres Zubehör und Ersatzteile siehe **Baureihen 3611...** im Kapitel„LED-Feuchtraumleuchten".
Bei Bestellung von Elektronikteilen und Batteriesätzen bitte immer die Artikelnummer der Leuchte angeben.

Ausgezeichnete Qualität

SCHUCH-Leuchten sind unverwechselbare Markenprodukte „Made in Germany“ auf deren ausgezeichneten Qualitätsstandard Sie sich verlassen können. Jede einzelne Leuchte in unserem Produktprogramm ist eine Original SCHUCH-Leuchte. Von eigenen Ingenieuren konstruiert, auf eigenen Werkzeugen gefertigt, produziert und stückgeprüft.

QM-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015

Bei SCHUCH-Leuchten können Sie sich auf den hohen Qualitätsstandard verlassen – von der Produktentwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb. Das **QM-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001,** wurde SCHUCH 1995 erstmals verliehen und wird seitdem in regelmäßigen Audits immer wieder neu bestätigt.

QM-Zertifizierung nach DIN EN/IEC 80079-34

Als Hersteller von **explosionsgeschützten Leuchten und Komponenten** unterliegt SCHUCH einem wesentlich weitergehenden, strengerem und regelmäßigerem **Überwachungsaudit,** hinsichtlich der Qualitätssicherung der Produktion. Auch dieses Überwachungsaudit wurde 1999 erstmals erfolgreich bestanden und wird regelmäßig bestätigt.

Q1-Qualitätszertifikat der Deutschen Bahn AG

Höchste Qualitätsstandards werden SCHUCH auch von der Deutschen Bahn bescheinigt. **Seit dem 07.11.2019 ist SCHUCH zertifizierter Q1-Qualitätslieferant der Deutschen Bahn AG.**

Nachhaltige Verantwortung

SCHUCH ist sich seiner umweltpolitischen Verantwortung als produzierendes Unternehmen bewusst!

Als Familienunternehmen mit einer über 130-jährigen Historie denken wir nicht in Quartalen sondern in Generationen. Mit permanenten Maßnahmen zur Verringerung unseres CO_2 Fußabdrucks befinden wir uns seit Jahren auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit knappen Ressourcen sowie der Entwicklung nachhaltiger Produkte leisten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz - für eine lebenswerte Zukunft heutiger und nachfolgender Generationen.

Nachhaltiges Produktdesign

Wir machen Nachhaltigkeit sichtbar: nur Leuchten, die all unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, werden mit unserem **GreenLine-**Label ausgezeichnet. Zudem bieten wir unter dem Label **BlackEdition** Dark Sky konforme Pilzleuchten an und realisieren mit variabel anpassbaren Konzepten wie **VARIO** oder **EcoTune** besonders effiziente und umweltfreundliche Beleuchtungslösungen.

WEEE - Verpackungs- und Altgeräteentsorgung

Für die fachgerechte und problemlose Entsorgung von Verpackungen und Altgeräten hat SCHUCH **Verträge mit den Recyclingsystemen Interzero® / Interseroh+ und dem Grünen Punkt - Duales System Deutschland (DSD)** abgeschlossen und leistet damit seinen individuellen Beitrag zum Schutz endlicher Ressourcen, des Klimas und der Umwelt.

RoHS und REACH Konformität

Unsere Produkte enthalten nach unserer Kenntnis keine Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und EG-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) verboten sind.

Energieaudit

In **regelmäßigen Energieaudits** wird der Energieverbrauch überprüft mit dem Ziel, Einsparmöglichkeiten zu erkennen und zu realisieren um die CO_2 Bilanz so positiv wie möglich zu gestalten.

Umweltbewusster Druck

Wir setzen verstärkt auf die digitale Bereitstellung von Informationen. Sind Druckerzeugnisse trotzdem erforderlich, werden diese möglichst umweltfreundlich produziert (bspw. auf Recyclingpapier) und durch die Unterstützung ausgewählter Klimaschutzprojekte kompensiert.


Druckprodukt
CO_2 kompensiert
klima-druck.de
ID-Nr. 26221631
VDM+

Konkret unterstützt SCHUCH mit dieser Preisliste ein Gold-Standard verifiziertes Projekt, das den Ausbau der Windenergie in Sri Lanka fördert.

SCHUCH im Internet

Besuchen Sie uns im Internet. Unter **www.schuch.de** finden Sie alles, was Sie über uns und unser Programm wissen müssen - umfassend, übersichtlich und immer aktuell.







Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Adolf Schuch GmbH, Stand 01/2022

Unseren Angeboten und Lieferungen liegen die branchenbekannten, vom Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie (ZVEI) e.V., Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt a.M., www.zvei.org herausgegebenen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" in ihrer jeweils aktuellen Fassung, – nachstehend als „GL" bezeichnet – zugrunde. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne ein aktuelles Exemplar der „GL" zur Verfügung.
Zusätzlich gelten im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern die folgenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, die im Konfliktfall Vorrang vor den GL haben.

1. Angebot und Preise:

a) Die Preisstellung erfolgt in EURO zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich ab Werk, ausschließlich Verpackung, ohne Leuchtmittel und ohne Entsorgungsübernahme. Sämtliche Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns vor, die Berechnung der am Liefertag gültigen Preise vorzunehmen. Allein bindend für uns sind die Auftragsbestätigungen. Mündliche Vereinbarungen, Nebenabreden mit Vertretern werden nicht anerkannt.

b) Anderslautenden Bestimmungen in Bestellungen usw. wird hiermit widersprochen. Sie werden nicht Vertragsinhalt, wenn wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen. Wird keine Auftragsbestätigung erteilt, z.B. bei Lieferungen ab Lager mittels Lieferschein, so sind die jeweils gültigen Preislisten in Verbindung mit unseren Geschäftsbedingungen maßgebend.

2. Kleinstbestellungszuschlag:

Bei Aufträgen unter EUR 125,- Nettobestellwert erheben wir zur Deckung der bei uns entstehenden Kosten für die Bestellabwicklung einen Kleinstbestellungszuschlag von EUR 25,- zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. Lieferzeit, Erfüllungsort:

Die Lieferfristen werden nach bestem Ermessen festgesetzt, sind jedoch unverbindlich. Der Besteller kann uns vier Wochen nach Überschreitung einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Im Übrigen gelten die Klauseln IV und X der oben erwähnten „GL". Erfüllungsort ist Worms.

4. Lieferung:

Der Versand erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr des Bestellers. Sind vom Besteller keine bestimmten Versandvorschriften gegeben, so erfolgt der Versand nach bestem Ermessen. Wir sind, soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart worden ist, zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie für den Besteller zumutbar sind. Geringe handelsübliche Abweichungen in Größe, Farbe, Qualität und der sonstigen Ausführung bilden keinen Grund für Beanstandungen des Bestellers.

5. Verpackung:

Dieselbe erfolgt sorgfältigst; irgendwelche Haftung für Bruch (auch für Franko-Lieferungen) wird nicht übernommen. Versicherung gegen Bruch und Diebstahl erfolgt nur auf Antrag und wird in Rechnung gestellt. Leeremballagen werden nur nach vorheriger Vereinbarung zurückgenommen. Die Rücknahme erfolgt im Übrigen über das Interzero® / Interseroh+ Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind (Vertrags-Nr. 80024). Bei Weitergabe der gelieferten Ware an Endverbraucher oder nicht am Interzero® / Interseroh+ Entsorgungssystem teilnehmende Kleinstunternehmer hat der Besteller den Waren weiterveräußernden Dritten vertraglich zur Anmeldung zum dualen System zu verpflichten.

6. Eigentumsvorbehalt:

a) Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware).

b) Vorher ist Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Eine Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang außerhalb eines Kontokorrentverhältnisses und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Barzahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit uns seine künftige Forderung aus der Weiterveräußerung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller uns mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Wert entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Auf unser Verlangen hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekanntzugeben, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten der Einziehung und etwaiger Interventionen trägt der Besteller.

c) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt für uns. Wir werden unmittelbar Eigentümer der durch Verarbeitung oder Umbildung hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht machbar sein, so sind wir uns mit dem Besteller darüber einig, dass wir in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung Eigentümer der neuen Sache werden. Der Besteller verwahrt die neue Sache für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die verarbeitete oder umgebildete Sache gilt als Vorbehaltsware.
Bei Verarbeitung oder Umbildung mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen steht uns Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache ergibt. Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit uns seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlages von 10% auf diesen Wert entspricht. Der an uns abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang vor der übrigen Forderung.
Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber an uns ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Für die Höhe der abgetretenen Forderung gilt Abschnitt c) 2. Absatz, entsprechend.

d) Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen, wenn der Besteller mit der Erfüllung der gegen ihn bestehenden Ansprüche aus der Geschäftsverbindung in Verzug kommt. Das Verlangen der Herausgabe oder die Inbetriebnahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrage dar. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

e) Übersteigt der Wert der Sicherungen unsere Ansprüche gegen den Besteller aus der laufenden Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach seiner Wahl insoweit freizugeben.

f) Nach vollständiger Befriedigung aller unserer Ansprüche aus der laufenden Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware, Miteigentumsanteile an verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen und die abgetretenen Forderungen auf den Besteller über.

g) Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teilen verbindlich.

7. Zahlung:

a) Die Zahlung hat binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum frei Zahlungsstelle (etwaige Bankgebühren trägt der Besteller) zu erfolgen, und zwar netto ohne jeden Abzug, bar oder durch Überweisung. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen.

b) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet.

c) Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, bzw. Gründe, die zur Minderung der Kreditwürdigkeit des Bestellers führen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung zur Folge. Wir sind in jedem Fall berechtigt, für offenstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen.

d) Dem Besteller sind Aufrechnungen mit Forderungen, die bestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt sind, nicht gestattet. Vertreter sind zum Inkasso nicht berechtigt.

8. Sonderherstellung, Rücktritt:

Bei Lieferung nicht katalogmäßiger Artikel (Sonderherstellungen) behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% vor. Annullierungen und Rücksendungen sind bei nicht mangelhaften Sonderherstellungen ausgeschlossen. Andere Rücksendungen werden nur nach vorheriger Genehmigung durch uns übernommen. Für die Rücknahme von einwandfreier und wiederverkaufsfähiger Ware berechnen wir neben den Frachtauslagen 20% des Kaufpreises, mindestens aber EUR 35,- als Kostenersatz für Prüfung, Neuverpackung und Verwaltungsaufwand.

9. Nachahmungen:

Nachdruck von Abbildungen sowie ungerechtfertigte Produktion unserer Artikel werden gerichtlich verfolgt.

10. Haftung für Mängel:

Wir haften gemäß Klausel VIII der oben erwähnten „GL" bei Gewährleistungsansprüchen für die Dauer von 12 Monaten. In Ergänzung zu Klausel VIII Nr. 7 der „GL" bestehen keine Gewährleistungsansprüche, wenn ein Mangel auf einer nach dem Stand der Technik nicht vermeidbaren Ursache beruht. Dies gilt insbesondere bei elektronischen Komponenten für Mängel infolge einer nicht vermeidbaren systembedingten Ausfallrate.

11. Sonstige Schadensersatzansprüche:

Es gilt Klausel XII der oben erwähnten „GL".

12. Gerichtsstand und Verbindlichkeit des Vertrages:

a) Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen Streitigkeiten Worms.

b) Für die vertragliche Beziehung gilt deutsches Recht. Die Haager Kaufrechtsübereinkommen und alle sonstigen ausländischen Rechte mit Ausnahme anwendbarer zwingender Bestimmungen finden keine Anwendung.

c) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

13. Allgemeines:

Abbildungen, Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich. Konstruktive Änderungen, durch die die Eignung der Produkte für ihre vorgesehene Verwendung nicht beeinträchtigt wird, behalten wir uns vor.

14. Entsorgung:

a) Der Besteller trägt die Kosten für die gesetzeskonforme Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse. Er stellt uns von Kostenansprüchen aus Rücknahmeverpflichtungen nach dem Elektro-und Elektronikgesetz frei. Dies gilt auch für damit im Zusammenhang stehende Ansprüche Dritter.

b) Bei Weitergabe der gelieferten Ware an Dritte hat der Besteller diese vertraglich zur Übernahme der Kosten für die gesetzeskonforme Entsorgung nach Nutzungsbeendigung zu verpflichten und für den Fall der erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen. Unterlässt er dies, gilt Abschnitt a).

c) Unsere Ansprüche aus Abschnitt a) und b) verjähren nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach endgültiger Beendigung der Nutzung. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Eingang einer schriftlichen Mitteilung des Bestellers über die Nutzungsbeendigung.

Mit Leidenschaft
für gutes Licht – seit 1895!

SCHUCH

Adolf Schuch GmbH
Lichttechnische Spezialfabrik
Mainzer Straße 172 • 67547 Worms
Postfach 21 45 • 67511 Worms
Telefon: 06241 4091-0
info@schuch.de • www.schuch.de

VDM
Druckprodukt
CO_2 kompensiert
klima-druck.de
ID-Nr. 26221631

Adolf Schuch GmbH 03/2026 – Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.