							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		**730**		**722**		**518**	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung**/ *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung**/ *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert**/ *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung**/ *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung**/ *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
42 L25 VARIO	75	3	3	3	5, 6, 7, 8	x	380	340	360	320	320	290	210	190
	100	4	4	4	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	490	440	470	420	420	380	270	240
	125	4	4	4	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	600	540	570	510	510	460	330	300
	150	5	5	5	4, 6, 7	4, 5	710	640	670	600	600	540	390	350
	175	5	6	6	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	810	730	770	690	690	620	450	410
	200	5	6	6	1, 2, 3, 7	3, 6	920	830	870	780	780	700	510	460
	225	6	7	7	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	1.030	930	980	880	880	790	570	510
	250	6	7	7	3, 5, 6	3, 5, 6	1.130	1.020	1.070	960	960	860	620	560
	275	7	8	8	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1.230	1.110	1.170	1.050	1.050	950	680	610
	300	8	9	9	2, 3, 6	2, 7	1.330	1.200	1.260	1.130	1.130	1.020	730	660
	325	8	9	9	6	4, 7	1.440	1.300	1.370	1.230	1.220	1.100	790	710
	350	8	9	9	3, 4, 5	5, 7	1.540	1.390	1.460	1.310	1.310	1.180	850	770
	375	9	10	10	4, 5	4, 5, 7	1.640	1.480	1.560	1.400	1.390	1.250	900	810
	400	10	11	11	1, 3, 5	6, 7	1.740	1.570	1.650	1.490	1.480	1.330	960	860
	425	10	11	11	2, 5	4, 6, 7	1.840	1.660	1.750	1.580	1.560	1.400	1.010	910
	450	11	12	12	5	5, 6, 7	1.940	1.750	1.840	1.660	1.650	1.490	1.070	960
	475	12	13	13	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2.040	1.840	1.940	1.750	1.730	1.560	1.120	1.010
	500	12	13	13	3, 4	8	2.140	1.930	2.030	1.830	1.820	1.640	1.180	1.060
	525	13	14	14	1, 4	4, 8	2.240	2.020	2.130	1.920	1.900	1.710	1.230	1.110
	550	13	14	14	4	5, 8	2.330	2.100	2.210	1.990	1.980	1.780	1.280	1.150
	575	14	15	15	2, 3	3, 5, 8	2.430	2.190	2.310	2.080	2.070	1.860	1.340	1.210
	600	14	15	15	1, 3	6, 8	2.520	2.270	2.390	2.150	2.140	1.930	1.390	1.250
	625	14	16	15	1, 2	2, 6, 8	2.610	2.350	2.480	2.230	2.220	2.000	1.440	1.300
	650	15	17	16	2	4, 6, 8	2.700	2.430	2.570	2.310	2.300	2.070	1.490	1.340
	675	15	17	16	1	5, 6, 8	2.800	2.520	2.660	2.390	2.380	2.140	1.540	1.390
	700	16	18	17	x	alle	2.890	2.600	2.750	2.480	2.460	2.210	1.590	1.430

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		**730**		**722**		**518**	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung**/ *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung**/ *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert**/ *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung**/ *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung**/ *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung**/ *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom**/ *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
42 L50 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	-	750	680	710	640	640	580	410	370
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	970	870	920	830	820	740	530	480
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.190	1.070	1.130	1.020	1.010	910	650	590
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	alle	1.400	1.260	1.330	1.200	1.190	1.070	770	690
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.620	1.460	1.540	1.390	1.380	1.240	890	800
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.830	1.650	1.740	1.570	1.560	1.400	1.010	910
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	2.030	1.830	1.930	1.740	1.730	1.560	1.120	1.010
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.230	2.010	2.120	1.910	1.900	1.710	1.230	1.110
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.440	2.200	2.320	2.090	2.070	1.860	1.340	1.210
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.640	2.380	2.510	2.260	2.240	2.020	1.450	1.310
	325	14	16	15	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.840	2.560	2.700	2.430	2.410	2.170	1.560	1.400
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	3.040	2.740	2.890	2.600	2.580	2.320	1.670	1.500
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	3.250	2.930	3.090	2.780	2.760	2.480	1.790	1.610
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.440	3.100	3.270	2.940	2.920	2.630	1.890	1.700
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.650	3.290	3.470	3.120	3.100	2.790	2.010	1.810
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.840	3.460	3.650	3.290	3.260	2.930	2.110	1.900
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	4.030	3.630	3.830	3.450	3.430	3.090	2.220	2.000
	500	23	25	24	3, 4	8	2, 5	4.220	3.800	4.010	3.610	3.590	3.230	2.320	2.090
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	5	4.410	3.970	4.190	3.770	3.750	3.380	2.430	2.190
	550	25	28	27	4	5, 8	2, 3, 4	4.600	4.140	4.370	3.930	3.910	3.520	2.530	2.280
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.780	4.300	4.540	4.090	4.060	3.650	2.630	2.370
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	1, 4	4.950	4.460	4.700	4.230	4.210	3.790	2.720	2.450
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	1, 3	5.130	4.620	4.870	4.380	4.360	3.920	2.820	2.540
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	1, 2	5.310	4.780	5.040	4.540	4.510	4.060	2.920	2.630
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	1	5.490	4.940	5.220	4.700	4.670	4.200	3.020	2.720
	700	32	35	34	x	alle	x	5.670	5.100	5.390	4.850	4.820	4.340	3.120	2.810

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

Type	Iout [mA]	System-leistung/ *Connected load* CL [W]	System-leistung/ *Connected load* [W]	System-leistung Mittelwert/ *Connected load average* CL [W]	Schalter-stellung/ *switch position* OFF OSRAM	Lichtfarben/ *Light colors*							
						740		730		722		518	
						Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]
42 L80 VARIO	75	9	10	10	1, 2, 6, 7, 8	1.520	1.370	1.440	1.300	1.290	1.160	840	760
	100	11	12	12	6, 8	1.970	1.770	1.870	1.680	1.670	1.500	1.080	970
	125	13	14	14	4, 5, 6, 7	2.410	2.170	2.290	2.060	2.050	1.850	1.330	1.200
	150	14	16	15	1, 3, 4, 5, 7	2.840	2.560	2.700	2.430	2.410	2.170	1.560	1.400
	175	16	18	17	2, 4, 7	3.270	2.940	3.110	2.800	2.780	2.500	1.800	1.620
	200	18	20	19	3, 4, 5, 6	3.690	3.320	3.510	3.160	3.140	2.830	2.030	1.830
	225	20	22	21	1, 5, 6	4.100	3.690	3.900	3.510	3.490	3.140	2.260	2.030
	250	22	24	23	4, 6	4.500	4.050	4.280	3.850	3.830	3.450	2.480	2.230
	275	24	27	26	1, 6	4.900	4.410	4.660	4.190	4.170	3.750	2.700	2.430
	300	26	29	28	1, 2, 4, 5	5.300	4.770	5.040	4.540	4.510	4.060	2.920	2.630
	325	28	31	30	1, 3, 5	5.700	5.130	5.420	4.880	4.850	4.370	3.140	2.830
	350	31	34	33	1, 5	6.100	5.490	5.800	5.220	5.190	4.670	3.360	3.020
	375	32	36	34	1, 3, 4	6.490	5.840	6.170	5.550	5.520	4.970	3.570	3.210
	400	34	38	36	2, 4	6.870	6.180	6.530	5.880	5.840	5.260	3.780	3.400
	425	37	41	39	1, 2, 3	7.260	6.530	6.900	6.210	6.170	5.550	3.990	3.590
	450	40	44	42	1, 3	7.640	6.880	7.260	6.530	6.490	5.840	4.200	3.780
	475	42	47	45	2	8.010	7.210	7.610	6.850	6.810	6.130	4.410	3.970
	500	45	50	48	x	8.370	7.530	7.950	7.160	7.110	6.400	4.600	4.140

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025