								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
46 L50 G2 VARIO	75	5	6	5	5, 6, 7, 8	x	-	760	680	720	650	661	560	420	380
	100	6	7	6	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	980	880	930	840	853	720	540	490
	125	7	8	7	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.210	1.090	1.150	1.040	1.053	890	670	600
	150	8	9	8	4, 6, 7	4, 5	alle	1.420	1.280	1.350	1.220	1.235	1.050	780	700
	175	9	10	9	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.640	1.480	1.560	1.400	1.427	1.210	900	810
	200	10	11	10	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.860	1.670	1.770	1.590	1.618	1.380	1.020	920
	225	11	12	11	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	2.070	1.860	1.970	1.770	1.801	1.530	1.140	1.030
	250	12	13	12	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.280	2.050	2.170	1.950	1.984	1.690	1.250	1.130
	275	13	14	13	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.480	2.230	2.360	2.120	2.158	1.830	1.360	1.220
	300	14	15	14	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.690	2.420	2.560	2.300	2.340	1.990	1.480	1.330
	325	14	16	14	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.900	2.610	2.760	2.480	2.523	2.140	1.600	1.440
	350	15	17	15	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	3.110	2.800	2.950	2.660	2.706	2.300	1.710	1.540
	375	16	18	16	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	3.310	2.980	3.140	2.830	2.880	2.450	1.820	1.640
	400	18	20	18	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.520	3.170	3.340	3.010	3.062	2.600	1.940	1.750
	425	19	21	19	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.730	3.360	3.540	3.190	3.245	2.760	2.050	1.850
	450	20	22	20	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.930	3.540	3.730	3.360	3.419	2.910	2.160	1.940
	475	22	24	22	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	4.130	3.720	3.920	3.530	3.593	3.050	2.270	2.040
	500	23	25	23	3, 4	8	2, 5	4.320	3.890	4.100	3.690	3.758	3.190	2.380	2.140
	525	23	26	23	1, 4	4, 8	5	4.520	4.070	4.290	3.860	3.932	3.340	2.490	2.240
	550	25	28	25	4	5, 8	2, 3, 4	4.710	4.240	4.470	4.020	4.098	3.480	2.590	2.330
	575	26	29	26	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.900	4.410	4.660	4.190	4.263	3.620	2.700	2.430
	600	27	30	27	1, 3	6, 8	1, 4	5.080	4.570	4.830	4.350	4.420	3.760	2.790	2.510
	625	28	31	28	1, 2	2, 6, 8	1, 3	5.270	4.740	5.010	4.510	4.585	3.900	2.900	2.610
	650	29	32	29	2	4, 6, 8	1, 2	5.460	4.910	5.190	4.670	4.750	4.040	3.000	2.700
	675	30	33	30	1	5, 6, 8	1	5.650	5.090	5.370	4.830	4.916	4.180	3.110	2.800
	700	32	35	32	x	alle	x	5.840	5.260	5.550	5.000	5.081	4.320	3.210	2.890

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
46 L100 G2 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.550	1.400	1.470	1.320	1.320	1.190	850	770
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.010	1.810	1.910	1.720	1.710	1.540	1.110	1.000
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.470	2.220	2.350	2.120	2.100	1.890	1.360	1.220
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.910	2.620	2.760	2.480	2.470	2.220	1.600	1.440
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.350	3.020	3.180	2.860	2.850	2.570	1.840	1.660
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.790	3.410	3.600	3.240	3.220	2.900	2.080	1.870
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	4.220	3.800	4.010	3.610	3.590	3.230	2.320	2.090
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.630	4.170	4.400	3.960	3.940	3.550	2.550	2.300
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	5.060	4.550	4.810	4.330	4.300	3.870	2.780	2.500
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.480	4.930	5.210	4.690	4.660	4.190	3.010	2.710
	325	28	31	30	6	4, 7	5.900	5.310	5.610	5.050	5.020	4.520	3.250	2.930
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	6.310	5.680	5.990	5.390	5.360	4.820	3.470	3.120
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.720	6.050	6.380	5.740	5.710	5.140	3.700	3.330
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	7.130	6.420	6.770	6.090	6.060	5.450	3.920	3.530
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.560	6.800	7.180	6.460	6.430	5.790	4.160	3.740
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	7.960	7.160	7.560	6.800	6.770	6.090	4.380	3.940
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	8.350	7.520	7.930	7.140	7.100	6.390	4.590	4.130
	500	45	50	48	3, 4	8	8.750	7.880	8.310	7.480	7.440	6.700	4.810	4.330
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	9.130	8.220	8.670	7.800	7.760	6.980	5.020	4.520
	550	49	54	52	4	5, 8	9.510	8.560	9.030	8.130	8.080	7.270	5.230	4.710
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	9.900	8.910	9.410	8.470	8.420	7.580	5.450	4.910
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	10.240	9.220	9.730	8.760	8.700	7.830	5.630	5.070
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	10.610	9.550	10.080	9.070	9.020	8.120	5.840	5.260
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	10.970	9.870	10.420	9.380	9.320	8.390	6.030	5.430
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	11.350	10.220	10.780	9.700	9.650	8.690	6.240	5.620
	700	63	70	67	x	alle	11.720	10.550	11.130	10.020	9.960	8.960	6.450	5.810

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

						Lichtfarben/ *Light colors*							
						740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
46 L160 G2 VARIO	75	16	18	17	1, 2, 6, 7, 8	3.120	2.810	2.960	2.660	2.650	2.390	1.720	1.550
	100	21	23	22	6, 8	4.030	3.630	3.830	3.450	3.430	3.090	2.220	2.000
	125	24	27	26	4, 5, 6, 7	4.930	4.440	4.680	4.210	4.190	3.770	2.710	2.440
	150	29	32	31	1, 3, 4, 5, 7	5.830	5.250	5.540	4.990	4.960	4.460	3.210	2.890
	175	33	37	35	2, 4, 7	6.700	6.030	6.370	5.730	5.700	5.130	3.690	3.320
	200	37	41	39	3, 4, 5, 6	7.560	6.800	7.180	6.460	6.430	5.790	4.160	3.740
	225	41	46	44	1, 5, 6	8.410	7.570	7.990	7.190	7.150	6.440	4.630	4.170
	250	45	50	48	4, 6	9.220	8.300	8.760	7.880	7.840	7.060	5.070	4.560
	275	50	55	53	1, 6	10.030	9.030	9.530	8.580	8.530	7.680	5.520	4.970
	300	54	60	57	1, 2, 4, 5	10.860	9.770	10.320	9.290	9.230	8.310	5.970	5.370
	325	58	64	61	1, 3, 5	11.670	10.500	11.090	9.980	9.920	8.930	6.420	5.780
	350	62	69	66	1, 5	12.460	11.210	11.840	10.660	10.590	9.530	6.850	6.170
	375	67	74	71	1, 3, 4	13.260	11.930	12.600	11.340	11.270	10.140	7.290	6.560
	400	71	79	75	2, 4	14.050	12.650	13.350	12.020	11.940	10.750	7.730	6.960
	425	76	84	80	1, 2, 3	14.830	13.350	14.090	12.680	12.610	11.350	8.160	7.340
	450	80	89	85	1, 3	15.590	14.030	14.810	13.330	13.250	11.930	8.570	7.710
	475	85	94	90	2	16.340	14.710	15.520	13.970	13.890	12.500	8.990	8.090
	500	89	99	94	x	17.050	15.350	16.200	14.580	14.490	13.040	9.380	8.440

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025