							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
48 L25 VARIO	75	3	3	3	5, 6, 7, 8	x	370	330	350	320	310	280	200	180
	100	4	4	4	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	480	430	460	410	410	370	260	230
	125	4	4	4	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	580	520	550	500	490	440	320	290
	150	5	5	5	4, 6, 7	4, 5	690	620	660	590	590	530	380	340
	175	5	6	6	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	800	720	760	680	680	610	440	400
	200	5	6	6	1, 2, 3, 7	3, 6	900	810	860	770	770	690	500	450
	225	6	7	7	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	1.000	900	950	860	850	770	550	500
	250	6	7	7	3, 5, 6	3, 5, 6	1.100	990	1.050	950	940	850	610	550
	275	7	8	8	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1.200	1.080	1.140	1.030	1.020	920	660	590
	300	8	9	9	2, 3, 6	2, 7	1.310	1.180	1.240	1.120	1.110	1.000	720	650
	325	8	9	9	6	4, 7	1.410	1.270	1.340	1.210	1.200	1.080	780	700
	350	8	9	9	3, 4, 5	5, 7	1.510	1.360	1.430	1.290	1.280	1.150	830	750
	375	9	10	10	4, 5	4, 5, 7	1.610	1.450	1.530	1.380	1.370	1.230	890	800
	400	10	11	11	1, 3, 5	6, 7	1.710	1.540	1.620	1.460	1.450	1.310	940	850
	425	10	11	11	2, 5	4, 6, 7	1.810	1.630	1.720	1.550	1.540	1.390	1.000	900
	450	11	12	12	5	5, 6, 7	1.910	1.720	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	475	12	13	13	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2.000	1.800	1.900	1.710	1.700	1.530	1.100	990
	500	12	13	13	3, 4	8	2.100	1.890	2.000	1.800	1.790	1.610	1.160	1.040
	525	13	14	14	1, 4	4, 8	2.190	1.970	2.080	1.870	1.860	1.670	1.200	1.080
	550	13	14	14	4	5, 8	2.290	2.060	2.180	1.960	1.950	1.760	1.260	1.130
	575	14	15	15	2, 3	3, 5, 8	2.380	2.140	2.260	2.030	2.020	1.820	1.310	1.180
	600	14	15	15	1, 3	6, 8	2.470	2.220	2.350	2.120	2.100	1.890	1.360	1.220
	625	14	16	15	1, 2	2, 6, 8	2.560	2.300	2.430	2.190	2.180	1.960	1.410	1.270
	650	15	17	16	2	4, 6, 8	2.650	2.390	2.520	2.270	2.250	2.030	1.460	1.310
	675	15	17	16	1	5, 6, 8	2.740	2.470	2.600	2.340	2.330	2.100	1.510	1.360
	700	16	18	17	x	alle	2.840	2.560	2.700	2.430	2.410	2.170	1.560	1.400

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
48 L50 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	-	700	630	670	600	600	540	390	350
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	910	820	860	770	770	690	500	450
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.120	1.010	1.060	950	950	860	620	560
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	alle	1.330	1.200	1.260	1.130	1.130	1.020	730	660
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.530	1.380	1.450	1.310	1.300	1.170	840	760
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.730	1.560	1.640	1.480	1.470	1.320	950	860
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	1.930	1.740	1.830	1.650	1.640	1.480	1.060	950
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.120	1.910	2.010	1.810	1.800	1.620	1.170	1.050
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.310	2.080	2.190	1.970	1.960	1.760	1.270	1.140
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.510	2.260	2.380	2.140	2.130	1.920	1.380	1.240
	325	14	16	15	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.700	2.430	2.570	2.310	2.300	2.070	1.490	1.340
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	2.900	2.610	2.760	2.480	2.470	2.220	1.600	1.440
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	3.090	2.780	2.940	2.650	2.630	2.370	1.700	1.530
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.280	2.950	3.120	2.810	2.790	2.510	1.800	1.620
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.480	3.130	3.310	2.980	2.960	2.660	1.910	1.720
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.670	3.300	3.490	3.140	3.120	2.810	2.020	1.820
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	3.860	3.470	3.670	3.300	3.280	2.950	2.120	1.910
	500	23	25	24	3, 4	8	2, 5	4.050	3.650	3.850	3.470	3.440	3.100	2.230	2.010
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	5	4.230	3.810	4.020	3.620	3.600	3.240	2.330	2.100
	550	25	28	27	4	5, 8	2, 3, 4	4.410	3.970	4.190	3.770	3.750	3.380	2.430	2.190
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.590	4.130	4.360	3.920	3.900	3.510	2.520	2.270
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	1, 4	4.760	4.280	4.520	4.070	4.050	3.650	2.620	2.360
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	1, 3	4.940	4.450	4.690	4.220	4.200	3.780	2.720	2.450
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	1, 2	5.120	4.610	4.860	4.370	4.350	3.920	2.820	2.540
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	1	5.300	4.770	5.040	4.540	4.510	4.060	2.920	2.630
	700	32	35	34	x	alle	x	5.480	4.930	5.210	4.690	4.660	4.190	3.010	2.710

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

Type	Iout [mA]	System-leistung/ *Connected load* CL [W]	System-leistung/ *Connected load* [W]	System-leistung Mittelwert/ *Connected load average* CL [W]	Schalter-stellung/ *switch position* OFF OSRAM	Schalter-stellung/ *switch position* OFF PHILIPS	Lichtfarben/ *Light colors* 740 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	740 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	730 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	730 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	722 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	722 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	518 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	518 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]
48 L100 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.450	1.310	1.380	1.240	1.230	1.110	800	720
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.880	1.690	1.790	1.610	1.600	1.440	1.030	930
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.090	1.880	1.990	1.790	1.780	1.600	1.150	1.040
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.730	2.460	2.590	2.330	2.320	2.090	1.500	1.350
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.150	2.840	2.990	2.690	2.680	2.410	1.730	1.560
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.560	3.200	3.380	3.040	3.030	2.730	1.960	1.760
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3.970	3.570	3.770	3.390	3.370	3.030	2.180	1.960
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.350	3.920	4.130	3.720	3.700	3.330	2.390	2.150
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	4.760	4.280	4.520	4.070	4.050	3.650	2.620	2.360
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.150	4.640	4.890	4.400	4.380	3.940	2.830	2.550
	325	28	31	30	6	4, 7	5.550	5.000	5.270	4.740	4.720	4.250	3.050	2.750
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	5.940	5.350	5.640	5.080	5.050	4.550	3.270	2.940
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.340	5.710	6.020	5.420	5.390	4.850	3.490	3.140
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	6.730	6.060	6.390	5.750	5.720	5.150	3.700	3.330
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.130	6.420	6.770	6.090	6.060	5.450	3.920	3.530
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	7.520	6.770	7.140	6.430	6.390	5.750	4.140	3.730
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	7.900	7.110	7.510	6.760	6.720	6.050	4.350	3.920
	500	45	50	48	3, 4	8	8.280	7.450	7.870	7.080	7.040	6.340	4.550	4.100
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	8.650	7.790	8.220	7.400	7.350	6.620	4.760	4.280
	550	49	54	52	4	5, 8	9.020	8.120	8.570	7.710	7.670	6.900	4.960	4.460
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	9.380	8.440	8.910	8.020	7.970	7.170	5.160	4.640
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	9.720	8.750	9.230	8.310	8.260	7.430	5.350	4.820
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	10.070	9.060	9.570	8.610	8.560	7.700	5.540	4.990
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	10.420	9.380	9.900	8.910	8.860	7.970	5.730	5.160
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	10.780	9.700	10.240	9.220	9.160	8.240	5.930	5.340
	700	63	70	67	x	alle	11.140	10.030	10.580	9.520	9.470	8.520	6.130	5.520

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025