								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
51 L50 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	-	710	640	670	600	600	540	390	350
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	920	830	870	780	780	700	510	460
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.120	1.010	1.060	950	950	860	620	560
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	alle	1.330	1.200	1.260	1.130	1.130	1.020	730	660
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.530	1.380	1.450	1.310	1.300	1.170	840	760
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.730	1.560	1.640	1.480	1.470	1.320	950	860
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	1.930	1.740	1.830	1.650	1.640	1.480	1.060	950
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.120	1.910	2.010	1.810	1.800	1.620	1.170	1.050
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.320	2.090	2.200	1.980	1.970	1.770	1.280	1.150
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.510	2.260	2.380	2.140	2.130	1.920	1.380	1.240
	325	14	16	15	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.710	2.440	2.570	2.310	2.300	2.070	1.490	1.340
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	2.900	2.610	2.760	2.480	2.470	2.220	1.600	1.440
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	3.090	2.780	2.940	2.650	2.630	2.370	1.700	1.530
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.290	2.960	3.130	2.820	2.800	2.520	1.810	1.630
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.490	3.140	3.320	2.990	2.970	2.670	1.920	1.730
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.670	3.300	3.490	3.140	3.120	2.810	2.020	1.820
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	3.860	3.470	3.670	3.300	3.280	2.950	2.120	1.910
	500	23	25	24	3, 4	8	2, 5	4.050	3.650	3.850	3.470	3.440	3.100	2.230	2.010
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	5	4.230	3.810	4.020	3.620	3.600	3.240	2.330	2.100
	550	25	28	27	4	5, 8	2, 3, 4	4.410	3.970	4.190	3.770	3.750	3.380	2.430	2.190
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.600	4.140	4.370	3.930	3.910	3.520	2.530	2.280
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	1, 4	4.770	4.290	4.530	4.080	4.050	3.650	2.620	2.360
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	1, 3	4.940	4.450	4.690	4.220	4.200	3.780	2.720	2.450
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	1, 2	5.120	4.610	4.860	4.370	4.350	3.920	2.820	2.540
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	1	5.300	4.770	5.040	4.540	4.510	4.060	2.920	2.630
	700	32	35	34	x	alle	x	5.480	4.930	5.210	4.690	4.660	4.190	3.010	2.710

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
51 L100 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.450	1.310	1.380	1.240	1.230	1.110	800	720
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.880	1.690	1.790	1.610	1.600	1.440	1.030	930
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.300	2.070	2.190	1.970	1.960	1.760	1.270	1.140
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.720	2.450	2.580	2.320	2.310	2.080	1.500	1.350
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.130	2.820	2.970	2.670	2.660	2.390	1.720	1.550
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.540	3.190	3.360	3.020	3.010	2.710	1.950	1.760
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3.940	3.550	3.740	3.370	3.350	3.020	2.170	1.950
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.330	3.900	4.110	3.700	3.680	3.310	2.380	2.140
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	4.720	4.250	4.480	4.030	4.010	3.610	2.600	2.340
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.110	4.600	4.850	4.370	4.340	3.910	2.810	2.530
	325	28	31	30	6	4, 7	5.500	4.950	5.230	4.710	4.680	4.210	3.030	2.730
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	5.890	5.300	5.600	5.040	5.010	4.510	3.240	2.920
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.280	5.650	5.970	5.370	5.340	4.810	3.450	3.110
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	6.660	5.990	6.330	5.700	5.660	5.090	3.660	3.290
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.060	6.350	6.710	6.040	6.000	5.400	3.880	3.490
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	7.430	6.690	7.060	6.350	6.320	5.690	4.090	3.680
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	7.800	7.020	7.410	6.670	6.630	5.970	4.290	3.860
	500	45	50	48	3, 4	8	8.170	7.350	7.760	6.980	6.940	6.250	4.490	4.040
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	8.530	7.680	8.100	7.290	7.250	6.530	4.690	4.220
	550	49	54	52	4	5, 8	8.890	8.000	8.450	7.610	7.560	6.800	4.890	4.400
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	9.250	8.330	8.790	7.910	7.860	7.070	5.090	4.580
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	9.560	8.600	9.080	8.170	8.130	7.320	5.260	4.730
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	9.920	8.930	9.420	8.480	8.430	7.590	5.460	4.910
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	10.270	9.240	9.760	8.780	8.730	7.860	5.650	5.090
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	10.600	9.540	10.070	9.060	9.010	8.110	5.830	5.250
	700	63	70	67	x	alle	10.950	9.860	10.400	9.360	9.310	8.380	6.020	5.420

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
51 L150 VARIO	75	13	14	14	5, 6, 7, 8	x	2.160	1.940	2.050	1.850	1.840	1.660	1.190	1.070
	100	16	18	17	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.790	2.510	2.650	2.390	2.370	2.130	1.530	1.380
	125	19	21	20	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	3.420	3.080	3.250	2.930	2.910	2.620	1.880	1.690
	150	22	24	23	4, 6, 7	4, 5	4.050	3.650	3.850	3.470	3.440	3.100	2.230	2.010
	175	25	28	27	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	4.660	4.190	4.430	3.990	3.960	3.560	2.560	2.300
	200	28	31	30	1, 2, 3, 7	3, 6	5.270	4.740	5.010	4.510	4.480	4.030	2.900	2.610
	225	32	35	34	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	5.870	5.280	5.580	5.020	4.990	4.490	3.230	2.910
	250	34	38	36	3, 5, 6	3, 5, 6	6.430	5.790	6.110	5.500	5.470	4.920	3.540	3.190
	275	37	41	39	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	7.020	6.320	6.670	6.000	5.970	5.370	3.860	3.470
	300	41	45	43	2, 3, 6	2, 7	7.600	6.840	7.220	6.500	6.460	5.810	4.180	3.760
	325	43	48	46	6	4, 7	8.190	7.370	7.780	7.000	6.960	6.260	4.500	4.050
	350	47	52	50	3, 4, 5	5, 7	8.770	7.890	8.330	7.500	7.450	6.710	4.820	4.340
	375	50	55	53	4, 5	4, 5, 7	9.340	8.410	8.870	7.980	7.940	7.150	5.140	4.630
	400	53	59	56	1, 3, 5	6, 7	9.910	8.920	9.410	8.470	8.420	7.580	5.450	4.910
	425	57	63	60	2, 5	4, 6, 7	10.500	9.450	9.980	8.980	8.930	8.040	5.780	5.200
	450	60	67	64	5	5, 6, 7	11.050	9.950	10.500	9.450	9.390	8.450	6.080	5.470
	475	64	71	68	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	11.610	10.450	11.030	9.930	9.870	8.880	6.390	5.750
	500	68	75	72	3, 4	8	12.150	10.940	11.540	10.390	10.330	9.300	6.680	6.010
	525	71	79	75	1, 4	4, 8	12.690	11.420	12.060	10.850	10.790	9.710	6.980	6.280
	550	74	82	78	4	5, 8	13.230	11.910	12.570	11.310	11.250	10.130	7.280	6.550
	575	77	86	82	2, 3	3, 5, 8	13.740	12.370	13.050	11.750	11.680	10.510	7.560	6.800
	600	81	90	86	1, 3	6, 8	14.240	12.820	13.530	12.180	12.100	10.890	7.830	7.050
	625	84	93	89	1, 2	2, 6, 8	14.760	13.280	14.020	12.620	12.550	11.300	8.120	7.310
	650	87	97	92	2	4, 6, 8	15.260	13.730	14.500	13.050	12.970	11.670	8.390	7.550
	675	91	101	96	1	5, 6, 8	15.780	14.200	14.990	13.490	13.410	12.070	8.680	7.810
	700	95	106	101	x	alle	16.270	14.640	15.460	13.910	13.830	12.450	8.950	8.060

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025