							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
52 L100 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.470	1.320	1.400	1.260	1.250	1.130	810	730
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.910	1.720	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.340	2.110	2.220	2.000	1.990	1.790	1.290	1.160
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.770	2.490	2.630	2.370	2.350	2.120	1.520	1.370
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.190	2.870	3.030	2.730	2.710	2.440	1.750	1.580
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.600	3.240	3.420	3.080	3.060	2.750	1.980	1.780
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	4.020	3.620	3.820	3.440	3.420	3.080	2.210	1.990
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.400	3.960	4.180	3.760	3.740	3.370	2.420	2.180
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	4.810	4.330	4.570	4.110	4.090	3.680	2.650	2.390
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.210	4.690	4.950	4.460	4.430	3.990	2.870	2.580
	325	28	31	30	6	4, 7	5.610	5.050	5.330	4.800	4.770	4.290	3.090	2.780
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	6.010	5.410	5.710	5.140	5.110	4.600	3.310	2.980
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.410	5.770	6.090	5.480	5.450	4.910	3.530	3.180
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	6.800	6.120	6.460	5.810	5.780	5.200	3.740	3.370
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.200	6.480	6.840	6.160	6.120	5.510	3.960	3.560
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	7.590	6.830	7.210	6.490	6.450	5.810	4.170	3.750
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	7.980	7.180	7.580	6.820	6.780	6.100	4.390	3.950
	500	45	50	48	3, 4	8	8.350	7.520	7.930	7.140	7.100	6.390	4.590	4.130
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	8.730	7.860	8.290	7.460	7.420	6.680	4.800	4.320
	550	49	54	52	4	5, 8	9.100	8.190	8.650	7.790	7.740	6.970	5.010	4.510
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	9.470	8.520	9.000	8.100	8.050	7.250	5.210	4.690
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	9.800	8.820	9.310	8.380	8.330	7.500	5.390	4.850
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	10.160	9.140	9.650	8.690	8.640	7.780	5.590	5.030
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	10.520	9.470	9.990	8.990	8.940	8.050	5.790	5.210
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	10.880	9.790	10.340	9.310	9.250	8.330	5.980	5.380
	700	63	70	67	x	alle	11.240	10.120	10.680	9.610	9.550	8.600	6.180	5.560

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

SCHUCH

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
52 L150 VARIO	75	13	14	14	5, 6, 7, 8	x	2.240	2.020	2.130	1.920	1.900	1.710	1.230	1.110
	100	16	18	17	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.900	2.610	2.760	2.480	2.470	2.220	1.600	1.440
	125	19	21	20	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	3.550	3.200	3.370	3.030	3.020	2.720	1.950	1.760
	150	22	24	23	4, 6, 7	4, 5	4.190	3.770	3.980	3.580	3.560	3.200	2.300	2.070
	175	25	28	27	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	4.830	4.350	4.590	4.130	4.110	3.700	2.660	2.390
	200	28	31	30	1, 2, 3, 7	3, 6	5.460	4.910	5.190	4.670	4.640	4.180	3.000	2.700
	225	32	35	34	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	6.080	5.470	5.780	5.200	5.170	4.650	3.340	3.010
	250	34	38	36	3, 5, 6	3, 5, 6	6.660	5.990	6.330	5.700	5.660	5.090	3.660	3.290
	275	37	41	39	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	7.270	6.540	6.910	6.220	6.180	5.560	4.000	3.600
	300	41	45	43	2, 3, 6	2, 7	7.870	7.080	7.480	6.730	6.690	6.020	4.330	3.900
	325	43	48	46	6	4, 7	8.470	7.620	8.050	7.250	7.200	6.480	4.660	4.190
	350	47	52	50	3, 4, 5	5, 7	9.060	8.150	8.610	7.750	7.700	6.930	4.980	4.480
	375	50	55	53	4, 5	4, 5, 7	9.660	8.690	9.180	8.260	8.210	7.390	5.310	4.780
	400	53	59	56	1, 3, 5	6, 7	10.240	9.220	9.730	8.760	8.700	7.830	5.630	5.070
	425	57	63	60	2, 5	4, 6, 7	10.860	9.770	10.320	9.290	9.230	8.310	5.970	5.370
	450	60	67	64	5	5, 6, 7	11.420	10.280	10.850	9.770	9.710	8.740	6.280	5.650
	475	64	71	68	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	11.980	10.780	11.380	10.240	10.180	9.160	6.590	5.930
	500	68	75	72	3, 4	8	12.550	11.300	11.920	10.730	10.670	9.600	6.900	6.210
	525	71	79	75	1, 4	4, 8	13.090	11.780	12.440	11.200	11.130	10.020	7.200	6.480
	550	74	82	78	4	5, 8	13.640	12.280	12.960	11.660	11.590	10.430	7.500	6.750
	575	77	86	82	2, 3	3, 5, 8	14.170	12.750	13.460	12.110	12.040	10.840	7.790	7.010
	600	81	90	86	1, 3	6, 8	14.680	13.210	13.950	12.560	12.480	11.230	8.070	7.260
	625	84	93	89	1, 2	2, 6, 8	15.190	13.670	14.430	12.990	12.910	11.620	8.350	7.520
	650	87	97	92	2	4, 6, 8	15.730	14.160	14.940	13.450	13.370	12.030	8.650	7.790
	675	91	101	96	1	5, 6, 8	16.230	14.610	15.420	13.880	13.800	12.420	8.930	8.040
	700	95	106	101	x	alle	16.730	15.060	15.890	14.300	14.220	12.800	9.200	8.280

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

Type	Iout [mA]	System-leistung/ *Connected load* CL [W]	System-leistung/ *Connected load* [W]	System-leistung Mittelwert/ *Connected load average* CL [W]	Schalter-stellung/ *switch position* OFF OSRAM	Schalter-stellung/ *switch position* OFF PHILIPS	Lichtfarben/ *Light colors* 740 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	740 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	730 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	730 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	722 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	722 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]	518 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* [lm]	518 Leuchten-lichtstrom/ *Luminaire luminous flux* CL [lm]
52 L210 VARIO	75	16	18	17	5, 6, 7, 8	x	2.950	2.660	2.800	2.520	2.510	2.260	1.620	1.460
	100	21	23	22	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	3.820	3.440	3.630	3.270	3.250	2.930	2.100	1.890
	125	24	27	26	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	4.680	4.210	4.450	4.010	3.980	3.580	2.570	2.310
	150	29	32	31	4, 6, 7	4, 5	5.520	4.970	5.240	4.720	4.690	4.220	3.040	2.740
	175	33	37	35	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	6.360	5.720	6.040	5.440	5.410	4.870	3.500	3.150
	200	37	41	39	1, 2, 3, 7	3, 6	7.190	6.470	6.830	6.150	6.110	5.500	3.950	3.560
	225	41	46	44	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	8.000	7.200	7.600	6.840	6.800	6.120	4.400	3.960
	250	45	50	48	3, 5, 6	3, 5, 6	8.770	7.890	8.330	7.500	7.450	6.710	4.820	4.340
	275	50	55	53	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	9.570	8.610	9.090	8.180	8.130	7.320	5.260	4.730
	300	54	60	57	2, 3, 6	2, 7	10.360	9.320	9.840	8.860	8.810	7.930	5.700	5.130
	325	58	64	61	6	4, 7	11.160	10.040	10.600	9.540	9.490	8.540	6.140	5.530
	350	62	69	66	3, 4, 5	5, 7	11.930	10.740	11.330	10.200	10.140	9.130	6.560	5.900
	375	67	74	71	4, 5	4, 5, 7	12.700	11.430	12.070	10.860	10.800	9.720	6.990	6.290
	400	71	79	75	1, 3, 5	6, 7	13.490	12.140	12.820	11.540	11.470	10.320	7.420	6.680
	425	76	84	80	2, 5	4, 6, 7	14.270	12.840	13.560	12.200	12.130	10.920	7.850	7.070
	450	80	89	85	5	5, 6, 7	15.020	13.520	14.270	12.840	12.770	11.490	8.260	7.430
	475	85	94	90	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	15.770	14.190	14.980	13.480	13.400	12.060	8.670	7.800
	500	89	99	94	3, 4	8	16.490	14.840	15.670	14.100	14.020	12.620	9.070	8.160
	525	94	104	99	1, 4	4, 8	17.200	15.480	16.340	14.710	14.620	13.160	9.460	8.510
	550	98	109	104	4	5, 8	17.930	16.140	17.030	15.330	15.240	13.720	9.860	8.870
	575	103	114	109	2, 3	3, 5, 8	18.620	16.760	17.690	15.920	15.830	14.250	10.240	9.220
	600	107	119	113	1, 3	6, 8	19.250	17.330	18.290	16.460	16.360	14.720	10.590	9.530
	625	112	124	118	1, 2	2, 6, 8	19.960	17.960	18.960	17.060	16.970	15.270	10.980	9.880
	650	116	129	123	2	4, 6, 8	20.620	18.560	19.590	17.630	17.530	15.780	11.340	10.210
	675	121	134	128	1	5, 6, 8	21.280	19.150	20.220	18.200	18.090	16.280	11.700	10.530
	700	126	140	133	x	alle	21.980	19.780	20.880	18.790	18.680	16.810	12.090	10.880

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

SCHUCH

						Lichtfarben/ *Light colors*							
						740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
52 L250 VARIO	75	17	19	18	5, 6, 7, 8	3.610	3.250	3.430	3.090	3.070	2.760	1.990	1.790
	100	23	25	24	3, 4, 6, 8	4.670	4.200	4.440	4.000	3.970	3.570	2.570	2.310
	125	28	31	30	1, 3, 8	5.720	5.150	5.430	4.890	4.860	4.370	3.150	2.840
	150	33	37	35	4, 6, 7	6.750	6.080	6.410	5.770	5.740	5.170	3.710	3.340
	175	39	43	41	1, 3, 5, 7	7.780	7.000	7.390	6.650	6.610	5.950	4.280	3.850
	200	45	50	48	1, 2, 3, 7	8.780	7.900	8.340	7.510	7.460	6.710	4.830	4.350
	225	50	56	53	3, 4, 5, 6	9.770	8.790	9.280	8.350	8.300	7.470	5.370	4.830
	250	56	62	59	3, 5, 6	10.710	9.640	10.170	9.150	9.100	8.190	5.890	5.300
	275	61	68	65	3, 4, 6	11.680	10.510	11.100	9.990	9.930	8.940	6.420	5.780
	300	68	75	72	2, 3, 6	12.640	11.380	12.010	10.810	10.740	9.670	6.950	6.260
	325	73	81	77	6	13.590	12.230	12.910	11.620	11.550	10.400	7.470	6.720
	350	77	86	82	3, 4, 5	14.530	13.080	13.800	12.420	12.350	11.120	7.990	7.190
	375	84	93	89	4, 5	15.460	13.910	14.690	13.220	13.140	11.830	8.500	7.650
	400	89	99	94	1, 3, 5	16.390	14.750	15.570	14.010	13.930	12.540	9.010	8.110
	425	95	106	101	2, 5	17.340	15.610	16.470	14.820	14.740	13.270	9.540	8.590
	450	101	112	107	5	18.240	16.420	17.330	15.600	15.500	13.950	10.030	9.030
	475	106	118	112	1, 3, 4	19.130	17.220	18.170	16.350	16.260	14.630	10.520	9.470
	500	112	124	118	3, 4	20.000	18.000	19.000	17.100	17.000	15.300	11.000	9.900
	525	117	130	124	1, 4	20.890	18.800	19.850	17.870	17.760	15.980	11.490	10.340
	550	123	137	130	4	21.730	19.560	20.640	18.580	18.470	16.620	11.950	10.760
	575	129	143	136	2, 3	22.640	20.380	21.510	19.360	19.240	17.320	12.450	11.210
	600	134	149	142	1, 3	23.310	20.980	22.140	19.930	19.810	17.830	12.820	11.540
	625	140	155	148	1, 2	24.120	21.710	22.910	20.620	20.500	18.450	13.270	11.940
	650	145	161	153	2	24.930	22.440	23.680	21.310	21.190	19.070	13.710	12.340
	675	151	168	160	1	25.730	23.160	24.440	22.000	21.870	19.680	14.150	12.740
	700	158	175	167	x	26.520	23.870	25.190	22.670	22.540	20.290	14.590	13.130

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025