							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
55 L50 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	780	700	740	670	660	590	430	390
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.010	910	960	860	860	770	560	500
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	1.240	1.120	1.180	1.060	1.050	950	680	610
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	1.470	1.320	1.400	1.260	1.250	1.130	810	730
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1.690	1.520	1.610	1.450	1.440	1.300	930	840
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	1.910	1.720	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	2.140	1.930	2.030	1.830	1.820	1.640	1.180	1.060
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	2.340	2.110	2.220	2.000	1.990	1.790	1.290	1.160
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	2.560	2.300	2.430	2.190	2.180	1.960	1.410	1.270
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	2.780	2.500	2.640	2.380	2.360	2.120	1.530	1.380
	325	14	16	15	6	4, 7	2.990	2.690	2.840	2.560	2.540	2.290	1.640	1.480
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	3.210	2.890	3.050	2.750	2.730	2.460	1.770	1.590
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	3.420	3.080	3.250	2.930	2.910	2.620	1.880	1.690
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	3.630	3.270	3.450	3.110	3.090	2.780	2.000	1.800
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	3.850	3.470	3.660	3.290	3.270	2.940	2.120	1.910
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	4.060	3.650	3.860	3.470	3.450	3.110	2.230	2.010
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	4.280	3.850	4.070	3.660	3.640	3.280	2.350	2.120
	500	23	25	24	3, 4	8	4.480	4.030	4.260	3.830	3.810	3.430	2.460	2.210
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	4.680	4.210	4.450	4.010	3.980	3.580	2.570	2.310
	550	25	28	27	4	5, 8	4.890	4.400	4.650	4.190	4.160	3.740	2.690	2.420
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	5.090	4.580	4.840	4.360	4.330	3.900	2.800	2.520
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	5.280	4.750	5.020	4.520	4.490	4.040	2.900	2.610
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	5.470	4.920	5.200	4.680	4.650	4.190	3.010	2.710
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	5.670	5.100	5.390	4.850	4.820	4.340	3.120	2.810
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	5.870	5.280	5.580	5.020	4.990	4.490	3.230	2.910
	700	32	35	34	x	alle	6.070	5.460	5.770	5.190	5.160	4.640	3.340	3.010

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
55 L100 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.570	1.410	1.490	1.340	1.330	1.200	860	770
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.030	1.830	1.930	1.740	1.730	1.560	1.120	1.010
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.490	2.240	2.370	2.130	2.120	1.910	1.370	1.230
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.950	2.660	2.800	2.520	2.510	2.260	1.620	1.460
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.400	3.060	3.230	2.910	2.890	2.600	1.870	1.680
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.840	3.460	3.650	3.290	3.260	2.930	2.110	1.900
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	4.280	3.850	4.070	3.660	3.640	3.280	2.350	2.120
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.700	4.230	4.470	4.020	4.000	3.600	2.590	2.330
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	5.130	4.620	4.870	4.380	4.360	3.920	2.820	2.540
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.560	5.000	5.280	4.750	4.730	4.260	3.060	2.750
	325	28	31	30	6	4, 7	5.990	5.390	5.690	5.120	5.090	4.580	3.290	2.960
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	6.420	5.780	6.100	5.490	5.460	4.910	3.530	3.180
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.850	6.170	6.510	5.860	5.820	5.240	3.770	3.390
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	7.270	6.540	6.910	6.220	6.180	5.560	4.000	3.600
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.710	6.940	7.320	6.590	6.550	5.900	4.240	3.820
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	8.130	7.320	7.720	6.950	6.910	6.220	4.470	4.020
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	8.540	7.690	8.110	7.300	7.260	6.530	4.700	4.230
	500	45	50	48	3, 4	8	8.950	8.060	8.500	7.650	7.610	6.850	4.920	4.430
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	9.350	8.420	8.880	7.990	7.950	7.160	5.140	4.630
	550	49	54	52	4	5, 8	9.760	8.780	9.270	8.340	8.300	7.470	5.370	4.830
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	10.150	9.140	9.640	8.680	8.630	7.770	5.580	5.020
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	10.520	9.470	9.990	8.990	8.940	8.050	5.790	5.210
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	10.910	9.820	10.360	9.320	9.270	8.340	6.000	5.400
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	11.300	10.170	10.740	9.670	9.610	8.650	6.220	5.600
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	11.690	10.520	11.110	10.000	9.940	8.950	6.430	5.790
	700	63	70	67	x	alle	12.080	10.870	11.480	10.330	10.270	9.240	6.640	5.980

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
55 L150 VARIO	75	13	14	14	5, 6, 7, 8	x	2.240	2.020	2.130	1.920	1.900	1.710	1.230	1.110
	100	16	18	17	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.900	2.610	2.760	2.480	2.470	2.220	1.600	1.440
	125	19	21	20	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	3.550	3.200	3.370	3.030	3.020	2.720	1.950	1.760
	150	22	24	23	4, 6, 7	4, 5	4.190	3.770	3.980	3.580	3.560	3.200	2.300	2.070
	175	25	28	27	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	4.830	4.350	4.590	4.130	4.110	3.700	2.660	2.390
	200	28	31	30	1, 2, 3, 7	3, 6	5.460	4.910	5.190	4.670	4.640	4.180	3.000	2.700
	225	32	35	34	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	6.080	5.470	5.780	5.200	5.170	4.650	3.340	3.010
	250	34	38	36	3, 5, 6	3, 5, 6	6.660	5.990	6.330	5.700	5.660	5.090	3.660	3.290
	275	37	41	39	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	7.270	6.540	6.910	6.220	6.180	5.560	4.000	3.600
	300	41	45	43	2, 3, 6	2, 7	7.870	7.080	7.480	6.730	6.690	6.020	4.330	3.900
	325	43	48	46	6	4, 7	8.470	7.620	8.050	7.250	7.200	6.480	4.660	4.190
	350	47	52	50	3, 4, 5	5, 7	9.060	8.150	8.610	7.750	7.700	6.930	4.980	4.480
	375	50	55	53	4, 5	4, 5, 7	9.660	8.690	9.180	8.260	8.210	7.390	5.310	4.780
	400	53	59	56	1, 3, 5	6, 7	10.240	9.220	9.730	8.760	8.700	7.830	5.630	5.070
	425	57	63	60	2, 5	4, 6, 7	10.860	9.770	10.320	9.290	9.230	8.310	5.970	5.370
	450	60	67	64	5	5, 6, 7	11.420	10.280	10.850	9.770	9.710	8.740	6.280	5.650
	475	64	71	68	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	11.980	10.780	11.380	10.240	10.180	9.160	6.590	5.930
	500	68	75	72	3, 4	8	12.550	11.300	11.920	10.730	10.670	9.600	6.900	6.210
	525	71	79	75	1, 4	4, 8	13.090	11.780	12.440	11.200	11.130	10.020	7.200	6.480
	550	74	82	78	4	5, 8	13.640	12.280	12.960	11.660	11.590	10.430	7.500	6.750
	575	77	86	82	2, 3	3, 5, 8	14.170	12.750	13.460	12.110	12.040	10.840	7.790	7.010
	600	81	90	86	1, 3	6, 8	14.680	13.210	13.950	12.560	12.480	11.230	8.070	7.260
	625	84	93	89	1, 2	2, 6, 8	15.190	13.670	14.430	12.990	12.910	11.620	8.350	7.520
	650	87	97	92	2	4, 6, 8	15.730	14.160	14.940	13.450	13.370	12.030	8.650	7.790
	675	91	101	96	1	5, 6, 8	16.230	14.610	15.420	13.880	13.800	12.420	8.930	8.040
	700	95	106	101	x	alle	16.730	15.060	15.890	14.300	14.220	12.800	9.200	8.280

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

						Lichtfarben/ *Light colors*							
						740		**730**		**722**		**518**	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
55 L160 VARIO	75	16	18	17	1, 2, 6, 7, 8	3.090	2.780	2.940	2.650	2.630	2.370	1.700	1.530
	100	21	23	22	6, 8	4.000	3.600	3.800	3.420	3.400	3.060	2.200	1.980
	125	24	27	26	4, 5, 6, 7	4.900	4.410	4.660	4.190	4.170	3.750	2.700	2.430
	150	29	32	31	1, 3, 4, 5, 7	5.790	5.210	5.500	4.950	4.920	4.430	3.180	2.860
	175	33	37	35	2, 4, 7	6.670	6.000	6.340	5.710	5.670	5.100	3.670	3.300
	200	37	41	39	3, 4, 5, 6	7.550	6.800	7.170	6.450	6.420	5.780	4.150	3.740
	225	41	46	44	1, 5, 6	8.410	7.570	7.990	7.190	7.150	6.440	4.630	4.170
	250	45	50	48	4, 6	9.230	8.310	8.770	7.890	7.850	7.070	5.080	4.570
	275	50	55	53	1, 6	10.080	9.070	9.580	8.620	8.570	7.710	5.540	4.990
	300	54	60	57	1, 2, 4, 5	10.920	9.830	10.370	9.330	9.280	8.350	6.010	5.410
	325	58	64	61	1, 3, 5	11.750	10.580	11.160	10.040	9.990	8.990	6.460	5.810
	350	62	69	66	1, 5	12.580	11.320	11.950	10.760	10.690	9.620	6.920	6.230
	375	67	74	71	1, 3, 4	13.420	12.080	12.750	11.480	11.410	10.270	7.380	6.640
	400	71	79	75	2, 4	14.250	12.830	13.540	12.190	12.110	10.900	7.840	7.060
	425	76	84	80	1, 2, 3	15.100	13.590	14.350	12.920	12.840	11.560	8.310	7.480
	450	80	89	85	1, 3	15.910	14.320	15.110	13.600	13.520	12.170	8.750	7.880
	475	85	94	90	2	16.720	15.050	15.880	14.290	14.210	12.790	9.200	8.280
	500	89	99	94	x	17.520	15.770	16.640	14.980	14.890	13.400	9.640	8.680

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025