							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
544 L25 G2 VARIO	75	3	3	3	5, 6, 7, 8	x	340	310	320	290	290	260	190	170
	100	4	4	4	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	440	400	420	380	370	330	240	220
	125	4	4	4	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	540	490	510	460	460	410	300	270
	150	5	5	5	4, 6, 7	4, 5	640	580	610	550	540	490	350	320
	175	5	6	6	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	740	670	700	630	630	570	410	370
	200	5	6	6	1, 2, 3, 7	3, 6	840	760	800	720	710	640	460	410
	225	6	7	7	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	940	850	890	800	800	720	520	470
	250	6	7	7	3, 5, 6	3, 5, 6	1.030	930	980	880	880	790	570	510
	275	7	8	8	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1.120	1.010	1.060	950	950	860	620	560
	300	8	9	9	2, 3, 6	2, 7	1.220	1.100	1.160	1.040	1.040	940	670	600
	325	8	9	9	6	4, 7	1.310	1.180	1.240	1.120	1.110	1.000	720	650
	350	8	9	9	3, 4, 5	5, 7	1.410	1.270	1.340	1.210	1.200	1.080	780	700
	375	9	10	10	4, 5	4, 5, 7	1.500	1.350	1.430	1.290	1.280	1.150	830	750
	400	10	11	11	1, 3, 5	6, 7	1.600	1.440	1.520	1.370	1.360	1.220	880	790
	425	10	11	11	2, 5	4, 6, 7	1.690	1.520	1.610	1.450	1.440	1.300	930	840
	450	11	12	12	5	5, 6, 7	1.790	1.610	1.700	1.530	1.520	1.370	980	880
	475	12	13	13	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	1.880	1.690	1.790	1.610	1.600	1.440	1.030	930
	500	12	13	13	3, 4	8	1.970	1.770	1.870	1.680	1.670	1.500	1.080	970
	525	13	14	14	1, 4	4, 8	2.060	1.850	1.960	1.760	1.750	1.580	1.130	1.020
	550	13	14	14	4	5, 8	2.150	1.940	2.040	1.840	1.830	1.650	1.180	1.060
	575	14	15	15	2, 3	3, 5, 8	2.240	2.020	2.130	1.920	1.900	1.710	1.230	1.110
	600	14	15	15	1, 3	6, 8	2.330	2.100	2.210	1.990	1.980	1.780	1.280	1.150
	625	14	16	15	1, 2	2, 6, 8	2.410	2.170	2.290	2.060	2.050	1.850	1.330	1.200
	650	15	17	16	2	4, 6, 8	2.500	2.250	2.380	2.140	2.130	1.920	1.380	1.240
	675	15	17	16	1	5, 6, 8	2.590	2.330	2.460	2.210	2.200	1.980	1.420	1.280
	700	16	18	17	x	alle	2.680	2.410	2.550	2.300	2.280	2.050	1.470	1.320

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

								Lichtfarben/ *Light colors*							
								740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF VOSSLOH SCHWABE**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
544 L50 G2 VARIO	75	5	6	6	5, 6, 7, 8	x	-	660	590	630	570	560	500	360	320
	100	6	7	7	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	-	860	770	820	740	730	660	470	420
	125	7	8	8	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	-	1.060	950	1.010	910	900	810	580	520
	150	8	9	9	4, 6, 7	4, 5	alle	1.250	1.130	1.190	1.070	1.060	950	690	620
	175	9	10	10	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	1, 2, 4, 5, 7, 8	1.440	1.300	1.370	1.230	1.220	1.100	790	710
	200	10	11	11	1, 2, 3, 7	3, 6	2, 7, 8	1.630	1.470	1.550	1.400	1.390	1.250	900	810
	225	11	12	12	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3, 5, 8	1.820	1.640	1.730	1.560	1.550	1.400	1.000	900
	250	12	13	13	3, 5, 6	3, 5, 6	1, 3, 8	2.000	1.800	1.900	1.710	1.700	1.530	1.100	990
	275	13	14	14	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	1, 2, 4, 6, 7	2.180	1.960	2.070	1.860	1.850	1.670	1.200	1.080
	300	14	15	15	2, 3, 6	2, 7	6, 7	2.370	2.130	2.250	2.030	2.010	1.810	1.300	1.170
	325	14	16	15	6	4, 7	1, 2, 5, 7	2.550	2.300	2.420	2.180	2.170	1.950	1.400	1.260
	350	15	17	16	3, 4, 5	5, 7	1, 3, 4, 7	2.730	2.460	2.590	2.330	2.320	2.090	1.500	1.350
	375	16	18	17	4, 5	4, 5, 7	1, 3, 7	2.920	2.630	2.770	2.490	2.480	2.230	1.610	1.450
	400	18	20	19	1, 3, 5	6, 7	1, 4, 6	3.100	2.790	2.950	2.660	2.640	2.380	1.710	1.540
	425	19	21	20	2, 5	4, 6, 7	1, 2, 6	3.290	2.960	3.130	2.820	2.800	2.520	1.810	1.630
	450	20	22	21	5	5, 6, 7	1, 2, 4, 5	3.470	3.120	3.300	2.970	2.950	2.660	1.910	1.720
	475	22	24	23	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	2, 3, 5	3.640	3.280	3.460	3.110	3.090	2.780	2.000	1.800
	500	23	25	24	3, 4	8	2, 5	3.820	3.440	3.630	3.270	3.250	2.930	2.100	1.890
	525	23	26	25	1, 4	4, 8	5	4.000	3.600	3.800	3.420	3.400	3.060	2.200	1.980
	550	25	28	27	4	5, 8	2, 3, 4	4.170	3.750	3.960	3.560	3.540	3.190	2.290	2.060
	575	26	29	28	2, 3	3, 5, 8	1, 2, 4	4.340	3.910	4.120	3.710	3.690	3.320	2.390	2.150
	600	27	30	29	1, 3	6, 8	1, 4	4.500	4.050	4.280	3.850	3.830	3.450	2.480	2.230
	625	28	31	30	1, 2	2, 6, 8	1, 3	4.670	4.200	4.440	4.000	3.970	3.570	2.570	2.310
	650	29	32	31	2	4, 6, 8	1, 2	4.840	4.360	4.600	4.140	4.110	3.700	2.660	2.390
	675	30	33	32	1	5, 6, 8	1	5.010	4.510	4.760	4.280	4.260	3.830	2.760	2.480
	700	32	35	34	x	alle	x	5.180	4.660	4.920	4.430	4.400	3.960	2.850	2.570

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colors*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
544 L100 G2 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.310	1.180	1.240	1.120	1.110	1.000	720	650
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.700	1.530	1.620	1.460	1.450	1.310	940	850
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.080	1.870	1.980	1.780	1.770	1.590	1.140	1.030
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.460	2.210	2.340	2.110	2.090	1.880	1.350	1.220
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	2.840	2.560	2.700	2.430	2.410	2.170	1.560	1.400
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.210	2.890	3.050	2.750	2.730	2.460	1.770	1.590
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	3.580	3.220	3.400	3.060	3.040	2.740	1.970	1.770
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	3.930	3.540	3.730	3.360	3.340	3.010	2.160	1.940
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	4.290	3.860	4.080	3.670	3.650	3.290	2.360	2.120
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	4.650	4.190	4.420	3.980	3.950	3.560	2.560	2.300
	325	28	31	30	6	4, 7	5.010	4.510	4.760	4.280	4.260	3.830	2.760	2.480
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	5.360	4.820	5.090	4.580	4.560	4.100	2.950	2.660
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	5.720	5.150	5.430	4.890	4.860	4.370	3.150	2.840
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	6.070	5.460	5.770	5.190	5.160	4.640	3.340	3.010
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	6.430	5.790	6.110	5.500	5.470	4.920	3.540	3.190
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	6.780	6.100	6.440	5.800	5.760	5.180	3.730	3.360
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	7.130	6.420	6.770	6.090	6.060	5.450	3.920	3.530
	500	45	50	48	3, 4	8	7.460	6.710	7.090	6.380	6.340	5.710	4.100	3.690
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	7.810	7.030	7.420	6.680	6.640	5.980	4.300	3.870
	550	49	54	52	4	5, 8	8.140	7.330	7.730	6.960	6.920	6.230	4.480	4.030
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	8.470	7.620	8.050	7.250	7.200	6.480	4.660	4.190
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	8.780	7.900	8.340	7.510	7.460	6.710	4.830	4.350
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	9.110	8.200	8.650	7.790	7.740	6.970	5.010	4.510
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	9.430	8.490	8.960	8.060	8.020	7.220	5.190	4.670
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	9.760	8.780	9.270	8.340	8.300	7.470	5.370	4.830
	700	63	70	67	x	alle	10.080	9.070	9.580	8.620	8.570	7.710	5.540	4.990

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025