							Lichtfarben/ *Light colours*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
7700 L100 VARIO	75	9	10	10	5, 6, 7, 8	x	1.470	1.320	1.400	1.260	1.250	1.130	810	730
	100	11	12	12	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	1.900	1.710	1.810	1.630	1.620	1.460	1.050	950
	125	13	14	14	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	2.330	2.100	2.210	1.990	1.980	1.780	1.280	1.150
	150	14	16	15	4, 6, 7	4, 5	2.760	2.480	2.620	2.360	2.350	2.120	1.520	1.370
	175	16	18	17	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	3.180	2.860	3.020	2.720	2.700	2.430	1.750	1.580
	200	18	20	19	1, 2, 3, 7	3, 6	3.600	3.240	3.420	3.080	3.060	2.750	1.980	1.780
	225	20	22	21	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	4.010	3.610	3.810	3.430	3.410	3.070	2.210	1.990
	250	22	24	23	3, 5, 6	3, 5, 6	4.400	3.960	4.180	3.760	3.740	3.370	2.420	2.180
	275	24	27	26	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	4.810	4.330	4.570	4.110	4.090	3.680	2.650	2.390
	300	26	29	28	2, 3, 6	2, 7	5.210	4.690	4.950	4.460	4.430	3.990	2.870	2.580
	325	28	31	30	6	4, 7	5.610	5.050	5.330	4.800	4.770	4.290	3.090	2.780
	350	31	34	33	3, 4, 5	5, 7	6.020	5.420	5.720	5.150	5.120	4.610	3.310	2.980
	375	32	36	34	4, 5	4, 5, 7	6.420	5.780	6.100	5.490	5.460	4.910	3.530	3.180
	400	34	38	36	1, 3, 5	6, 7	6.820	6.140	6.480	5.830	5.800	5.220	3.750	3.380
	425	37	41	39	2, 5	4, 6, 7	7.230	6.510	6.870	6.180	6.150	5.540	3.980	3.580
	450	40	44	42	5	5, 6, 7	7.630	6.870	7.250	6.530	6.490	5.840	4.200	3.780
	475	42	47	45	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	8.020	7.220	7.620	6.860	6.820	6.140	4.410	3.970
	500	45	50	48	3, 4	8	8.400	7.560	7.980	7.180	7.140	6.430	4.620	4.160
	525	47	52	50	1, 4	4, 8	8.790	7.910	8.350	7.520	7.470	6.720	4.830	4.350
	550	49	54	52	4	5, 8	9.160	8.240	8.700	7.830	7.790	7.010	5.040	4.540
	575	51	57	54	2, 3	3, 5, 8	9.530	8.580	9.050	8.150	8.100	7.290	5.240	4.720
	600	53	59	56	1, 3	6, 8	9.880	8.890	9.390	8.450	8.400	7.560	5.430	4.890
	625	56	62	59	1, 2	2, 6, 8	10.260	9.230	9.750	8.780	8.720	7.850	5.640	5.080
	650	58	64	61	2	4, 6, 8	10.630	9.570	10.100	9.090	9.040	8.140	5.850	5.270
	675	60	67	64	1	5, 6, 8	10.990	9.890	10.440	9.400	9.340	8.410	6.040	5.440
	700	63	70	67	x	alle	11.360	10.220	10.790	9.710	9.660	8.690	6.250	5.630

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colours*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
7700 L150 VARIO	75	13	14	14	5, 6, 7, 8	x	2.200	1.980	2.090	1.880	1.870	1.680	1.210	1.090
	100	16	18	17	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	2.850	2.570	2.710	2.440	2.420	2.180	1.570	1.410
	125	19	21	20	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	3.490	3.140	3.320	2.990	2.970	2.670	1.920	1.730
	150	22	24	23	4, 6, 7	4, 5	4.120	3.710	3.910	3.520	3.500	3.150	2.270	2.040
	175	25	28	27	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	4.750	4.280	4.510	4.060	4.040	3.640	2.610	2.350
	200	28	31	30	1, 2, 3, 7	3, 6	5.370	4.830	5.100	4.590	4.560	4.100	2.950	2.660
	225	32	35	34	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	5.980	5.380	5.680	5.110	5.080	4.570	3.290	2.960
	250	34	38	36	3, 5, 6	3, 5, 6	6.570	5.910	6.240	5.620	5.580	5.020	3.610	3.250
	275	37	41	39	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	7.170	6.450	6.810	6.130	6.090	5.480	3.940	3.550
	300	41	45	43	2, 3, 6	2, 7	7.770	6.990	7.380	6.640	6.600	5.940	4.270	3.840
	325	43	48	46	6	4, 7	8.370	7.530	7.950	7.160	7.110	6.400	4.600	4.140
	350	47	52	50	3, 4, 5	5, 7	8.960	8.060	8.510	7.660	7.620	6.860	4.930	4.440
	375	50	55	53	4, 5	4, 5, 7	9.560	8.600	9.080	8.170	8.130	7.320	5.260	4.730
	400	53	59	56	1, 3, 5	6, 7	10.150	9.140	9.640	8.680	8.630	7.770	5.580	5.020
	425	57	63	60	2, 5	4, 6, 7	10.750	9.680	10.210	9.190	9.140	8.230	5.910	5.320
	450	60	67	64	5	5, 6, 7	11.330	10.200	10.760	9.680	9.630	8.670	6.230	5.610
	475	64	71	68	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	11.910	10.720	11.310	10.180	10.120	9.110	6.550	5.900
	500	68	75	72	3, 4	8	12.480	11.230	11.860	10.670	10.610	9.550	6.860	6.170
	525	71	79	75	1, 4	4, 8	13.040	11.740	12.390	11.150	11.080	9.970	7.170	6.450
	550	74	82	78	4	5, 8	13.590	12.230	12.910	11.620	11.550	10.400	7.470	6.720
	575	77	86	82	2, 3	3, 5, 8	14.120	12.710	13.410	12.070	12.000	10.800	7.770	6.990
	600	81	90	86	1, 3	6, 8	14.630	13.170	13.900	12.510	12.440	11.200	8.050	7.250
	625	84	93	89	1, 2	2, 6, 8	15.170	13.650	14.410	12.970	12.890	11.600	8.340	7.510
	650	87	97	92	2	4, 6, 8	15.710	14.140	14.920	13.430	13.350	12.020	8.640	7.780
	675	91	101	96	1	5, 6, 8	16.250	14.630	15.440	13.900	13.810	12.430	8.940	8.050
	700	95	106	101	x	alle	16.790	15.110	15.950	14.360	14.270	12.840	9.230	8.310

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025

							Lichtfarben/ *Light colours*							
							740		730		722		518	
Type	**Iout [mA]**	**System-leistung/** *Connected load* **CL [W]**	**System-leistung/** *Connected load* **[W]**	**System-leistung Mittelwert/** *Connected load average* **CL [W]**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF OSRAM**	**Schalter-stellung/** *switch position* **OFF PHILIPS**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **[lm]**	**Leuchten-lichtstrom/** *Luminaire luminous flux* **CL [lm]**
7700 L210 VARIO	75	16	18	17	5, 6, 7, 8	x	2.870	2.580	2.730	2.460	2.440	2.200	1.580	1.420
	100	21	23	22	3, 4, 6, 8	1, 2, 3	3.720	3.350	3.530	3.180	3.160	2.840	2.050	1.850
	125	24	27	26	1, 3, 8	1, 2, 3, 4	4.560	4.100	4.330	3.900	3.880	3.490	2.510	2.260
	150	29	32	31	4, 6, 7	4, 5	5.400	4.860	5.130	4.620	4.590	4.130	2.970	2.670
	175	33	37	35	1, 3, 5, 7	2, 3, 4, 5	6.210	5.590	5.900	5.310	5.280	4.750	3.420	3.080
	200	37	41	39	1, 2, 3, 7	3, 6	7.020	6.320	6.670	6.000	5.970	5.370	3.860	3.470
	225	41	46	44	3, 4, 5, 6	3, 4, 6	7.830	7.050	7.440	6.700	6.660	5.990	4.310	3.880
	250	45	50	48	3, 5, 6	3, 5, 6	8.590	7.730	8.160	7.340	7.300	6.570	4.720	4.250
	275	50	55	53	3, 4, 6	3, 4, 5, 6	9.380	8.440	8.910	8.020	7.970	7.170	5.160	4.640
	300	54	60	57	2, 3, 6	2, 7	10.170	9.150	9.660	8.690	8.640	7.780	5.590	5.030
	325	58	64	61	6	4, 7	10.940	9.850	10.390	9.350	9.300	8.370	6.020	5.420
	350	62	69	66	3, 4, 5	5, 7	11.710	10.540	11.120	10.010	9.950	8.960	6.440	5.800
	375	67	74	71	4, 5	4, 5, 7	12.490	11.240	11.870	10.680	10.620	9.560	6.870	6.180
	400	71	79	75	1, 3, 5	6, 7	13.260	11.930	12.600	11.340	11.270	10.140	7.290	6.560
	425	76	84	80	2, 5	4, 6, 7	14.050	12.650	13.350	12.020	11.940	10.750	7.730	6.960
	450	80	89	85	5	5, 6, 7	14.810	13.330	14.070	12.660	12.590	11.330	8.150	7.340
	475	85	94	90	1, 3, 4	4, 5, 6, 7	15.560	14.000	14.780	13.300	13.230	11.910	8.560	7.700
	500	89	99	94	3, 4	8	16.300	14.670	15.490	13.940	13.860	12.470	8.970	8.070
	525	94	104	99	1, 4	4, 8	17.010	15.310	16.160	14.540	14.460	13.010	9.360	8.420
	550	98	109	104	4	5, 8	17.730	15.960	16.840	15.160	15.070	13.560	9.750	8.780
	575	103	114	109	2, 3	3, 5, 8	18.450	16.610	17.530	15.780	15.680	14.110	10.150	9.140
	600	107	119	113	1, 3	6, 8	19.120	17.210	18.160	16.340	16.250	14.630	10.520	9.470
	625	112	124	118	1, 2	2, 6, 8	19.830	17.850	18.840	16.960	16.860	15.170	10.910	9.820
	650	116	129	123	2	4, 6, 8	20.530	18.480	19.500	17.550	17.450	15.710	11.290	10.160
	675	121	134	128	1	5, 6, 8	21.240	19.120	20.180	18.160	18.050	16.250	11.680	10.510
	700	126	140	133	x	alle	21.940	19.750	20.840	18.760	18.650	16.790	12.070	10.860

Werte für weitere Sonder-Lichtfarben auf Anfrage!

Standardeinstellungen/*standard settings*

Werkseinstellung/*factory setting*

05.08.2025